

BERGÈRE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

#
M1369

ANS - YRS - JAAR

2	4	6	8	10
---	---	---	---	----

100% COTON BIO

Cuivre 10663 (A)

Saumon 10665 (B)

Gazon 10674 (C)

Bordeaux 10667 (D)

PELOTES - BALLS - BOLLEN


2	3	3	3	4
2	3	3	3	4
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

☺ 50361

4 boutons boule effet nacré rouge Ø 9 mm

4 red pearly spherical buttons Ø 9 mm

4 rode parelmoeren bolknopen Ø 9 mm

DOS-DEVANT
BACK-FRONT
RUG- en VOORPAND

mesures en / measurements in / afmetingen in : cm



M1369

DÉBARDEUR

Aiguilles
n° 2,5 et 3Accessoires
4 boutons boule effet nacré rouge
Ø 9 mm réf. 50361 (lot de 7)

● Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 2,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3.

JACQUARD, aig. n° 3. Suivre la grille selon la taille à réaliser. Prendre un peloton par motif et bien croiser les fils à chaque changement de coloris.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/ conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 26 m. et 37 rgs.

● Réalisation

DOS :

Monter 70-78-86-94-102 m. Cuivre aig. n° 2,5. Tricoter 2 cm (8 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour 6 ans - 8 ans et 10 ans diminuer 1 m. de chaque côté (= 70-78-84-92-100 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3.

Emmanchures :

A 18-21-24-27-30 cm (68-78-90-100-112 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

2 ans : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

4 ans : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

6 ans : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

8 ans : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m.

10 ans : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m.

Puis, continuer sur les 50-54-58-64-70 m. restantes.

Encolure :

A 28-32-36-40-44 cm (104-118-134-148-164 rgs) de hauteur totale, rabattre les 18-20-22-26-28 m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

Epaules :

A 30-34-38-42-46 cm (112-126-142-156-172 rgs) de hauteur totale, rabattre les 10-11-12-13-15 m. restantes de chaque côté.

DEVANT :

Monter 70-78-86-94-102 m. Cuivre aig. n° 2,5. Tricoter 2 cm (8 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour 6 ans - 8 ans et 10 ans diminuer 1 m. de chaque côté (= 70-78-84-92-100 m.).

Continuer aig. n° 3 jersey endroit et jacquard en suivant la grille selon la taille à réaliser.

Emmanchures :

Rabattre de chaque côté comme au dos, puis continuer sur les 50-54-58-64-70 m. restantes.

Encolure :

A 23-27-31-34-38 cm (86-100-116-126-142 rgs) de hauteur totale, rabattre les 8-10-12-14-16 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure :

2 ans - 4 ans et 6 ans : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 1 x 1 m.

8 ans et 10 ans : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m.

Epaules :

Rabattre comme au dos.

COL :

Monter **98-102-106-114-118** m. Cuivre aig.
n° 2,5. Tricoter **4** rgs côtes 2/2 et laisser les
m. en attente.

BORDURES D'EMMANCHURES (2) :

Monter **78-86-90-98-102** m. Cuivre aig. n°

2,5. Tricoter **4** rgs côtes 2/2 et laisser les m.
en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de
l'encolure, puis assembler les petits côtés.

Poser à points arrière une bordure au bord
de chaque emmanchure.

Faires les coutures des côtés du débardeur.


Avec un fil Bordeaux, coudre 2 boutons sur
la carotte (voir emplacement sur la grille).

Avec un fil Saumon, coudre 2 boutons sur le
navet (voir emplacement sur la grille).

JACQUARD - Taille **2 ans**


INTARSIA - Size **2 years**

JACQUARD - Maat **2 jaar**




- = 1 m. jersey endroit Cuivre / 1 St st with A / 1 st. rechte tricotsteek Cuivre
- = 1 m. jersey endroit Saumon / 1 St st with B / 1 st. rechte tricotsteek Saumon
- = 1 m. jersey endroit Bordeaux / 1 St st with D / 1 st. rechte tricotsteek Bordeaux
- = 1 m. jersey endroit Gazon / 1 St st with C / 1 st. rechte tricotsteek Gazon /
- = 1 bouton / 1 button / 1 knoop

JACQUARD - Tailles 4 ans et 6 ans
 INTARSIA – Sizes 4 years and 6 years
 JACQUARD - Maten 4 jaar en 6 jaar



- = 1 m. jersey endroit Cuivre / 1 St st with A / 1 st. rechte tricotsteek Cuivre
- = 1 m. jersey endroit Saumon / 1 St st with B / 1 st. rechte tricotsteek Saumon
- = 1 m. jersey endroit Bordeaux / 1 St st with D / 1 st. rechte tricotsteek Bordeaux
- = 1 m. jersey endroit Gazon / 1 St st with C / 1 st. rechte tricotsteek Gazon
- = 1 bouton / 1 button / 1 knoop

JACQUARD - Tailles 8 ans et 10 ans
 INTARSIA - Sizes 8 years and 10 years
 JACQUARD - Maten 8 jaar en 10 jaar



- = 1 m. jersey endroit Cuivre / 1 St st with A / 1 st. rechte tricotsteek Cuivre
- = 1 m. jersey endroit Saumon / 1 St st with B / 1 st. rechte tricotsteek Saumon
- = 1 m. jersey endroit Bordeaux / 1 St st with D / 1 st. rechte tricotsteek Bordeaux
- = 1 m. jersey endroit Gazon / 1 St st with C / 1 st. rechte tricotsteek Gazon
- = 1 bouton / 1 button / 1 knoop



ENGLISH

M1369

TANK TOP

Knitting Needle sizes

2.5 mm and 3.0 mm

Accessories

4 red pearly spherical buttons Ø 9 mm
ref. 50361 (pk of 7)

● Stitches used

2/2 RIB, using 2.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 3.0 mm needles.

INTARSIA, using 3.0 mm needles. Follow chart according to size made. Use one small ball of yarn per motif and make sure to cross yarns when changing colors.

● Tension/gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

26 sts and 37 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

● To make

BACK:

Using 2.5 mm needles and A, cast on 70-78-86-94-102 sts.

Work in 2/2 Rib for 2 cm (0¼ in) [8 rows], but on last row for 6 years, 8 years and 10 years dec 1 st at each end (= 70-78-84-92-100 sts).

Change to 3.0 mm needles and cont in St st until work measures 18-21-24-27-30 cm (7-8¼-9½-10¾-11¾ in) [68-78-90-100-

112 rows] total.

Armholes:

Cast off at the beg of every row as foll:

2 years: 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 10 times.

4 years: 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 10 times.

6 years: 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 12 times.

8 years: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 10 times.

10 years: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 12 times.

Then cont on the rem 50-54-58-64-70 sts until work measures 28-32-36-40-44 cm (11-12½-14¼-15¾-17¼ in) [104-118-134-148-164 rows] total.

Neck:

Cast off the 18-20-22-26-28 center sts, then cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row: 3 sts once, 2 sts once, 1 st once.

Shoulders:

When work measures 30-34-38-42-46 cm (11¾-13½-15-16½-18 in) [112-126-142-156-172 rows] total, cast off the rem 10-11-12-13-15 sts at each end.

FRONT:

Using 2.5 mm needles and A, cast on 70-78-86-94-102 sts.

Work in 2/2 Rib for 2 cm (0¼ in) [8 rows], but on last row for 6 years, 8 years and 10 years dec 1 st at each end (= 70-78-84-92-100 sts).

Change to 3.0 mm needles and cont in St st and Intarsia foll chart according to size made.

Armholes:

Cast off at each end as for back, then cont on the rem 50-54-58-64-70 sts until work measures 23-27-31-34-38 cm (9-10¾-12¼-13½-15 in) [86-100-116-126-142 rows] total.

Neck:

Cast off the 8-10-12-14-16 center sts, cont each side separately and cast off on neck side:

2 years, 4 years and 6 years: every 2nd row 3 sts once, 2 sts once, 1 st 5 times; every 4th row 1 st once.

8 years and 10 years: every 2nd row 3 sts once, 2 sts once, 1 st 5 times; every 4th row 1 st twice.

Shoulders:

Cast off as for back.

COLLAR:

Using 2.5 mm needles and A, cast on 98-102-106-114-118 sts.

Work in 2/2 Rib for 4 rows and leave the sts on hold.

BORDERS OF ARMHOLES (2):

Using 2.5 mm needles and A, cast on 78-86-90-98-102 sts.

Work in 2/2 Rib for 4 rows and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advice) collar to edge of neck, then join the smaller ends.

Graft one border to edge of each armhole.

Sew side seams of tank top.

Using one strand of D, sew 2 buttons on carrot (see placement on chart).

Using one strand of B, sew 2 buttons on turnip (see placement on chart).

Secure and weave in ends.

58-64-70 st.

Hals :

Op 28-32-36-40-44 cm (104-118-134-148-164 nld.) totale hoogte de middelste 18-20-22-26-28 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 1 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Op 30-34-38-42-46 cm (112-126-142-156-172 nld.) totale hoogte de overige 10-11-12-13-15 st. aan elke kant afkanten.

VOORPAND :

Met nld. nr. 2,5 en Cuivre 70-78-86-94-102 st. opzetten, 2 cm (8 nld.) boordsteek 2/2 breien, maar in de laatste nld. voor 6 jaar - 8 jaar en 10 jaar aan beide kanten 1 st. minderen (= 70-78-84-92-100 st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek en jacquard volgens de tekening van de gekozen maat.

Armsgaten :

Aan beide kanten afkanten als voor het



NEDERLANDS

M1369

SLIPOVER

Breinaalden

nr. 2,5 en 3

Fournituren

4 rode parelmoeren bolknopen Ø 9 mm,
artikelnr. 50361 (pakje van 7)

● Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 2,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

JACQUARD, nld. nr. 3. De tekening van de gekozen maat volgen. Voor elk motief een bolletje nemen en de draden bij elke kleurwisseling goed kruisen.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 26 st. en 37 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 2,5 en Cuivre 70-78-86-94-102 st. opzetten, 2 cm (8 nld.) boordsteek 2/2 breien, maar in de laatste nld. voor 6 jaar - 8 jaar en 10 jaar aan beide kanten 1 st. minderen (= 70-78-84-92-100 st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op 18-21-24-27-30 cm (68-78-90-100-112 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

2 jaar : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 5 x 1 st.

4 jaar : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 5 x 1 st.

6 jaar : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 6 x 1 st.

8 jaar : 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 5 x 1 st.

10 jaar : 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 6 x 1 st.

Dan verder breien over de overige 50-54-

rugpand.

Dan verder breien over de overige **50-54-58-64-70** st.

Hals :

Op **23-27-31-34-38** cm (**86-100-116-126-142** nld.) totale hoogte de middelste **8-10-12-14-16** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant afkanten voor :

2 jaar – **4 jaar** en **6 jaar** : elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 5 x 1 st.; elke 4e nld. 1 x 1 st.

8 jaar en **10 jaar** : elke 2e nld. 1 x 3 st.,

1 x 2 st., 5 x 1 st.; elke 4e nld. 2 x 1 st.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

HALSBIES :

Met nld. nr. 2,5 en Cuivre **98-102-106-114-118** st. opzetten, **4** nld. boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

ARMSGATBIEZEN (2) :

Met nld. nr. 2,5 en Cuivre **78-86-90-98-102** st. opzetten, **4** nld. boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien en dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

Een bies met de stiksteek langs elk armsgat naaien.

De zijnaden van de slipover sluiten.

Met een draadje Bordeaux 2 knopen op de wortel naaien (zie plaats op de teltekening).

Met een draadje Saumon 2 knopen op de knolraap naaien (zie plaats op de teltekening).



Short rayé

STRIPED SHORTS / GESTREEPT SHORT

BERGÈRE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

M1372




100% COTON BIO

Gazon 10674 (A)
Marin 10676 (B)

ANS - YRS - JAAR			
1	2	4	6
PELOTES - BALLS - BOLLEN			
1	2	2	2
1	1	1	1

5,5-6
6,5-7 23-24-25-26



JAMBE DROITE
RIGHT LEG
RECHTERPIJP

mesures en / measurements in / afmetingen in : cm



FRANÇAIS

M1372

SHORT RAYÉ

Aiguilles
n° 2,5 et 3

Accessoires
Ruban élastique (non commercialisé)

Points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 2,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3.

Rayures : Tricoter 4 rgs Gazon, 4 rgs Marin.
Répéter ces 8 rgs.

Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 26 m. et 37 rgs.

Réalisation

JAMBE DROITE :

Monter **81-85-91-95** m. Gazon aig. n° 2,5. Tricoter **5 cm (22 rgs)** côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour 1 an et 4 ans** diminuer 1 m. (= **80-85-90-95** m.).

Continuer jersey endroit rayé aig. n° 3.

Entrejambe et haut du short :

A **7-8-8-9 cm (30-34-34-36 rgs)** de hauteur totale, rabattre (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

à droite tous les 2 rgs :

1 an : 1 x 2 m., 2 x 1 m.,

2 ans : 1 x 2 m., 3 x 1 m.,

4 ans : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.,

6 ans : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.,

en même temps à gauche :

1 an : tous les 2 rgs 2 x 2 m., 6 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m.

2 ans : tous les 2 rgs 2 x 2 m., 6 x 1 m. ; tous les 4 rgs 5 x 1 m.

4 ans : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m. 6 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 6 rgs 2 x 1 m.

6 ans : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; tous les 6 rgs 2 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m.

endroit.

Puis, continuer sur les **62-65-66-69** m. restantes.

A environ **18-20-22-22 cm (70-78-86-86 rgs)** de hauteur totale après **4 rgs** Marin, continuer Gazon.

A **20-22-23-25 cm (78-86-90-96 rgs)** de hauteur totale, laisser en attente à droite tous les 2 rgs :

1 an : 3 x 8 m., 3 x 9 m.

2 ans : 6 x 9 m.,

4 ans : 5 x 9 m., 1 x 10 m.

6 ans : 2 x 9 m., 4 x 10 m.

Reprendre toutes les m., puis tricoter **6 cm (26 rgs)** côtes 1/1 **mais** au dernier rg, **pour 1 an et 4 ans** augmenter 1 m. (= **63-65-67-69** m.). Puis, rabattre toutes les m.

JAMBE GAUCHE :

Tricoter en sens inverse.

FINITIONS :

En prévoyant un revers de **2,5 cm** au bas de chaque jambe, faire les coutures du short et de l'entrejambe. Maintenir le revers par un point de couture.

Plier **3 cm** sur l'envers de la taille et ourler en y glissant de l'élastique ajusté au tour de taille.

STRIPED SHORTS

Knitting Needle sizes
2.5 mm and 3.0 mm

Accessories
Elastic (not sold)

Stitches used

1/1 RIB, using 2.5 mm needles.

Row 1 : *k1, p1*, rep from * to *.

Row 2 : k over k, p over p.

STOCKING STITCH (ST ST), using 3.0 mm needles.

Row 1: k

Row 2: p

Stripes: Work 4 rows with A, 4 rows with B. Repeat those 8 rows.

Tension/gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

26 sts and 37 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

To make

RIGHT LEG:

Using 2.5 mm needles and A, cast on **81-**

85-91-95 sts.

Work in 1/1 Rib for 5 cm (2 in) [**22** rows], **but** on last row **for 1 year and 4 years** decrease 1 st (= **80-85-90-95** sts).

Change to 3.0 mm needles and continue in striped St st until work measures **7-8-8-9** cm (**2¾-3¼-3¼-3½** in) [**30-34-34-36** rows] total.

Crotch and top of shorts:

Cast off as follow (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

on right edge every 2nd row:

1 year: 2 sts once, 1 st twice,

2 years: 2 sts once, 1 st 3 times,

4 years: 3 sts once, 2 sts once, 1 st twice,

6 years: 3 sts once, 2 sts once, 1 st 3 times,

at the same time on left edge:

1 year: every 2nd row 2 sts twice, 1 st; 6 times every 4th row 1 st 4 times.

2 years: every 2nd row 2 sts twice, 1 st 6 times; every 4th row 1 st 5 times.

4 years: every 2nd row 3 sts once, 2 sts twice, 1 st 6 times; every 4th row 1 st twice; every 6th row 1 st twice.

6 years: every 2nd row 3 sts once, 2 sts twice, 1 st 6 times; every 4th row 1 st 3 times; every 6th row 1 st twice.

To decrease 1 st, 2 sts in from edge: K 2, k2 together, continue row until 4 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, k 2.

Then continue on the remaining **62-65-66-69** sts until work measures approximately **18-20-22-22** cm (**7-7¾-8¾-8¾** in) [**70-78-86-86** rows] total.

After 4 rows with B, continue with A until work measures **20-22-23-25** cm (**7¾-8¾-9-9¾** in) [**78-86-90-96** rows] total.

Leave on hold on right edge every 2nd row:

1 year: 8 sts 3 times, 9 sts 3 times,

2 years: 9 sts 6 times,

4 years: 9 sts 5 times, 10 sts once,

6 years: 9 sts twice, 10 sts 4 times.

Place all sts back on needle, then work in 1/1 Rib for 6 cm (2¼ in) [**26** rows] **but** on last row, **for 1 year and 4 years** increase 1 st (= **63-65-67-69** sts). Then, cast off all sts.

LEFT LEG:

Work likewise reversing shapings.

FINISHING:

Sew seams of shorts and crotch, allowing for a 2.5 cm (1 in) folded edge at the bottom of each leg. Stitch folded edge in place.

Fold waist edge over 3 cm (1¼ in) and stitch hem in place, after inserting elastic fitted to size of waist.

Secure and weave in ends.

GESTREEPT SHORT

Breinaalden
nr. 2,5 en 3

Fournituren
Elastiek (niet hier te koop)

Gebruikte steken

BOORDSTEELK 1/1, nld. nr. 2,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

Strepen : 4 nld. Gazon, 4 nld. Marin breien. Deze 8 nld. te herhalen.

Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 26 st. en 37 nld.

Uitvoering

RECHTERPIJP :

Met nld. nr. 2,5 en Gazon **81-85-91-95** st. opzetten, 5 cm (22 nld.) boordsteek 1/1

breien, **maar** in de laatste nld. **voor 1 jaar en 4 jaar** 1 st. minderen (= **80-85-90-95** st.). Verder breien met nld. nr. 3 in gestreepte rechte tricotsteek.

Kruis en bovenkant short :

Op **7-8-8-9** cm (**30-34-34-36** nld.) totale hoogte afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) :

rechts elke 2e nld. voor :

1 jaar : 1 x 2 st. en 2 x 1 st.,

2 jaar : 1 x 2 st. en 3 x 1 st.,

4 jaar : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 2 x 1 st.,

6 jaar : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 3 x 1 st.,

tegelijk links voor :

1 jaar : elke 2e nld. 2 x 2 st., 6 x 1 st.; elke 4e nld. 4 x 1 st.

2 jaar : elke 2e nld. 2 x 2 st., 6 x 1 st.; elke 4e nld. 5 x 1 st.

4 jaar : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.; elke 4e nld. 2 x 1 st.; elke 6e nld. 2 x 1 st.

6 jaar : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.; elke 4e nld. 3 x 1 st.; elke 6e nld. 2 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 1 overhaling en 2 st.

recht breien.

Dan verder breien over de overige **62-65-66-69** st.

Op ongeveer **18-20-22-22** cm (**70-78-86-86** nld.) totale hoogte na 4 nld. Marin verder breien met Gazon.

Op **20-22-23-25** cm (**78-86-90-96** nld.) totale hoogte rechts elke 2e nld. laten wachten voor :

1 jaar : 3 x 8 st. en 3 x 9 st.

2 jaar : 6 x 9 st.

4 jaar : 5 x 9 st. en 1 x 10 st.

6 jaar : 2 x 9 st. en 4 x 10 st.

Alle st. weer opnemen, dan 6 cm (26 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor 1 jaar en 4 jaar** 1 st. meerderen (= **63-65-67-69** st.). Dan alle st. afkanten.

LINKERPIJP :

In spiegelbeeld breien.

AFWERKING :

De naden en kruisnaad van de short sluiten en hierbij rekening houden met een omslag van 2,5 cm onderaan elke pijp.

De omslag met een klein steekje vastzetten.

In de taille 3 cm naar binnen vouwen en vastzomen. Hier het elastiek doorrijgen.