

Brassière au point mousse

Garter stitch baby sweater — Luiertruitje in ribbelsteek

BERGERE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946


Brassière au point mousse




BARISIENNE

Titane 21323

MOIS			
0	1	3	6
PELOTES			
2	2	3	3



DOS-DEVANT



MANCHE GAUCHE

MESURES EN CM

AIGUILLES
n° 4

ACCESSOIRES

2 pressions transparentes Ø 10 mm réf. 50405 (lot de 20)

80 cm ruban imprimé cœur ciel largeur 6 mm réf. 92214 (vendu par 4 mètres)

• Point employé

POINT MOUSSE, aig. n° 4.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point mousse = 20 m. et 37 rgs.

• Réalisation

DOS DROIT :

Monter 25-27-29-31 m. Tricoter point mousse.

Emmanchure :

A 11-12-13-15 cm (40-44-48-56 rgs) de hauteur totale, rabattre 2-2-2-3 m. et terminer le rg.

Puis, tricoter 1 rg sur les 23-25-27-28 m. restantes et les laisser en attente.

DOS GAUCHE :

Monter 25-27-29-31 m. Tricoter point mousse.

Emmanchure :

A environ 11-12-13-15 cm (41-45-49-57 rgs) de hauteur totale, rabattre 2-2-2-3 m. et terminer le rg.

Puis, laisser en attente les 23-25-27-28 m. restantes.

DEVANT :

Monter 40-44-48-52 m. Tricoter point mousse.

Emmanchures :

A 11-12-13-15 cm (40-44-48-56 rgs) de hauteur totale, rabattre 2-2-2-3 m. de chaque côté et laisser en attente les 36-40-44-46 m. restantes.

MANCHES :

Monter 30-34-38-42 m. Tricoter point mousse.

A 10-12-13-15 cm (38-44-48-56 rgs) de hauteur totale, rabattre 2-2-2-3 m. de chaque côté et laisser en attente les 26-30-34-36 m. restantes.

EMPIÈCEMENT :

Sur une aig., reprendre :

- les 23-25-27-28 m. laissées en attente au dos droit,

- les 26-30-34-36 m. d'une manche, - les 36-40-44-46 m. du devant, - les 26-30-34-36 m. de la 2ème manche, - les 23-25-27-28 m. du dos gauche.

Sur les 134-150-166-174 m. obtenues, continuer le point mousse en suivant la grille selon la taille à réaliser.

COL :

Monter 60-64-68-72 m. Tricoter 4 rgs point mousse, puis laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Faire les couture des manches.

Faire les coutures des côtés de la brassière, **mais pour le passage du ruban**, à 1 cm de l'emmanchure, laisser libre 1 cm entre le dos gauche et le devant et entre le dos droit et le devant.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure.


Coudre les pressions le long des dos à 2,5 cm du bord milieu dos, la 1ère sur le col, l'autre espacée de 5 cm.

Liens :


Couper 2 longueurs de ruban de 40 cm. Avec du fil à coudre, dans chaque passage de ruban, fixer l'extrémité d'1 ruban en prenant les 3 épaisseurs.

Puis, nouer les liens sur le devant.

GRILLE
Taille 0 mois




GRILLE
Taille 1 mois




- = 1 m. point mousse sur 2 rgs
- ou = 1 surjet simple
- ou = 2 m. ensemble endroit
- = m. supprimée

GRILLE
Taille 3 mois



GRILLE
Taille 6 mois



-  = 1 m. point mousse sur 2 rgs
-  ou  = 1 surjet simple
-  ou  = 2 m. ensemble endroit
-  = m. supprimée


Garter stitch baby sweater




BARISIENNE

Titane 21323

MTHS			
0	1	3	6
BALLS			
2	2	3	3



BACK-FRONT



LEFT SLEEVE

MEASUREMENTS IN CM

NEEDLES

4 mm

ACCESSORIES

2 see-through press studs Ø 10 mm ref. 50405 (pk of 20)

80 cm of blue heart-print ribbon, 6 mm wide ref. 92214 (sold as roll of 4 meters)

• Stitch used

GARTER STITCH, using 4.0 mm needles.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

20 sts and 37 rows in Garter stitch = 10 cm (4 in) square.

• To make

RIGHT BACK:

Cast on **25-27-29-31** sts. Work in Garter stitch until work measures **11-12-13-15** cm (**4¼-4¾-5-6** in) [**40-44-48-56** rows] total.

Armhole:

Cast off **2-2-2-3** sts and work row to end.

Then, work **1** row on the remaining **23-25-27-28** sts and leave them on hold.

LEFT BACK:

Cast on **25-27-29-31** sts. Work in Garter stitch until work measures approximately **11-12-13-15** cm (**4¼-4¾-5-6** in) [**41-45-49-57** rows] total.

Armhole:

Cast off **2-2-2-3** sts and work row to end.

Then, leave on hold the remaining **23-25-27-28** sts.

FRONT:

Cast on **40-44-48-52** sts. Work in Garter stitch until work measures **11-12-13-15** cm (**4¼-4¾-5-6** in) [**40-44-48-56** rows] total.

Armholes:

Cast off **2-2-2-3** sts at each end and leave on hold the remaining **36-40-44-46** sts.

SLEEVES:

Cast on **30-34-38-42** sts. Work in Garter stitch until work measures **10-12-13-15** cm (**4-4¾-5-6** in) [**38-44-48-56** rows] total.

Cast off **2-2-2-3** sts at each end and leave on hold the remaining **26-30-34-36** sts.

YOKE:

Place back on a needle:

- the **23-25-27-28** sts left on hold on right back,
- the **26-30-34-36** sts of a sleeve,
- the **36-40-44-46** sts of front,
- the **26-30-34-36** sts of 2nd sleeve,

- the **23-25-27-28** sts of left back.

On the **134-150-166-174** sts obtained, continue in Garter stitch following chart according to size made.

COLLAR:

Cast on **60-64-68-72** sts. Work **4** rows in Garter stitch, then leave the sts on hold.

FINISHING:

Sew sleeve seams.

Sew side seams of sweater, **but for ribbon opening**, **1** cm (½ in) away from armhole, leave an opening of **1** cm (½ in) between left back and front and between right back and front.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advices) collar to edge of neck.

Sew press studs to edge of back pieces, **2.5** cm (1 in) away from center back edge, the 1st one on collar, the next one **5** cm (2 in) further down.

Ties:

Cut **2** lengths of ribbon, measuring each **40** cm (15¾ in).

With sewing thread, sew one end of a ribbon to each side opening, sewing through all 3 layers of fabric.

Then, tie ribbons on front.

Secure and weave in ends.

CHART
Size 0 mths





CHART
Size 1 mths



-  = 1 garter st over 2 rows
-  or  = sl 1, k1, pss0
-  or  = k2tog
-  = decreased st

CHART
Size 3 mths





CHART
Size 6 mths



-  = 1 garter st over 2 rows
-  or  = sl 1, k1, pss0
-  or  = k2tog
-  = decreased st


Luiertruitje in ribbelsteek




BARISIENNE

Titane 21323

MAANDEN			
0	1	3	6
BOLLEN			
2	2	3	3



RUGPANDEN - VOORPAND



LINKERMOUW

AFMETINGEN IN CM

BREINAALDEN

nr. 4

FOURNITUREN

2 doorzichtige drukkertjes Ø 10 mm art. 50405 (pakje van 20)

80 cm hartjes bedrukt lint 6 mm art. 92214 (per 4 meter)

• Gebruikte steek

RIBBELSTEEK, nld. nr. 4.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 20 st. en 37 nld.

• Uitvoering

RECHTERRUGPAND :

25-27-29-31 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Armsgat :

Op 11-12-13-15 cm (40-44-48-56 nld.) totale hoogte 2-2-2-3 st. afkanten en de nld. uitbreien.

Dan 1 nld. breien over de overige 23-25-27-28 st. en ze dan laten wachten.

LINKERRUGPAND :

25-27-29-31 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Armsgat :

Op ongeveer 11-12-13-15 cm (41-45-49-57 nld.) totale hoogte 2-2-2-3 st. afkanten en de nld. uitbreien.

Dan de overige 23-25-27-28 st. laten wachten.

VOORPAND :

40-44-48-52 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Armsgaten :

Op 11-12-13-15 cm (40-44-48-56 nld.) totale hoogte aan beide kanten 2-2-2-3 st. afkanten en de overige 36-40-44-46 st. laten wachten.

MOUWEN :

30-34-38-42 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Op 10-12-13-15 cm (38-44-48-56 nld.) totale hoogte aan beide kanten 2-2-2-3 st. afkanten en dan de overige 26-30-34-36 st. laten wachten.

PAS :

Op een breinld. weer opnemen :

- de wachtende 23-25-27-28 st. van het rechterrugpand,
- de 26-30-34-36 st. van een mouw,

- de 36-40-44-46 st. van het voorpand,
- de 26-30-34-36 st. van de 2e mouw,
- de 23-25-27-28 st. van het linkerrugpand.

Over de verkregen 134-150-166-174 st. verder breien in ribbelsteek volgens de **teltekening** van de gekozen maat.

HALSBOORD :

60-64-68-72 st. opzetten, 4 nld. ribbelsteek breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De mouwnaden aan elkaar naaien.

De zijnaden van het luiertuitje aan elkaar naaien, **maar voor het lint**, op 1 cm van het armsgat, 1 cm open laten tussen het linkerrugpand en het voorpand en tussen het rechterrugpand en het voorpand.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien.

De drukkertjes langs de rugpanden naaien op 2,5 cm uit middenachter, het 1e op de halsboord, de andere op 5 cm afstand.

Koordjes :


2 stukken lint van 40 cm knippen.

Met naaigaren het uiteinde van 1 lint in elke opening naaien, door de 3 lagen heen.

Dan de linten op het voorpand strikken.


TELTEKENING

Maat 3 mnd




TELTEKENING

Maat 6 mnd




- = 1 st. ribbelsteek over 2 nld.
- of = 1 overhaling
- of = 2 st. samen recht
- = weggewerkte st.

TELTEKENING
Maat 0 mnd



TELTEKENING
Maat 1 mnd



-  = 1 st. ribbelsteek over 2 nld.
-  of  = 1 overhaling
-  of  = 2 st. samen recht
-  = weggewerkte st.