

Pull large col bateau

Wide sweater with boat neck — Ruime boothalstrui

BERGERE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946


Pull large col bateau



ADÈLE
Bouleau

10867

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
8	9	10	11	12



AIGUILLES
n° 4,5
ACCESSOIRES
Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)

• Points employés
JERSEY ENVERS et JERSEY ENDROIT,
aig. n° 4,5.
CÔTES 1/1, aig. n° 4,5.

• Echantillon
Pour réussir votre modèle, il est important
de tricoter l'échantillon (consulter nos
astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).
Un carré de 10 cm jersey envers ou jersey
endroit = 19 m. et 24 rgs.

• Réalisation
DOS :
Monter 108-116-124-132-140 m.
Tricoter :
36-38-41-44-47 m. jersey envers,
36-40-42-44-46 m. jersey endroit,
36-38-41-44-47 m. jersey envers.
Emmanchures :
A 27-29-31-33-35 cm (66-70-74-80-
84 rgs) de haut, glisser un anneau
marqueur dans la première et la
dernière m. pour marquer le début des
emmanchures et continuer les différents
points.
Épaules et encolure :
A 44-46-48-50-52 cm (106-110-114-
120-124 rgs) de hauteur totale, pour les
épaules rabattre de chaque côté tous les
2 rgs :

S : 13 x 3 m.,
M : 10 x 3 m., 3 x 4 m.,
L : 7 x 3 m., 6 x 4 m.,
XL : 4 x 3 m., 9 x 4 m.,
XXL : 1 x 3 m., 12 x 4 m.,
mais entre-temps, à 52-54-56-58-
60 cm (126-130-134-140-144 rgs) de
hauteur totale, pour l'encolure rabattre
les 26-28-30-32-34 m. centrales,
continuer chaque côté séparément en
rabattant côté encolure 1 x 2 m.
DEVANT :
Tricoter comme le dos jusqu'aux em-
manchures.
Emmanchures :
Marquer comme au dos, puis continuer
les différents points.

Epaules et encolure :

A 44-46-48-50-52 cm (106-110-114-120-124 rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre comme au dos, **mais entre-temps pour l'encolure** à 46-48-50-52-54 cm (112-116-120-126-130 rgs) de hauteur totale rabattre les 16-18-20-22-24 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 2 m., 5 x 1 m.

MANCHES :

Monter 41 m. Tricoter côtes 1/1.

A 10 cm (24 rgs) de haut, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les 67 m. obtenues.

Haut de la manche :

A 45 cm (108 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler l'épaule droite.

Bordure d'encolure :

Au bord de l'encolure, en tricotant relever 80-84-88-92-96 m. Puis, rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Assembler l'épaule gauche.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



Wide sweater with boat neck




ADÈLE

Bouleau

10867

SIZES				
S	M	L	XL	XXL
BALLS				
8	9	10	11	12



KNITTING NEEDLES

4.5 mm

ACCESSORIES

Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

• Stitches used

REVERSE STOCKING STITCH (Rev St st) and STOCKING STITCH (St st), using 4.5 mm needles.

1/1 RIB, using 4.5 mm needles.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices). 19 sts and 24 rows in Rev St st or St st = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Cast on 108-116-124-132-140 sts.

Work:

36-38-41-44-47 sts in Rev St st,

36-40-42-44-46 sts in St st,

36-38-41-44-47 sts in Rev St st.

Work as set until work measures 27-29-31-33-35 cm (10¾-11½-12¼-13-13¾ in) [66-70-74-80-84 rows].

Armholes:

Slip a stitch marker in first and last st to locate beg of armholes and continue as set until work measures 44-46-48-50-52 cm (17¼-18-19-19¾-20½ in) [106-110-114-120-124 rows] total.

Shoulders and neck:

For shoulders cast off at the beg of every row:

S: 3 sts 26 times,

M: 3 sts 20 times, 4 sts 6 times,

L: 3 sts 14 times, 4 sts 12 times,

XL: 3 sts 8 times, 4 sts 18 times,

XXL: 3 sts twice, 4 sts 24 times,

but meanwhile, when work measures 52-54-56-58-60 cm (20½-21¼-22-22¾-23½ in) [126-130-134-140-144 rows] total, for neck cast off the 26-28-30-32-34 center sts. Continue each side separately and cast off on neck side 2 sts once.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes:

Place markers as for back, then continue as set until work measures 44-46-48-

50-52 cm (17¼-18-19-19¾-20½ in)
[106-110-114-120-124 rows] total.

Shoulders and neck:

For shoulders cast off as for back, **but meanwhile for neck** when work measures 46-48-50-52-54 cm (18-19-19¾-20½-21¼ in) [112-116-120-126-130 rows] total cast off the 16-18-20-22-24 center sts. Continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row 2 sts once, 1 st 5 times.

SLEEVES:

Cast on 41 sts. Work in 1/1 Rib until work measures 10 cm (4 in) [24 rows].

Then increase at each end, 2 sts in from edge: 1 st 3 times every 8th row, 1 st 10 times every 6th row.

Then continue on the 67 sts obtained until work measures 45 cm (17¾ in) [108 rows] total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

FINISHING:

Join right shoulder seam.

Border of neck:

Along edge of neck, pick up and knit 80-84-88-92-96 sts. Then cast off all sts knitwise on wrong side.

Join left shoulder seam.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advice) top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.



Ruime boothalstrui




ADÈLE


Bouleau

10867

MATEN				
S	M	L	XL	XXL
BOLLEN				
8	9	10	11	12



RUG - en VOORPAND



MOUW

AFMETINGEN IN CM

BREINAALDEN

nr. 4,5

FOURNITUREN

Markeerringen art. 68395
(pakje van 48)

• Gebruikte steken

AVERECHTE TRICOTSTEEK en RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4,5.

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 4,5.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek of rechte tricotsteek = 19 st. en 24 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

108-116-124-132-140 st. opzetten en breien :

36-38-41-44-47 st. averechte tricotsteek,

36-40-42-44-46 st. rechte tricotsteek,

36-38-41-44-47 st. averechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op 27-29-31-33-35 cm (66-70-74-80-84 nld.) hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in de verschillende steken.

Schouders en hals :

Op 44-46-48-50-52 cm (106-110-114-120-124 nld.) totale hoogte voor de schouders aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 13 x 3 st.,

M : 10 x 3 st., 3 x 4 st.,

L : 7 x 3 st., 6 x 4 st.,

XL : 4 x 3 st., 9 x 4 st.,

XXL : 1 x 3 st., 12 x 4 st.,

maar ondertussen op 52-54-56-58-60 cm (126-130-134-140-144 nld.) totale hoogte voor de hals de middelste 26-28-30-32-34 st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten :

Merken als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken.

Schouders en hals :

Op 44-46-48-50-52 cm (106-110-114-

120-124 nld.) totale hoogte **voor de schouders** afkanten als voor het rugpand, **maar ondertussen voor de hals** op **46-48-50-52-54** cm (**112-116-120-126-130** nld.) totale hoogte de middelste **16-18-20-22-24** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 2 st., 5 x 1 st. afkanten.

MOUWEN :

41 st. opzetten en boordsteek 1/1 breien. Op **10** cm (**24** nld.) hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant 3 x 1 st. elke 8e nld. en 10 x 1 st. elke 6e nld. meerderen. Dan verder breien over de verkregen **67** st.

Bovenkant mouw :

Op **45** cm (**108** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

De rechterschouder aan elkaar naaien.

Halsboord :

Langs de hals al breiend **80-84-88-92-96** st. opnemen. Dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De linkerschouder aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeerringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

