

Gilet torsades et feuilles ajourées boutons recouverts

Lace cable & leaf cardigan with covered buttons —

Kabelvest met ajourblaadjes

BERGERE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

— La Laine Française —

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



Gilet torsades et feuilles ajourées boutons recouverts



LOUISE
Rouge

10782

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
6	7	7	8	8



MESURES EN CM

AIGUILLES
n° 4 et 4,5
1 aig. à torsades
CROCHET
n° 3,5
ACCESSOIRES
5 boutons à recouvrir réf. 50660
(lot de 5)

• Légende

Croisée à droite = CàD
Croisée à gauche = CàG
6 m. CàD : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 3 m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.
6 m. CàG : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 3

m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.
maille en l'air = m.l.
double bride = D.B.
maille coulée = m.c.

• Points employés

JERSEY ENVERS, aig. n° 4,5.
POINT DE FEUILLES, aig. n° 4,5. Sur 23 m. Suivre la grille.
TORSADE A, aig. n° 4,5. Sur 6 m.
1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : Endroit.
2ème rgs et tous les rgs pairs : Envers.
5ème rg : 6 m. CàD.
7ème - 9ème et 11ème rgs : Endroit.
13ème rg : Reprendre au 5ème rg.
TORSADE B, aig. n° 4,5. Sur 6 m.
1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : Endroit.

2ème rgs et tous les rgs pairs : Envers.
5ème rg : 6 m. CàG.
7ème - 9ème et 11ème rgs : Endroit.
13ème rg : Reprendre au 5ème rg.
CÔTES 2/2, aig. n° 4.
Les bases du crochet : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

• Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).
Un carré de 10 cm jersey envers = 19 m. et 23 rgs.
23 m. point de feuilles = 10 cm de large.
6 m. torsade A ou B = 2,5 cm de large.

• Réalisation

DOS :

Monter **97-105-113-123-133** m. aig. n° 4,5.
Tricoter :
10-13-15-19-23 m. jersey envers,
23 m. point de feuilles,
3-3-4-4-4 m. jersey envers,
6 m. torsade **A**,
13-15-17-19-21 m. jersey envers,
6 m. torsade **B**,
3-3-4-4-4 m. jersey envers,
23 m. point de feuilles,
10-13-15-19-23 m. jersey envers.

Emmanchures :

A **39-40-40-41-42** cm (**90-92-92-94-96** rgs) de haut, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :
S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.
M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.
L : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m.
XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.
XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.
Puis, continuer sur les **79-85-91-95-99** m. restantes.

Épaules et encolure :

A **56-58-60-62-64** cm (**130-134-140-144-148** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :
S : 3 x 7 m.,
M : 1 x 7 m., 2 x 8 m.,
L : 2 x 8 m., 1 x 9 m.,
XL : 1 x 8 m., 2 x 9 m.,
XXL : 3 x 9 m.,
en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **33-35-37-39-41** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **46-50-54-59-64** m. aig. n° 4,5.
Tricoter :
10-13-15-19-23 m. jersey envers,
23 m. point de feuilles,
3-3-4-4-4 m. jersey envers,
6 m. torsade **A**,
4-5-6-7-8 m. jersey envers.

Emmanchure :

Rabattre à droite comme au dos. Puis, continuer sur les **37-40-43-45-47** m. restantes.

Encolure :

A **48-50-52-54-56** cm (**112-116-122-126-130** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x **6-7-8-9-10** m., 1 x 3 m., 7 x 1 m.

Épaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **46-50-54-59-64** m. aig. n° 4,5.
Tricoter :
4-5-6-7-8 m. jersey envers,
6 m. torsade **B**,
3-3-4-4-4 m. jersey envers,
23 m. point de feuilles,
10-13-15-19-23 m. jersey envers.

Emmanchure :

Rabattre à gauche comme au dos. Puis, continuer sur les **37-40-43-45-47** m. restantes.

Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

Épaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **47-49-51-53-55** m. aig. n° 4,5.
Tricoter :
12-13-14-15-16 m. jersey envers,
23 m. point de feuilles,
12-13-14-15-16 m. jersey envers.
A **3,5** cm (**8** rgs) de haut, augmenter de chaque côté à 1 m. du bord :
S : 11 x 1 m. tous les 8 rgs.
M : 10 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.
L : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.
XL : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 13 x 1 m. tous les 6 rgs.
XXL : 13 x 1 m. tous les 6 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs.
Puis, continuer sur les **69-73-79-83-89** m. obtenues.

Tête de manche :

A **43-44-44-44-44** cm (**98-102-102-102-102** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :
S : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et les 15 m. restantes.
M : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 15 m. restantes.
L : 2 x 3 m., 4 x 2 m., 5 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. 1 x 4 m. et les 15 m. restantes.
XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 15 m. restantes.
XXL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 15 m. restantes.

COL :

Monter **108-112-116-120-124** m. aig. n° 4. Tricoter **3** cm (**8** rgs) côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit.

BORDURES DES DEVANTS :

Bordure n° 1 :

Monter **116-120-124-128-132** m. aig. n° 4. Tricoter **3** cm (**8** rgs) côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit.

Bordure n° 2 :

Monter **116-120-124-128-132** m. aig. n° 4. Tricoter côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit.

Au 4ème rg, tricoter **6** m., rabattre **3** m. (= **1** boutonnière), * tricoter **22-23-24-25-26** m., rabattre **3** m. (= **1** boutonnière) *, tricoter **4** fois de * à * et terminer le rg.

Au rg suivant, monter **3** nouvelles m. à la place de chaque groupe de m. rabattues. Tricoter **3** rgs sur toutes les m. et les laisser en attente.

CACHE BOUTON (5) :

Former un anneau, puis crocheter crochet n° 3,5 : 3 m.l. (= la 1ère D.B.), 14 D.B. dans l'anneau. Fermer en rond par 1 m.c. dans la 3ème m.l. du début du tour. Glisser un fil entre entre les têtes des D.B. Poser le bouton à recouvrir sur l'envers du cache bouton, serrer et arrêter. Placer le cercle plastique et presser fortement.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière :

– le col au bord de l'encolure.

– la **bordure n° 1** le long du devant gauche.

– la **bordure n° 2** le long du devant droit.


Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.


Réaliser un cordelière de **120-128-136-146-156** cm de long en utilisant **4** fils. Puis, la glisser dans les m. à **13** cm du bas en commençant et terminant à 1 m. des bordures.

Coudre les boutons.


TORSADE A



POINT DE FEUILLES



TORSADE B



-  = 1 m. jersey endroit
-  = 1 m. jersey envers
-  = 1 m. jersey endroit torse
-  = 3 m. ensemble endroit
-  = 1 jeté
-  = 1 surjet double
-  = 6 m. CàG
-  = 6 m. CàD



Lace cable & leaf cardigan with covered buttons



LOUISE
Rouge

10782

SIZES				
S	M	L	XL	XXL
BALLS				
6	7	7	8	8



MEASUREMENTS IN CM

- NEEDLES
4 mm & 4.5 mm
1 cable needle (cn)
CROCHET HOOK
3.5 mm
ACCESSORIES
5 covered buttons ref. 50660

• Abbreviations

Right cross = CR
Left cross = CL
6CR : Slip 3 sts onto cn at back of work, k3, then k3 from cn.
6CL : Slip 3 sts onto cn at front of work, k3, then k3 from cn.
Chain St = Ch
Treble (UK: Double Treble) = tr (uk: dbl tr)
Slip St = Sl st

• Stitches used

REVERSE STOCKING STITCH (REV ST ST), using 4.5 mm needles.
LEAF PATTERN, using 4.5 mm needles. Over 23 sts. Follow chart.
CABLE A, using 4.5 mm needles. Over 6 sts.
Row 1 (RS) & 3 : Knit.
Row 2 & every WS row : Purl.
Row 5 : 6CR.
Row 7, 9 & 11 : Knit.
After Row 12 rep from Row 5.
CABLE B, using 4.5 mm needles. Over 6 sts.
Row 1 (RS) & 3 : Knit.
Row 2 & every WS row : Purl.
Row 5 : 6CL.
Row 7, 9 & 11 : Knit.
After Row 12 rep from Row 5.

2/2 RIB, using 4.0 mm needles.

Crochet terms : (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).

• Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).
A 10 cm (4 in) square of Rev St St using 4.5 mm needles = 19 sts & 23 rows.
23 sts leaf pattern = 10 cm (4 in) width.
6 sts Cable A or B = 2.5 cm [1 in] width.

• To make

BACK :

Using 4.5 mm needles CO 97-105-113-123-133 sts & work as foll :
10-13-15-19-23 sts Rev St St,
23 sts Leaf Pattern,

3-3-4-4-4 sts Rev St St,
6 sts Cable **A**,
13-15-17-19-21 sts Rev St St,
6 sts Cable **B**,
3-3-4-4-4 sts Rev St St,
23 sts Leaf Pattern,
10-13-15-19-23 sts Rev St St.

Armholes :

Cont until work measures **39-40-40-41-42** cm [**15¼-15¾-15¾-16-16½** in] (**90-92-92-94-96** rows) total.

Cast off at the beg of every row as foll;
4 sts **0-0-0-2-2** times, **3** sts **2-2-2-2-4** times, **2** sts **4-4-6-4-4** times, **1** st **4-6-4-6-6** times.

Then cont on the rem **79-85-91-95-99** sts.

Shoulders & neck :

Cont until work measures **56-58-60-62-64** cm [**22-22¾-23½-24½-25** in] (**130-134-140-144-148** rows) total.

Next row (RS): Cast off **7-7-8-8-9** sts, work **16-18-19-20-20** sts, cast off the central **33-35-37-39-41** sts for the neck, work to end.

Next row (WS): Cast off **7-7-8-8-9** sts, work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

***Next row (neck edge):** Cast off **2** sts, work to end.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: **7-8-8-9-9** sts **2-2-1-2-2** times, then **9** sts **0-0-1-0-0** times*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

LEFT FRONT :

Using 4.5 mm needles CO **46-50-54-59-64** sts & cont as foll :

10-13-15-19-23 sts Rev St St,
23 sts Leaf Pattern,
3-3-4-4-4 sts Rev St St,
6 sts Cable **A**,
4-5-6-7-8 sts Rev St St.

Armhole :

Cont until work measures **39-40-40-41-42** cm [**15¼-15¾-15¾-16-16½** in] (**90-92-92-94-96** rows) total.

Cast off at the beg of every RS row as foll; **4** sts **0-0-0-1-1** time, **3** sts **1-1-1-1-2** times, **2** sts **2-2-3-2-2** times, **1** st **2-3-2-3-3** times. Then cont on the rem **37-40-43-45-47** sts.

Neck :

When work measures **48-50-52-54-56** cm [**18¾-19¾-20½-21¼-22** in] (**112-116-122-126-130** rows) total cast off at the beg of every WS row as foll: **6-7-8-9-10** sts once, **3** sts once, **1** st 7 times. **21-23-25-26-27** sts rem.

Shoulder :

Cont until work measures **56-58-60-62-64** cm [**22-22¾-23½-24½-25** in] (**130-134-140-144-148** rows) total then cast off at the beg of every RS row as foll: **7-7-8-8-9** sts **3-1-2-1-3** times, then **0-8-9-9-0** sts **0-2-1-2-0** times.

RIGHT FRONT :

Using 4.5 mm needles CO **46-50-54-59-64** sts & cont as foll :

4-5-6-7-8 sts Rev St St,
6 sts Cable **B**,
3-3-4-4-4 sts Rev St St,
23 sts Leaf Pattern,
10-13-15-19-23 sts Rev St St.

Armhole :

Cast off at the beg of every WS row as for Left Front, then cont on the rem **37-40-43-45-47** sts.

Neck :

Cast off at the beg of RS rows as for Left Front.

Shoulder :

Cast off at the beg of WS rows as for Left Front.

SLEEVES :

Using 4.5 mm needles CO **47-49-51-53-55** sts & cont as foll :

12-13-14-15-16 sts Rev St St,
23 sts Leaf Pattern,
12-13-14-15-16 sts Rev St St.

Cont until work measures **3.5** cm [**1¼** in] (**8** rows) total.

Next row (RS - inc): k1, inc 1, work to last st, inc 1, k1.

Rep this inc on every foll **8th-8th-8th-8th-6th** row **10-9-4-1-12** times, then on every foll **0-6th-6th-6th-4th** row **0-2-9-13-4** times.

Then cont on the **69-73-79-83-89** sts obtained.

Top of sleeve :

Cont until work measures **43-44-44-44-44** cm [**17-17¼-17¼-17¼-17¼** in] (**98-102-102-102-102** rows) total then cast off at the beg of every row as foll: **4** sts **0-0-0-2-2** times, **3** sts **4-4-4-2-2** times, **2** sts **4-6-8-6-6** times, **1** st **12-10-10-12-12** times, **2** sts **8-6-6-8-8** times, **3** sts **2-4-2-2-4** times, **4** sts **0-0-2-2-2** times & rem **15** sts.

NECKBAND :

Using 4.0 mm needles CO **108-112-116-120-124** sts. Cont in 2/2 rib for **3** cm [**1¼** in] (**8** rows) starting & ending with k3.

ARMHOLE BORDERS :

Border No 1 :

Using 4.0 mm needles CO **116-120-124-128-132** sts & cont in 2/2 rib for **3** cm [**1¼** in] (**8** rows) starting & ending with k3.

Border No 2 :

Using 4.0 mm needles CO **116-120-124-128-132** sts & cont in 2/2 rib starting & ending with k3.

On Row 4, work **6** sts, cast off **3** sts (= 1 buttonhole), * work **22-23-24-25-26** sts, cast off **3** sts (= 1 buttonhole) *, rep from *to* **4** times & work to end.

Next row, cast on **3** new sts in place of each group of cast off sts.

Work **3** rows on all sts then leave on a spare needle.

BUTTON COVERS (5) :

Using a 3.5 mm crochet hook make a loop then work as foll: 3 ch (= the 1st tr), 14 tr into the loop. Close the round with 1 sl st into the 3rd ch at beg of round. Slide a thread of yarn into the tops of the tr, put the button against the WS of the button cover, pull tight & fasten off. Place the plastic circle on the back and press tight.

FINISHING :

Join the shoulder seams.

Using backstitch graft as follows:

(see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advice)

– the neckband around the neck edge.

– **border No 1** along the left front.

– **border No 2** along the right front.

Sew the top of the sleeves into the armholes.


Sew the sleeve & side seams.

Make a cord **120-128-136-146-156** cm [**47¼-50¼-53½-57½-61½** in] long using 4 strands of yarn. Then, slip through the sts 13 cm (5 in) from the bottom starting & ending 1 st from the border.


Sew on buttons.

Secure & weave in all ends.


CABLE A



LEAF STITCH



CABLE B



-  = K on RS, P on WS
-  = P on RS, K on WS
-  = k1 tbl
-  = k3tog
-  = yon
-  = sl1, k2tog, psso
-  = 6CL
-  = 6CR


Kabelvest met ajourblaadjes




LOUISE
Rouge

10782

MATEN				
S	M	L	XL	XXL
BOLLEN				
6	7	7	8	8



RUGPAND - VOORPANDEN



MOUW

AFMETINGEN IN CM

BREINAALDEN

nr. 4 en 4,5

1 kabelnaald

HAAKNAALD

nr. 3,5

FOURNITUREN

5 stofknopen art. 50660
(pakje van 5)

• Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

Links kruisen = lkr.

6 st. rkr. : 3 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

6 st. lkr. : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 3 st. recht

breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

losse = L.

dubbel stokje = dstk.

halve vaste = hv.

• Gebruikte steken

AVERECHE TRICOTSTEEL, nld. nr. 4,5.

BLAADJESSTEEL, nld. nr. 4,5. Over 23 st. De teltekening volgen.

KABEL A, nld. nr. 4,5. Over 6 st.

1e nld. (goede kant van het werk) en 3e nld. : recht.

2e nld. en alle even nld. : averecht.

5e rg : 6 st. rkr.

7e - 9e en 11e rg : recht.

13e rg : herhalen vanaf de 5e nld.

KABEL B, nld. nr. 4,5. Sur 6 m.

1e nld. (goede kant van het werk) en 3e nld. : recht.

2e nld. en alle even nld. : averecht.

5e nld. : 6 st. lkr.

7e - 9e en 11e nld. : recht.

13e nld. : herhalen vanaf de 5e nld.

BOORDSTEEL 2/2, nld. nr. 4.

Basissteken van het haken : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

• Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 19 st. en 23 nld.

23 st. blaadjessteek = 10 cm breed.

6 st. kabel A of B = 2,5 cm breed.

• Uitvoering

RUGPAND :

97-105-113-123-133 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en breien :
10-13-15-19-23 st. averechte tricotsteek,
23 st. blaadjessteek,
3-3-4-4-4 st. averechte tricotsteek,
6 st. kabel **A**,
13-15-17-19-21 st. averechte tricotsteek,
6 st. kabel **B**,
3-3-4-4-4 st. averechte tricotsteek,
23 st. blaadjessteek,
10-13-15-19-23 st. averechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **39-40-40-41-42** cm (**90-92-92-94-96** nld.) hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :
S : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.
M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.
L : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 2 x 1 st.
XL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.
XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.
 Dan verder breien over de overige **79-85-91-95-99** st.

Schouders en hals :

Op **56-58-60-62-64** cm (**130-134-140-144-148** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :
S : 3 x 7 st.,
M : 1 x 7 st., 2 x 8 st.,
L : 2 x 8 st., 1 x 9 st.,
XL : 1 x 8 st., 2 x 9 st.,
XXL : 3 x 9 st.,
tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **33-35-37-39-41** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

46-50-54-59-64 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en breien :
10-13-15-19-23 st. averechte tricotsteek,
23 st. blaadjessteek,
3-3-4-4-4 st. averechte tricotsteek,
6 st. kabel **A**,
4-5-6-7-8 st. averechte tricotsteek.

Armsgat :

Rechts afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **37-40-43-45-47** st.

Hals :

Op **48-50-52-54-56** cm (**112-116-122-126-130** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x **6-7-8-9-10** st., 1 x 3 st., 7 x 1 st. afkanten.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

46-50-54-59-64 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en breien :
4-5-6-7-8 st. averechte tricotsteek,
6 st. kabel **B**,
3-3-4-4-4 st. averechte tricotsteek,
23 st. blaadjessteek,
10-13-15-19-23 st. averechte tricotsteek.

Armsgat :

Links afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **37-40-43-45-47** st.

Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

47-49-51-53-55 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en breien :
12-13-14-15-16 st. averechte tricotsteek,
23 st. blaadjessteek,
12-13-14-15-16 st. averechte tricotsteek.
 Op **3,5** cm (**8** nld.) hoogte aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :
S : 11 x 1 st. elke 8e nld.
M : 10 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.
L : 5 x 1 st. elke 8e nld., 9 x 1 st. elke 6e nld.
XL : 2 x 1 st. elke 8e nld., 13 x 1 st. elke 6e nld.
XXL : 13 x 1 st. elke 6e nld., 4 x 1 st. elke 4e nld.
 Dan verder breien over de verkregen **69-73-79-83-89** st.

Mouwkop :

Op **43-44-44-44-44** cm (**98-102-102-102-102** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :
S : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 15 st.
M : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 5 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 15 st.
L : 2 x 3 st., 4 x 2 st., 5 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. 1 x 4 st. en de overige 15 st.
XL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 6 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 15 st.
XXL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 6 x 1 st., 4 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 15 st.

HALSBOORD :

108-112-116-120-124 st. met nld. nr. 4 opzetten, **3** cm (**8** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht.

ARMSGATBIEZEN :

Bies nr. 1 :

116-120-124-128-132 st. met nld. nr. 4 opzetten, **3** cm (**8** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht.

Bies nr. 2 :

116-120-124-128-132 st. met nld. nr. 4 opzetten, boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht.

In de **4e nld.** **6** st. breien, **3** st. afkanten (= **1** knoopsgat), * **22-23-24-25-26** st. breien, **3** st. afkanten (= **1** knoopsgat) *, **4** keer van * tot * breien, dan de nld. uitbreien.

In de **volgende nld.** **3** nieuwe st. opzetten op de plaats van elke groep afgekante st.

3 nld. breien over alle st., dan de st. laten wachten.

KNOOPBEKLEDING (5) :

Een rondje vormen, dan met haaknld. nr. 3,5 haken : 3 L. (= het 1e dstk.), 14 dstk. in het rondje. In het rond sluiten met 1 hv. in de 3e L. van het begin van de toer. Een draad rijgen tussen de bovenkanten van de dstk. De stofknoop in de binnenkant van de bekleding plaatsen, aantrekken en afhechten. Het plastik rondje hierop plaatsen en goed aandrukken.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.


Met de stiksteek aannaaien :

- de boord langs de hals.
 - de **bies nr. 1** langs het linkervoorpand.
 - de **bies nr. 2** langs het rechtervoorpand.
- De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.


De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

Met **4** draden een koordje van **120-128-136-146-156** cm lang maken. Dit koordje op **13** cm van de onderkant door de st. rijgen en hierbij beginnen en eindigen op 1 st. van de biezen. De knopen aannaaien.


KABEL A



BLAADJESSTEEL



KABEL B



- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- ▤ = 1 st. gedraaid rechte tricotsteek
- ▲ = 3 st. samen recht
- ⊗ = 1 omslag
- ⊠ = 1 dubbele overhaling
- ▨ = 6 st. lkr
- ▩ = 6 st. rkr