

M 6 3 0 9

Pull «loose» manches fantaisie

Loose fit trui met fantasiemouwen — Loose sweater with fancy sleeves

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d’un produit sain pour
la famille et bébé !*

Flasher-moi !



STANDARD
100



CQ 1317/1
IFTH

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 3 0 9

Pull «loose» manches fantaisie

Le niveau de difficulté

BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, KILIE

11 12 13 14 15 Drapeau 11158

Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 6.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 6,5.

POINT FANTAISIE, aig. n° 6,5.

1er rg (endroit du travail) : endroit.

2ème rg : envers.

3ème et 4ème rgs : endroit.

5ème rg : reprendre au 1er rg.

Les échantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 12 m. et 17 rgs.

Un carré de 10 cm point fantaisie = 12 m. et 20 rgs.

La réalisation du pull

DOS :

Monter **61-65-71-75-81** m. aig. n° 6. Tricoter **8 cm (14 rgs)** côtes 1/1, **mais** au dernier rg augmenter 1 m. (= **62-66-72-76-82** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5.

Emmanchures :

À **39,5-40,5-41-41,5-42** cm (**68-70-70-72-72** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Encolure :

À **57-59-61-63-65** cm (**96-100-104-108-110** rgs) de hauteur totale, rabattre les **14-16-18-18-20** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

Épaules :

À **59-61-63-65-67** cm (**100-104-108-112-114** rgs) de hauteur totale, laisser en attente les **22-23-25-27-29** m. restantes de chaque côté.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer le jersey endroit.

Encolure :

À **52-54-56-58-60** cm (**88-92-96-100-102** rgs) de hauteur totale, rabattre les **6-8-10-10-12** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

Épaules :

Laisser en attente comme au dos.

MANCHES :

Monter **27-27-29-29-31** m. aig. n° 6. Tricoter **8 cm (14 rgs)** côtes 1/1.

Continuer point fantaisie aig. n° 6,5 en répartissant :

– au **1er rg** : **11-12-13-15-16** augmentations (= **38-39-42-44-47** m.).

– au **3ème rg** : **11-12-12-14-15** augmentations (= **49-51-54-58-62** m.).

Haut de la manche :

À **51 cm (110 rgs)** de hauteur totale, laisser les m. en attente.

COL :

Monter **59-61-63-65-67** m. aig. n° 6. Tricoter **5 cm (8 rgs)** côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :


Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.


Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

⊗ = Anneau marqueur



DOS-DEVANT



MANCHE

Croquis, mesures en cm



M 6 3 0 9

Loose fit trui met fantasiemouwen

Moeilijkheidsgraad

BBB Makkelijk

Maten

S M L XL XXL

Aantal bollen in KILIE

11 12 13 14 15 Drapeau 11158

Benodigdheden

Breinaalden nr. 6 en nr. 6,5.

Markeerringen, art. 68395, per 48.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 6.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6,5.

FANTASIESTEEL, nld. nr. 6,5.

1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

2e nld. : averecht.

3e en 4e nld. : recht.

5e nld. : herhalen vanaf de 1e nld..

Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 12 st. en 17 nld.

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 12 st. en 20 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

61-65-71-75-81 st. met nld. nr. 6 opzetten, **8 cm (14 nld.)** boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. 1 st. meerderen (= **62-66-72-76-82** st.).

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **39,5-40,5-41-41,5-42 cm (68-70-70-72-72 nld.)** totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen (zie tekening) om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in rechte tricotsteek.

Hals :

Op **57-59-61-63-65 cm (96-100-104-108-110 nld.)** totale hoogte de middelste **14-16-18-18-20** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

Schouders :

Op **59-61-63-65-67 cm (100-104-108-112-114 nld.)** totale hoogte de overige **22-23-25-27-29** st. aan elke kant laten wachten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten :

Merken als het rugpand, dan verder breien in rechte tricotsteek.

Hals :

Op **52-54-56-58-60 cm (88-92-96-100-102 nld.)** totale hoogte de middelste **6-8-10-10-12** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Laten wachten als voor het rugpand.

MOUWEN :

27-27-29-29-31 st. met nld. nr. 6 opzetten en **8 cm (14 nld.)** boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 6,5 in fantasiesteek en hierbij verdelen :

– over de **1e nld.** : **11-12-13-15-16** meerderingen (= **38-39-42-44-47** st.).

– over de **3e nld.** : **11-12-12-14-15** meerderingen (= **49-51-54-58-62** st.).

Bovenkant mouw :

Op **51 cm (110 nld.)** totale hoogte de st. laten wachten.

HALSBIES :

59-61-63-65-67 st. met nld. nr. 6 opzetten, **5 cm (8 nld.)** boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :


De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

De bies met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien


De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeeringen

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

☉ = Markeerring



RUG- EN VOORPAND



MOUW

Tekening, maten in cm



M 6 3 0 9

Loose sweater with fancy sleeves

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using KILIE

11 12 13 14 15 Drapeau 11158

Needles and notions

6.0 mm and 6.5 mm needles.
Stitch markers ref. 68395, pk of 48.

Stitches used

1/1 RIB, using 6.0 mm needles.

STOCKING STITCH, using 6.5 mm needles.

PATTERN STITCH, using 6.5 mm needles.

Row 1 (right side): knit.

Row 2: purl.

Row 3 and 4: k.

Row 5: repeat from row 1.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

12 sts and 17 rows in Stocking stitch = 10 cm (4 in) square.

12 sts and 20 rows in Pattern stitch = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK:

Cast on **61-65-71-75-81** sts using 6.0 mm needles. Work **8** cm (**3¼** in) [**14** rows] in 1/1 Rib, **but** on last row increase 1 st (= **62-66-72-76-82** sts).

Continue in Stocking stitch using 6.5 mm needles until work measures **39.5-40.5-41-41.5-42** cm (**15½-16-16¼-16¼-16½** in) [**68-70-70-72-72** rows] total.

Armholes:

Slip a stitch marker in the first and last st to locate the beginning of armholes (see diagram) and continue in Stocking stitch until work measures **57-59-61-63-65** cm (**22½-23¼-24-24¾-25½** in) [**96-100-104-108-110** rows] total.

Neck:

Cast off the **14-16-18-18-20** center sts. Continue each side separately and cast off on neck side 1 x 2 sts.

Continue as set until work measures **59-61-63-65-67** cm (**23¼-24-24¾-25½-26½** in) [**100-104-108-112-114** rows] total.

Shoulders:

Leave on hold the **22-23-25-27-29** remaining sts at each end.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes:

Place markers as for back, then continue in Stocking stitch until work measures **52-54-56-58-60** cm (**20½-21¼-22-22¾-23½** in) [**88-92-96-100-102** rows] total.

Neck:

Cast off the **6-8-10-10-12** center sts. Continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row 1 x 3 sts, 1 x 2 sts, 1 x 1 st.

Shoulders:

Leave sts on hold as for back.

SLEEVES:

Cast on **27-27-29-29-31** sts using 6.0 mm needles. Work **8** cm (**3¼** in) [**14** rows] in 1/1 Rib.

Continue in Pattern stitch using 6.5 mm needles and increase:

– on **1st row:** **11-12-13-15-16** sts evenly spaced (= **38-39-42-44-47** sts).

– on **3rd row:** **11-12-12-14-15** sts evenly spaced (= **49-51-54-58-62** sts).

Top of sleeve:

When work measures **51** cm (**20** in) [**110** rows] total, leave the sts on hold.

COLLAR:

Cast on **59-61-63-65-67** sts using 6.0 mm needles. Work **5** cm (**2** in) [**8** rows] in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulders on WS using the 3 needles bind-off technique (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).


Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advice) the collar to edge of neck. Then join the shorter sides.

Graft top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.

⊙ = Stitch marker



Diagram, measurements in cm