

M 6 3 0 4

Pull raglan col montant

Raglantrui met col — High neck raglan jumper

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d’un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



STANDARD
100



CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 3 0 4

Pull raglan col montant

Le niveau de difficulté

BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, MALAU

10 11 12 13 14 Pastoral 11075

Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 6.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 6,5.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 13 m. et 17 rgs.

La réalisation du pull

DOS :

Monter 61-67-71-77-85 m. aig. n° 6. Tricoter 8 cm (14 rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg pour S - L et XL augmenter 1 m. (= 62-67-72-78-85 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5.

Raglan :

À 35-36-36-37-38 cm (60-62-62-64-66 rgs) de hauteur

totale, de chaque côté rabattre 3-4-4-5-7 m., puis diminuer à 2 m. du bord tous les 2 rgs :

S : 18 x 1 m.

M : 19 x 1 m.

L : 21 x 1 m.

XL : 22 x 1 m.

XXL : 23 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1 rg sur les 20-21-22-24-25 m. restantes, puis les rabattre **pour l'encolure**.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'au raglan.

Raglan et encolure :

À 35-36-36-37-38 cm (60-62-62-64-66 rgs) de hauteur totale, **pour le raglan** de chaque côté rabattre 3-4-4-5-7 m., puis diminuer à 2 m. du bord tous les 2 rgs :

S : 13 x 1 m.,

M : 14 x 1 m.,

L : 16 x 1 m.,

XL : 17 x 1 m.,

XXL : 18 x 1 m.,

mais entre-temps, pour l'encolure à 49-51-53-55-57 cm (82-86-90-94-98 rgs) de hauteur totale, rabattre les 12-13-14-16-17 m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 2 x 1 m. Après la dernière diminution de raglan, rabattre les 7 m. restantes de chaque côté.

MANCHE GAUCHE :

Monter 29-31-31-33-35 m. aig. n° 6. Tricoter 8 cm (14 rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg répartir 8 augmentations (= 37-39-39-41-43 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

M : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 5 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 8 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 6 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 2 x 1 m. tous les 6 rgs, 11 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les 51-55-59-63-69 m. obtenues.

Raglan :

À 45 cm (76 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 3-4-4-5-7 m., puis diminuer **à droite** comme au dos, **en même temps à gauche** diminuer à 2 m. du bord :

S : 16 x 1 m.,

M : 17 x 1 m.,

L : 19 x 1 m.,

XL : 20 x 1 m.,

XXL : 21 x 1 m.,

puis rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x 5 m., 1 x 2 m. et les 4 m. restantes.

MANCHE DROITE :

Comme la manche gauche en tricotant le raglan en sens inverse.

COL :


Monter 61-63-65-69-71 m. aig. n° 6. Tricoter 5 cm (8 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :


Assembler les raglans.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



DOS-DEVANT



MANCHE GAUCHE

Croquis, mesures en cm



M 6 3 0 4

Raglantrui met col

Moeilijkheidsgraad

BBB M Makkelijk

Maten

S M L XL XXL

Aantal ballen in MALAU

10 11 12 13 14 Pastoral 11075

Benodigdheden

Breinaalden nr. 6 en nr. 6,5.

Gebruikte steken

BOORDSTEELK 1/1, nld. nr. 6.

RECHTE TRICOTSTEELK, nld. nr. 6,5.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 13 st. en 17 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

61-67-71-77-85 st. met nld. nr. 6 opzetten, 8 cm (14 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - L en XL** 1 st. meerderen (= 62-67-72-78-85 st.).

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek.

Raglan :

Op 35-36-36-37-38 cm (60-62-62-64-66 nld.) totale

hoogte aan beide kanten 3-4-4-5-7 st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

S : 18 x 1 st.

M : 19 x 1 st.

L : 21 x 1 st.

XL : 22 x 1 st.

XXL : 23 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Na de laatste raglanmindering 1 nld. breien over de overige 20-21-22-24-25 st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de raglan.

Raglan en hals :

Op 35-36-36-37-38 cm (60-62-62-64-66 nld.) totale hoogte **voor de raglan** aan beide kanten 3-4-4-5-7 st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

S : 13 x 1 st.,

M : 14 x 1 st.,

L : 16 x 1 st.,

XL : 17 x 1 st.,

XXL : 18 x 1 st.,

maar ondertussen, voor de hals op 49-51-53-55-57 cm (82-86-90-94-98 nld.) totale hoogte de middelste 12-13-14-16-17 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 2 x 1 st. afkanten.

Na de laatste raglanmindering de overige 7 st. aan elke kant afkanten.

LINKERMOUW :

29-31-31-33-35 st. met nld. nr. 6 opzetten, 8 cm (14 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** over de laatste nld. 8 meerderingen verdelen (= 37-39-39-41-43 st.).

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 5 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.

M : 3 x 1 st. elke 8e nld., 5 x 1 st. elke 6e nld.

L : 8 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 6 x 1 st. elke 6e nld., 5 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 2 x 1 st. elke 6e nld., 11 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen 51-55-59-63-69 st.

Raglan :

Op 45 cm (76 nld.) totale hoogte aan beide kanten 3-4-4-5-7 st. afkanten, dan **rechts** minderen als voor het rugpand, **tegelijk links** op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : 16 x 1 st.,

M : 17 x 1 st.,

L : 19 x 1 st.,

XL : 20 x 1 st.,

XXL : 21 x 1 st.,

dan links elke 2e nld. 1 x 5 st., 1 x 2 st. en de overige 4 st. afkanten.

RECHTERMOUW :

Als de linkermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.

COL :


61-63-65-69-71 st. met nld. nr. 6 opzetten, 5 cm (8 nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :


De raglannaden aan elkaar naaien.

De col met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



RUG- EN VOORPAND



LINKERMOUW

Tekening, maten in cm



M 6 3 0 4

High neck raglan jumper

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using MALAU

10 11 12 13 14 Pastoral 11075

Needles and notions

6.0 mm and 6.5 mm needles.

Stitches used

1/1 RIB, using 6.0 mm needles.

STOCKING STITCH, using 6.5 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

13 sts and 17 rows in Stocking stitch = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK:

Cast on **61-67-71-77-85** sts using 6.0 mm needles. Work **8** cm (3¼ in) [**14** rows] in 1/1 Rib, **but** on last row **for S - L and XL** increase 1 st (= **62-67-72-78-85** sts).

Continue in Stocking stitch using 6.5 mm needles until work measures **35-36-36-37-38** cm (**13¾-14¼-14¼-14½-15** in) [**60-62-62-64-66** rows] total.

Raglan:

Cast off **3-4-4-5-7** sts at the beginning of the next 2 rows, then decrease at each end, 2 sts in from edge every 2nd row:

S: 18 x 1 st

M: 19 x 1 st

L: 21 x 1 st

XL: 22 x 1 st

XXL: 23 x 1 st.

To decrease 1 st, 1 st in from edge: k 2, k 2 sts together, continue row until 4 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, k 2.

After the last raglan decrease, work **1** row on the **20-21-22-24-25** remaining sts, then cast them off **for neck**.

FRONT:

Work as for back up to raglan.

Raglan and neck:

When work measures **35-36-36-37-38** cm (**13¾-14¼-14¼-14½-15** in) [**60-62-62-64-66** rows] total, **for the raglan** cast off **3-4-4-5-7** sts at the beginning of the next 2 rows, then decrease at each end, 2 sts in from edge every 2nd row:

S: 13 x 1 st,

M: 14 x 1 st,

L: 16 x 1 st,

XL: 17 x 1 st,

XXL: 18 x 1 st,

but meanwhile, for neck when work measures **49-51-53-55-57** cm (**19¼-20-20¾-21¾-22½** in) [**82-86-90-94-98** rows] total, cast off the **12-13-14-16-17** center sts, then continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row 2 x 1 st.

After the last raglan decrease, cast off the **7** remaining sts at each end.

LEFT SLEEVE:

Cast on **29-31-31-33-35** sts using 6.0 mm needles. Work **8** cm (3¼ in) [**14** rows] in 1/1 Rib, **but** on last row increase **8** sts evenly spaced (= **37-39-39-41-43** sts).

Continue in Stocking stitch using 6.5 mm needles and increase at each end, 2 sts in from edge:

S: 5 x 1 st every 8th row, 2 x 1 st every 6th row.

M: 3 x 1 st every 8th row, 5 x 1 st every 6th row.

L: 8 x 1 st every 6th row, 2 x 1 st every 4th row.

XL: 6 x 1 st every 6th row, 5 x 1 st every 4th row.

XXL: 2 x 1 st every 6th row, 11 x 1 st every 4th row.

Then continue on the **51-55-59-63-69** sts obtained until work measures **45** cm (17¾ in) [**76** rows] total.

Raglan:

Cast off **3-4-4-5-7** sts at the beginning of the next 2 rows, then decrease **on right edge** as for back, **at the same time on left edge** decrease, 2 sts in from edge:

S: 16 x 1 st,

M: 17 x 1 st,

L: 19 x 1 st,

XL: 20 x 1 st,

XXL: 21 x 1 st,

then cast off on left edge every 2nd row 1 x 5 sts, 1 x 2 sts and the 4 remaining sts.

RIGHT SLEEVE:

Work as for left sleeve, reversing raglan shapings.



COLLAR:

Cast on **61-63-65-69-71** sts using 6.0 mm needles. Work **5** cm (2 in) [**8** rows] in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join raglans.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/)



Diagram, measurements in cm

advices) the collar to edge of neck. Then join the shorter sides.

Sew sleeve seams and sides of sweater. Secure and weave in ends.