

Manteau col haut

Mantel met hoge col — High neck jacket

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 8 0 5

Manteau col haut

Le niveau de difficulté

BBBBB Intermédiaire

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, **JEANNE**

9 10 10 11 12 Navy lac 10903

Le matériel

Les aiguilles n° 4 et n° 4,5.

6 boutons gros trous cosmos Ø 27 mm réf. 50500, les 6

Les points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 6.

POINT FANTAISIE, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. divisible par 4 + 3.

1er rg (endroit du travail) : 3 m. envers, * 1 m. endroit, 3 m. envers *, répéter de * à *.

2ème et 4ème rgs : Tricoter comme les m. se présentent.

3ème rg : 1 m. envers, * 1 m. endroit, 3 m. envers *, répéter de * à * terminer par 1 m. endroit, 1 m. envers.

5ème rg : Reprendre au 1er rg.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 16 m. et 20 rgs.

La réalisation

DOS :

Monter **70-74-82-90-98** m. aig. n° 6. Tricoter **8 cm (16 rgs)** côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m., **M - L - XL et XXL** augmenter 1 m. (= **69-75-83-91-99** m.).

Continuer point fantaisie aig. n° 6,5 en commençant :

S : à la m. 2 de la grille.

M - L - XL et XXL : comme l'explication.

Emmanchures :

A **57-58-59-60-61** cm (**114-116-118-120-122** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m.

XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Puis, continuer sur les **51-55-59-65-69** m. restantes.

Epaules et encolure :

A **75-77-79-81-83** cm (**150-154-158-162-166** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 3 x 4 m.,

M : 2 x 4 m., 1 x 5 m.,

L : 1 x 4 m., 2 x 5 m.,

XL : 1 x 5 m., 2 x 6 m.,

XXL : 3 x 6 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **23-25-27-29** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **30-34-38-42-46** m. aig. n° 6. Tricoter **8 cm (16 rgs)** côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** augmenter 1 m. (= **31-34-38-42-46** m.).

Continuer point fantaisie aig. n° 6,5 en commençant comme au dos.

Emmanchure :

Rabattre à droite comme au dos. Puis, continuer sur les **22-24-26-29-31** m. restantes.

Encolure :

A **65-67-69-71-73** cm (**130-134-138-142-146** rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre tous les 2 rgs 1 x **4-5-6-6-7** m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

Epaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **30-34-38-42-46** m. aig. n° 6. Tricoter **8 cm (16 rgs)** côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** augmenter 1 m. (= **31-34-38-42-46** m.).

Continuer point fantaisie aig. n° 6,5 en commençant :

S : à la m. 4 de la grille.

M - L - XL et XXL : à la m. 2 de la grille.

Emmanchure :

Rabattre à gauche comme au dos. Puis, continuer sur les **22-24-26-29-31** m. restantes.

Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

Epaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHE :

Monter **42-42-42-46-46** m. aig. n° 6. Tricoter **16 cm (32 rgs)** côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S - M et XL** diminuer 1 m., **L et XXL** augmenter 1 m. (= **41-41-43-45-47** m.).

Continuer point fantaisie aig. n° 6,5 en commençant :

S - M et XL : à la m. 3 de la grille.

L et XXL : comme l'explication.

A **23 cm (46 rgs)** de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 2 x 1 m. tous les 22 rgs.


M : 4 x 1 m. tous les 14 rgs.

L : 5 x 1 m. tous les 12 rgs.


XL : 2 x 1 m. tous les 12 rgs, 4 x 1 m. tous les 10 rgs.

XXL : 5 x 1 m. tous les 10 rgs, 2 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les **45-49-53-57-61** m. obtenues.



**DOS-DEVANT
RUG- EN VOORPAND**



**MANCHE
MOUW**

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm

Tête de manche :

A **51-52-53-54-55** cm (**102-104-106-108-110** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre :

S : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; tous les 2 rgs 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 3 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 3 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XXL : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 4 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

COL :

Monter **100-104-108-108-112** m. aig. n° 6. Tricoter **20** cm côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit et laisser les m. en attente.

BORDURES (2) :

Monter **144-148-152-156-160** m. aig. n° 6. Tricoter **4** cm (**8** rgs) côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit et laisser les m. en attente.

FINITION :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière :

– le col au bord de l'encolure.

– une bordure le long de chaque devant jusqu'en haut du col.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.


Faire les coutures des côtés du manteau.

Faire les coutures des manches en prévoyant un revers de **8** cm.

Sur la bordure du devant droit à **2** cm, former **6** boutonnieres sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur

bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **7** cm du bas, la 2ème à **4** cm du haut, les autres régulièrement espacées.
Coudre les boutons.

POINT FANTAISIE FANTASIESTEEK



Mantel met hoge col

Gebruikte steken

BOORDSTEELK 2/2, nld. nr. 6.

FANTASIELSTEELK, nld. nr. 6,5. Over een aantal st. deelbaar door 4 + 3.

1e nld. (goede kant van het werk) : 3 st. averecht, * 1 st. recht, 3 st. averecht *, herhalen van * tot *.

2e en 4e nld. : de st. breien zoals ze op de nld. staan.

3e nld. : 1 st. averecht, * 1 st. recht, 3 st. averecht *, herhalen van * tot * eindigen met 1 st. recht, 1 st. averecht.

5e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasieleek = 16 st. en 20 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

70-74-82-90-98 st. met nld. nr. 6 opzetten, **8** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. minderen, **M - L - XL en XXL** 1 st. meerderen (= **69-75-83-91-99** st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in fantasieleek en hierbij beginnen voor :

S : met st. 2 van de teltekening.

M - L - XL en XXL : volgens de beschrijving.

Armsgaten :

Op **57-58-59-60-61** cm (**114-116-118-120-122** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st.

XL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.

XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **51-55-59-65-69** st.

Schouders en hals :

Op **75-77-79-81-83** cm (**150-154-158-162-166** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 4 st.,

M : 2 x 4 st., 1 x 5 st.,

L : 1 x 4 st., 2 x 5 st.,

XL : 1 x 5 st., 2 x 6 st.,

XXL : 3 x 6 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **23-25-27-27-29** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

30-34-38-42-46 st. met nld. nr. 6 opzetten, **8** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. meerderen (= **31-34-38-42-46** st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in fantasieleek en hierbij beginnen als voor het rugpand.

Armsgat :

Rechts afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **22-24-26-29-31** st.

Hals :

Op **65-67-69-71-73** cm (**130-134-138-142-146** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x **4-5-6-6-7** st., 2 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

30-34-38-42-46 st. met nld. nr. 6 opzetten, **8** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st.

meerderen (= **31-34-38-42-46** st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in fantasieleek en hierbij beginnen voor :

S : met st. 4 van de teltekening.

M - L - XL en XXL : met st. 2 van de teltekening.

Armsgat :

Links afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **22-24-26-29-31** st.

Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUW :

42-42-42-46-46 st. met nld. nr. 6 opzetten, **16** cm (**32** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - M en XL** 1 st. minderen, **L en XXL** 1 st. meerderen (= **41-41-43-45-47** st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in fantasieleek en hierbij beginnen voor :

S - M en XL : met st. 3 van de teltekening.

L en XXL : volgens de beschrijving.

Op **23** cm (**46** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 2 x 1 st. elke 22e nld.

M : 4 x 1 st. elke 14e nld.

L : 5 x 1 st. elke 12e nld.

XL : 2 x 1 st. elke 12e nld., 4 x 1 st. elke 10e nld.

XXL : 5 x 1 st. elke 10e nld., 2 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de verkregen **45-49-53-57-61** st.

Mouwkop :

Op **51-52-53-54-55** cm (**102-104-106-108-110** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten voor :

S : elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st. ; elke 2e nld. 2 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

M : elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 3 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

L : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 3 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 3 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XXL : elke 2e nld. 2 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 4 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

COL :

100-104-108-108-112 st. met nld. nr. 6 opzetten, **20** cm boordsteek 2/2 breien, hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht, dan de st. laten wachten.

BIEZEN (2) :

144-148-152-156-160 st. met nld. nr. 6 opzetten, **4** cm (**8** nld.) boordsteek 2/2 breien, hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht, dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Met de stiksteek aannaaien :

– de col langs de hals.

– een bies langs elk voorpand, tot bovenaan de col.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De zijnaden van de mantel aan elkaar naaien.

De mounnaden aan elkaar naaien en hierbij rekening houden met een omslag van **8** cm.

In de bies van het rechtervoorpand, op **2** cm uit de kant, **6** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **7** cm van de onderkant, het 2e op **4** cm van de bovenkant, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.



M 2 8 0 5

High neck jacket

Level of difficulty

BBBBB Intermediate

The sizes

S M L XL XXL

Number of balls in, JEANNE

9 10 10 11 12 Navy lac 10903

Equipment

4.0 mm & 4.5 mm needles.

6 big hole cosmos buttons Ø 27 mm ref. 50500, pk of 6

Stitches used

2/2 RIB, using 6.0 mm needles.

PATTERN STITCH, using 6.5 mm needles. Over a number of sts div by 4 + 3.

Row 1 (RS) : p3, * k1, p3 *, rep from * to *.

Row 2 & 4 : Knit over knit, purl over purl.

Row 3 : p1, * k1, p3 *, rep from * to * ending with k1, p1.
After Row 4 rep from Row 1.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).
A 10 cm (4 in) square of Pattern Stitch = 16 sts & 20 rows.

To make

BACK :

Using 6.0 mm needles CO **70-74-82-90-98** sts. Work **8** cm [3 in] (**16** rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S** dec 1 st, **M - L - XL & XXL** inc 1 st. (= **69-75-83-91-99** sts.).

Change to 6.5 mm needles & cont in Pattern St starting as foll :

S : from the 2nd stitch of chart.

M - L - XL & XXL : as explanation.

Armholes :

When work measures **57-58-59-60-61** cm [**22½-22¾-23¼-23½-24** in] (**114-116-118-120-122** rows) total cast off at the beg of every row as foll: **4** sts **0-0-0-2-2** times, **3** sts **2-2-2-2-4** times, **2** sts **4-4-6-4-2** times, **1** st **4-6-6-4-6** times. Then cont on the rem **51-55-59-65-69** sts.

Shoulders & neck :

Cont until work measures **75-77-79-81-83** cm [**29½-30¼-31-31¼-32½** in] (**150-154-158-162-166** rows) total.

Next row (RS): Cast off **4-4-4-5-6** sts, work **10-11-12-14-14** sts, cast off the central **23-25-27-27-29** sts, work to end.

Next row (WS): Cast off **4-4-4-5-6** sts, work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

***Next row (neck edge)**: Cast off 2 sts, work to end.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: **4-4-5-6-6** sts **2-1-2-2-2** times, then **5** sts **0-1-0-0-0** time*.

With WS facing pick up sts left on stitch holder & work from *to* above.

LEFT FRONT :

Using 6.0 mm needles CO **30-34-38-42-46** sts. Work **8** cm [3 in] (**16** rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S** inc 1 st. (= **31-34-38-42-46** sts).

Change to 6.5 mm needles & cont in Pattern St starting as for back.

Armhole :

Cast off at the beg of RS rows as for back. Then cont on the rem **22-24-26-29-31** sts.

Neck :

When work measures **65-67-69-71-73** cm [**25½-26¼-27-28-28¾** in] (**130-134-138-142-146** rows) total cast off at the beg of every WS row as foll: **4-5-6-6-7** sts once, **2** sts twice, **1** st twice. **12-13-14-17-18** sts rem.

Shoulder :

Cont until work measures **75-77-79-81-83** cm [**29½-30¼-31-31¼-32½** in] (**150-154-158-162-166** rows) total, then cast off at the beg of every RS row as foll: **4-4-4-5-6** sts **3-2-1-1-3** times, then **0-5-5-6-0** sts **0-1-2-2-0** times.

RIGHT FRONT :

Using 6.0 mm needles CO **30-34-38-42-46** sts. Work **8** cm [3 in] (**16** rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S** inc 1 st. (= **31-34-38-42-46** sts).

Change to 6.5 mm needles & cont in Pattern St starting as foll :

S : from the 4th st on the chart.

M - L - XL & XXL : from the 2nd st on the chart.

Armhole :

Cast off at the beg of WS rows as for back. Then cont on the rem **22-24-26-29-31** sts.

Neck :

Cast off at the beg of RS rows as for Left Front.

Shoulder :

Cast off at the end of RS rows as for Left Front.

SLEEVE :

Using 6.0 mm needles CO **42-42-42-46-46** sts. Work **16** cm [6¼ in] (**32** rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S - M & XL** dec 1 st, **L & XXL** inc 1 st. (= **41-41-43-45-47** sts).

Change to 6.5 mm needles & cont in Pattern St starting as foll:

S - M & XL : from the 3rd st on the chart.


L & XXL : as explanation.

Cont until work measures **23** cm [9 in] (**46** rows) total.

Next row (RS - inc): work **2** sts, inc **1**, work to last 2 sts, inc 1, work 2 sts.

Rep this inc on every foll **22nd-14th-12th-12th-10th** row **1-3-4-1-4** times, then on every foll **0-0-0-10th-8th** row **0-0-0-4-2** times.

Then cont on the **45-49-53-57-61** sts obtained.



Diagram, measured in cm

Top of the sleeve :

When work measures 51-52-53-54-55 cm [20-20½-20¾-21¼-21¾ in] (102-104-106-108-110 rows) total cast off at the beg of every row as foll: 3 sts 2-2-2-2-4 times, 2 sts 2-2-4-4-2 times, 1 st 4-8-8-8-8 times, then *work 2 rows straight, cast off 1 st at beg of next 2 rows* rep from *to* 3-2-2-2-2 times, then cast off at the beg of every row as foll: 1 st 4-6-6-6-8 times, 2 sts 2-2-2-4-4 times, 3 sts 2 times & the rem 11 sts.

COLLAR :

Using 6.0 mm needles CO 100-104-108-108-112 sts. Work 20 cm [7¾ in] 2/2 rib starting & ending with k3 & leave on a spare needle.

BORDERS (2) :

Using 6.0 mm needles CO 144-148-152-156-160 sts. Work 4 cm [1½ in] (8 rows) 2/2 rib, starting & ending with k3 & leave on a spare needle.

FINISHING :

Join shoulder seams.

Using back stitch graft the borders as foll:

(see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advices) :

- the neckband around neck edge.
- a border along each front up to the top of the collar.

Sew the top of the sleeves into the armholes.

Sew the side seams.

Sew the sleeve seams, sewing the bottom 8 cm (3 in) on the RS to allow for cuff.

On the front right border at 2 cm (¾ in), make 6 buttonholes without cutting thread (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices), the 1st 7 cm (2¾ in) from the bottom, the 2nd 4 cm (1½ in) from the top, the others at regular spacings.

Sew on buttons.

Secure & weave in all ends.

PATTERN STITCH

