

M 6 0 6 4

## *Robe jersey col rond*

*Jerseyjurk met ronde hals — Round neck jersey dress*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d’un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)

VERSION

Sport+



Un gros fil rond, chaud et doux composé de laine infeu-trable.

- 5 mm -



M 6 0 6 4

## Robe jersey col rond

### Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

### Les tailles

S M L XL XXL

### Le nombre de pelotes en, SPORT +

12 13 14 16 17 Minuit 10619

### Le matériel

Les aiguilles n° 4,5 et n° 5.

## Les points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5.

## L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 16 m. et 20 rgs.

## La réalisation de la robe

### DOS :

Monter 78-86-94-102-106 m. aig. n° 4,5. Tricoter 6 cm (14 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour S et XXL augmenter 1 m., M diminuer 1 m., L et XL diminuer 1 m. de chaque côté (= 79-85-92-100-107 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 5.

### Emmanchures :

A 63-64-64-65-66 cm (128-130-130-132-134 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs 1 x 2 m., 3 x 1 m. (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord).

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord :** tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit. Puis, continuer sur les 69-75-82-90-97 m. restantes.

### Epaulés et encolure :

A 84-86-88-90-92 cm (170-174-178-182-186 rgs) de hauteur totale, pour les épaules de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

S : 1 x 6 m., 2 x 7 m.,

M : 2 x 7 m., 1 x 8 m.,

L : 2 x 8 m., 1 x 9 m.,

XL : 2 x 9 m., 1 x 10 m.,

XXL : 2 x 10 m., 1 x 11 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, pour l'encolure rabattre les 25-27-28-30-31 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

### Emmanchures :

Rabattre comme au dos, puis continuer sur les 69-75-82-90-97 m. restantes.

### Encolure :

A 78-80-82-84-86 cm (158-162-166-170-174 rgs) de hauteur totale, rabattre les 15-17-18-20-21 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord).

### Epaulés :

Rabattre comme au dos.

### MANCHES :

Monter 30-34-34-38-38 m. aig. n° 4,5. Tricoter 6 cm (14 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour S et L augmenter 1 m. de chaque côté, XL diminuer 1 m. (= 32-34-36-37-38 m.).


Continuer jersey endroit aig. n° 5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 15 x 1 m. tous les 4 rgs, 2 x 1 m. tous les 2 rgs.


M : 15 x 1 m. tous les 4 rgs, 3 x 1 m. tous les 2 rgs.

L : 14 x 1 m. tous les 4 rgs, 5 x 1 m. tous les 2 rgs.

XL : 13 x 1 m. tous les 4 rgs, 7 x 1 m. tous les 2 rgs.



**DOS-DEVANT  
RUG- EN VOORPAND  
FRONT-BACK**



**MANCHE  
MOUW  
SLEEVE**

**Croquis**, mesures en cm / **Tekening**, maten in cm / **Diagram**, measured in cm

**XXL** : 12 x 1 m. tous les 4 rgs, 9 x 1 m. tous les 2 rgs.  
Puis, continuer sur les **66-70-74-77-80** m. obtenues.

#### Tête de manche :

A **49** cm (**100** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 3 m., 4 x 2 m., 1 x 4 m. et les 36 m. restantes.

**M** : 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 3 m. et les 36 m. restantes.

**L** : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 36 m. restantes.

**XL** : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 37 m. restantes.

**XXL** : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 36 m. restantes.

#### COL :

Monter **82-86-90-90-94** m. aig. n° 4,5. Tricoter **6** cm (**14** rgs) côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

#### FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure, puis assembler les petits côtés.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés de la robe.



NEDERLANDS **VERSIE** *Sport+*

### Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 4,5.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 5.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/](http://bergeredefrance.nl/)

conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 16 st. en 20 nld.

### Uitvoering van de jurk

#### RUGPAND :

**78-86-94-102-106** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en XXL** 1 st. meerderen, **M** 1 st. minderen, **L en XL** aan beide kanten 1 st. minderen (= **79-85-92-100-107** st.).

Met nld. nr. 5 verder breien in rechte tricotsteek.

#### Armsgaten :

Op **63-64-64-65-66** cm (**128-130-130-132-134** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt).

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **69-75-82-90-97** st.

#### Schouders en hals :

Op **84-86-88-90-92** cm (**170-174-178-182-186** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 6 st., 2 x 7 st.,

**M** : 2 x 7 st., 1 x 8 st.,

**L** : 2 x 8 st., 1 x 9 st.,

**XL** : 2 x 9 st., 1 x 10 st.,

**XXL** : 2 x 10 st., 1 x 11 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de

middelste **25-27-28-30-31** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

#### Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **69-75-82-90-97** st.

#### Hals :

Op **78-80-82-84-86** cm (**158-162-166-170-174** nld.) totale hoogte de middelste **15-17-18-20-21** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt).

#### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

#### MOUWEN :

**30-34-34-38-38** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en L** aan beide kanten 1 st. meerderen, **XL** 1 st. minderen (= **32-34-36-37-38** st.).

Met nld. nr. 5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 15 x 1 st. elke 4e nld., 2 x 1 st. elke 2e nld.

**M** : 15 x 1 st. elke 4e nld., 3 x 1 st. elke 2e nld.

**L** : 14 x 1 st. elke 4e nld., 5 x 1 st. elke 2e nld.

**XL** : 13 x 1 st. elke 4e nld., 7 x 1 st. elke 2e nld.

**XXL** : 12 x 1 st. elke 4e nld., 9 x 1 st. elke 2e nld.

Dan verder breien over de verkregen **66-70-74-77-80** st.

#### Mouwkop :

Op **49** cm (**100** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 3 st., 4 x 2 st., 1 x 4 st. en de overige 36 st.

**M** : 1 x 4 st., 2 x 2 st., 3 x 3 st. en de overige 36 st.

**L** : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 36 st.

**XL** : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 36 st.

**XXL** : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 36 st.

#### HALSBIES :

**82-86-90-90-94** m. st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

#### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de jurk aan elkaar naaien.



ENGLISH

VERSION

*Sport+*

### Stitches Used

**2/2 RIB**, using 4.5 mm needles.

**STOCKING STITCH**, using 5.0 mm needles.

### Tension

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square of St St using 5.0 mm needles = 16 sts & 20 rows.

### To make

#### BACK :

Using 4.5 mm needles CO **78-86-94-102-106** sts. Work **6** cm [**2½** in] (**14** rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S &**

**XXL** inc 1 st, **M** dec 1 st, **L & XL** dec 1 st at each edge (= **79-85-92-100-107** sts).

Change to 5.0 mm needles & cont in St St.

#### Armholes :

When work measures **63-64-64-65-66** cm [**24¾-25-25-25½-26** in] (**128-130-130-132-134** rows) total, cast off **2** sts at beg of next 2 rows. **75-81-88-96-103** sts rem.

**Next row (RS - dec):** k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pss0, k2.

Rep this dec on every foll RS row twice more.

Then cont on the rem **69-75-82-90-97** sts.

#### Shoulders & neck :

Cont until work measures **84-86-88-90-92** cm [**33-33¾-34½-35½-36¼** in] (**170-174-178-182-186** rows) total.

**Next row (RS):** Cast off **6-7-8-9-10** sts, work **16-17-19-21-23** sts, cast off the central **25-27-28-30-31** sts, work to end.

**Next row (WS):** Cast off **6-7-8-9-10** sts, work to central cast off sts & put rem sts on a spare needle, work will now be completed in 2 sections.

**\*Next row (neck edge):** Cast off **2** sts, work to end.

Cont to cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: **7-7-8-9-10** sts **2-1-1-1-1** times, then **0-8-9-10-11** sts once\* With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

#### FRONT :

Work as for back until after armholes then cont on the rem **69-75-82-90-97** sts.

#### Neck :

Cont until work measures **78-80-82-84-86** cm [**30¾-31½-32¼-33-33¾** in] (**158-162-166-170-174** rows) total.

**Next row (RS):** Work **27-29-32-35-38** sts, cast off the central **15-17-18-20-21** sts, work to end.

**Next row (WS):** Work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

\*Cont to cast off at neck edge as foll: **3** sts once, **2** sts once. **22-24-27-30-33** sts rem. Then dec 1 st, 2 sts in from edge at neck edge on foll 2 alt rows. **20-22-25-28-31** sts rem.

#### Shoulder :

When work measures **84-86-88-90-92** cm [**33-33¾-34½-35½-36¼** in] (**170-174-178-182-186** rows) total cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: **6-7-8-9-10** sts **1-2-2-2-2** times, then **7-8-9-10-10** sts **2-1-1-1-1** times\*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

#### SLEEVES :

Using 4.5 mm needles CO **30-34-34-38-38** sts. Work **6** cm [**2½** in] (**14** rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S & L** inc 1 st at each edge, **XL** dec 1 st. (= **32-34-36-37-38** sts).

Change to 5.0 mm needles & cont in St St for 4 rows.

**Next row (RS - inc):** k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll 4th row **14-14-13-12-11** times, then on every foll RS row **2-3-5-7-9** times.

Cont on the **66-70-74-77-80** sts obtained.

#### Top of sleeve :

When work measures **49** cm [**19¼** in] (**100** rows) total cast off at the beg of every row as foll: **4** sts **0-2-2-2-2** times, **3** sts **2-0-4-4-4** times, **2** sts **8-4-6-4-6** times, **3** sts **0-6-2-4-4** times, **4** sts **2-0-0-0-0** times & the rem **36-36-36-37-36** sts.

#### NECKBAND :

Using 4.5 mm needles CO **82-86-90-90-94** sts. Work **6** cm [**2½** in] (**14** rows) 2/2 rib then leave on a spare needle.

#### FINISHING :

Join shoulder seams.

Using back stitch graft neckband around neck edge and join short edges (see Grafting a Border in our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

Sew the sleeves into the armholes.

Sew the sleeve & side seams, secure & weave in all ends..