

M 6 0 5 2

Pull jersey manches 3/4

Jersey trui met 3/4 mouwen – 3/4 sleeve jersey sweater

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d’un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



STANDARD
100

CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk

VERSION

Lucie



Une laine aux reflets satinés et métallisés pour des modèles tendances.

- 6,5 mm -



M 6 0 5 2

Pull jersey manches 3/4

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, LUCIE

6 6 7 7 8 Navy 10829

Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 6.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 6,5.

POINT MOUSSE, aig. n° 6.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 15 m. et 20 rgs.

La réalisation

DOS :

Monter 65-71-77-83-91 m. aig. n° 6. Tricoter 5 cm (12 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg pour XL et XXL augmenter 1 m. (= 65-71-77-84-92 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5 en diminuant de chaque côté à 2 m. du bord dès le 1er rg, puis tous les 4 rgs 6 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les 53-59-65-72-80 m. restantes.

A 18 cm (38 rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

S - M et L : 5 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL et XXL : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 10 rgs.

Puis, continuer sur les 63-69-75-82-90 m. obtenues.

Emmanchures :

A 38-39-39-40-41 cm (78-80-80-82-84 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S et M : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

XL : 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Puis, continuer sur les 49-55-59-62-66 m. restantes.

Épaules et encolure :

A 56-58-60-62-64 cm (114-118-122-126-130 rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 2 x 4 m.,

M : 2 x 4 m., 1 x 5 m.,

L : 1 x 4 m., 2 x 5 m.,

XL : 3 x 5 m.,

XXL : 2 x 5 m., 1 x 6 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, pour l'encolure rabattre les 23-25-27-28-30 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures :


Rabattre comme au dos, puis continuer sur les 49-55-59-62-66 m. restantes.

Encolure :

A 51-53-55-57-59 cm (104-108-112-116-120 rgs) de hauteur totale, rabattre les 15-17-19-20-22 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) 2 x 2 m., 2 x 1 m.

Épaules :

Rabattre comme au dos.



Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measured in cm

MANCHES :

Monter **41-45-49-53-59** m. aig. n° 6. Tricoter **5 cm (12 rgs)** côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord 2 x 1 m. tous les 10 rgs.

Puis, continuer sur les **45-49-53-57-63** m. obtenues.

Tête de manche :

A **21 cm (44 rgs)** de hauteur totale, rabattre de chaque côté (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m., puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m. et les 11 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m., puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m., puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m., puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XXL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m., puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

DEMI-COL (2) :

Monter **34-36-38-40-42** m. aig. n° 6. Tricoter point mousse en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord 4 x 1 m. tous les 2 rgs.

Après la dernière augmentation, tricoter **1 rg** sur les **42-44-46-48-50** m. obtenues et les laisser en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Sur l'**envers** du travail, poser à points arrière les demi-cols au bord de l'encolure, en commençant au milieu de l'encolure dos jusqu'au milieu de l'encolure devant. Puis, les plier sur l'endroit du travail.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côté du pull.



NEDERLANDS

VERSIE

Lucie

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 6.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6,5.

RIBBELSTEEK, nld. nr. 6.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/ conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 15 st. en 20 nld.

Uitvoering van de trui

RUGPAND :

65-71-77-83-91 st. met nld. nr. 6 opzetten, **5 cm (12 nld.)** boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor XL en XXL** 1 st. meerderen (= **65-71-77-84-92** st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in rechte tricotsteek, hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant vanaf de 1e nld. en dan elke 4e nld. 6 x 1 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linker nld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **53-59-65-72-80** st.

Op **18 cm (38 nld.)** totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S - M en L : 5 x 1 st. elke 8e nld.

XL en XXL : 3 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 10e nld.

Dan verder breien over de verkregen **63-69-75-82-90** st.

Armsgaten :

Op **38-39-39-40-41** cm (**78-80-80-82-84** nld.) totale

hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S en M : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st.

XL : 2 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st.

XXL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **49-55-59-62-66** st.

Schouders en hals :

Op **56-58-60-62-64** cm (**114-118-122-126-130** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 2 x 4 st.,

M : 2 x 4 st., 1 x 5 st.,

L : 1 x 4 st., 2 x 5 st.,

XL : 3 x 5 st.,

XXL : 2 x 5 st., 1 x 6 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **23-25-27-28-30** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **49-55-59-62-66** st.

Hals :

Op **51-53-55-57-59** cm (**104-108-112-116-120** nld.) totale hoogte de middelste **15-17-19-20-22** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 2 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt).

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

41-45-49-53-59 st. met nld. nr. 6 opzetten en **5** cm (**12** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant 2 x 1 st. elke 10e nld. meerderen.

Dan verder breien over de verkregen **45-49-53-57-63** st.

Mouwkop :

Op **21** cm (**44** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st., dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st. en de overige 11 st.

M : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st., dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

L : elke 2e nld. 2 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st., dan elke 2e nld. 3 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st., dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XXL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st., dan elke 2e nld. 3 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

HALVE KRAAG (2) :

34-36-38-40-42 st. met nld. nr. 6 opzetten, ribbelsteek breien en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant elke 2e nld. 4 x 1 st. meerderen.

Na de laatste meerdering **1** nld. breien over de verkregen **42-44-46-48-50** st. en ze dan laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De halve kragen met de stiksteek, op de **achterkant** van het werk, langs de hals naaien, hierbij in het midden van de hals van het rugpand beginnen, tot het midden van de hals van het voorpand. Dan naar de goede kant van het werk omvouwten.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



ENGLISH VERSION *Louise*

Stitches used

1/1 RIB, using 6.0 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 6.5 mm needles.

GARTER STITCH (G ST), using 6.0 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

A 10 cm (4 in) square of St St using 6.6 mm needles = 15 sts & 20 rows.

To make

BACK :

Using 6.0 mm needles CO **65-71-77-83-91** sts. Cont in 1/1 rib for **5** cm [2 in] (**12** rows), **but** on the final row **for XL & XXL** inc 1 st. (= **65-71-77-84-92** sts).

Change to 6.5 mm needles & cont in St St for 4 rows.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1,

psso, k2. Rep this dec on every foll 4th row 5 times.

Then cont on the rem **53-59-65-72-80** sts.

Cont until work measures **18** cm [7 in] (**38** rows) total.

Next row (RS - inc): k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll 8th row **4-4-4-2-2** times, then on every foll 10th row **0-0-0-2-2** times.

Then cont on the **63-69-75-82-90** sts obtained.

Armholes :

When work measures **38-39-39-40-41** cm [**15-15¼-15¼-15¾-16** in] (**78-80-80-82-84** rgs) total cast off at the beg of every row as foll: **4** sts **0-0-0-0-2** times, **3** sts **2-2-2-4-2** times, **2** sts **2** times. **53-59-65-66-72** sts rem.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, psso, k2.

Rep this dec on every foll RS row **1-1-2-1-2** times.

Then cont on the rem **49-55-59-62-66** sts.

Shoulders & neck :

Cont until work measures **56-58-60-62-64** cm [**22-22¾-23½-24½-25** in] (**114-118-122-126-130** rows) total.

Next row (RS): Cast off **3-4-4-5-5** sts, work **10-11-12-12-13** sts, cast off the central **23-25-27-28-30** sts for neck, work to end.

Next row (WS): Cast off **3-4-4-5-5** sts, work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

***Next row (neck edge)**: Cast off **2** sts, work to end.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: **4-4-5-5-5** sts **2-1-2-2-1** times, then **0-5-0-0-6** sts once*.

With WS facing pick up sts left on spare needle and work from *to* above.

FRONT :

Work as for back until after armholes, then cont on the rem **49-55-59-62-66** sts.

Neck :

Cont until work measures **51-53-55-57-59** cm [**20-20¾-21¾-22½-23¼** in] (**104-108-112-116-120** rows) total.

Next row (RS): Work **17-19-20-21-22** sts, cast off the central **15-17-19-20-22** sts & work to end

Next row (WS): Work to central cast off sts & put rem sts on a spare needle.

*Cont each side separately and cast off 2 sts at the neck edge on every alt row twice, then dec 1 st (2 sts in from edge) on every alt row twice. 11-13-14-15-16 sts rem.

Shoulder :

Cont until work measures 56-58-60-62-64 cm [22-22³/₄-23¹/₂-24¹/₂-25 in] (114-118-122-126-130 rows) total. Cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: 3-4-4-5-5 sts 1-2-1-3-2 times, 4-5-5-0-6 sts 2-1-2-0-1 times*. Rep from *to* on other shoulder.

SLEEVES :

Using 6.0 mm needles CO 41-45-49-53-59 sts. Work 5 cm [2 in] (12 rows) 1/1 rib.

Change to 6.5 mm needles & cont in St St for 10 rows.

Next row (RS - inc): k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2. Rep this inc on following 10th row.

Then cont on the 45-49-53-57-63 sts obtained.

Top of sleeve :

When work measures 21 cm [8¹/₄ in] (44 rows) total cast off at the beg of every row as foll: 4 sts 0-0-0-2-2 times, 3 sts 2-2-4-2-2 times, 2 sts 4-4-2-2-4 times. 31-35-37-39-41 sts rem.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pssso, k2. Rep this dec on every foll RS row 1-2-2-1-2 times, then on every foll 4th row 2-2-2-3-2 times, then on every foll RS row 2-2-3-2-3 times. 19-21-21-25-25 sts rem.

Cont to cast off at the beg of every row as foll: 2 sts 4-2-2-4-4 times, 3 sts 0-2-2-2-2 times & the rem 11 sts.

HALF-COLLAR (2) :

Using 6.0 mm needles CO 34-36-38-40-42 sts. Cont in G St inc 1 st at each edge of every RS row (2 sts in from edge) 4 times.

After the final inc work 1 row on the 42-44-46-48-50 sts obtained & leave on a spare needle.

FINISHING :

Join shoulder seams.

On the **WS** of work, using back stitch graft the half collars around neck edge, (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advices) starting at the central back until the centre of the front. Then fold to the RS.

Sew the top of the sleeves into the armholes.

Sew side & sleeve seams.

Secure and weave in all ends.