

M 6 0 3 7

Pull jersey raglan col roulé

Trui van jersey met raglanmouwen en col – Raglan turtleneck jersey sweater

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flashez-moi !



STANDARD
100

CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk

VERSION

Idéale BB



Un fil doux, Fin et Léger.
Idéal pour la layette
- 3 mm -



M 6 0 3 7

Pull jersey raglan col roulé

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, IDÉALE BB

9 10 11 12 13 Éléphant 11129

Le matériel

Les aiguilles n° 2,5 et n° 3.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 2,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 27 m. et 33 rgs.

La réalisation du pull

DOS :

Monter 121-131-141-155-169 m. aig. n° 2,5. Tricoter 6 cm (24 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg pour L et XL augmenter 1 m. (= 121-131-142-156-169 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3.

Raglan :

A 38-39-39-40-41 cm (130-134-134-136-140 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 6-6-7-7-11 m., puis diminuer à 2 m. du bord :

S : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 6 fois de * à *, puis 11 x 1 m. tous les 2 rgs.

M : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis 21 x 1 m. tous les 2 rgs.

L : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis 24 x 1 m. tous les 2 rgs.

XL : 42 x 1 m. tous les 2 rgs.

XXL : 43 x 1 m. tous les 2 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1 rg sur les 51-53-56-58-61 m. restantes et les rabattre pour l'encolure.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'au raglan.

Raglan et encolure :

A 38-39-39-40-41 cm (130-134-134-136-140 rgs) de hauteur totale, pour le raglan de chaque côté rabattre 6-6-7-7-11 m., puis diminuer à 2 m. du bord :

S : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 6 fois de * à *, puis 8 x 1 m. tous les 2 rgs,

M : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis 18 x 1 m. tous les 2 rgs,

L : * 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 4 fois de * à *, puis 21 x 1 m. tous les 2 rgs,

XL : 39 x 1 m. tous les 2 rgs,

XXL : 40 x 1 m. tous les 2 rgs,

mais entre-temps pour l'encolure, à 53-55-57-59-61 cm (180-188-194-200-206 rgs) de hauteur totale, rabattre les 27-29-32-34-37 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et les 4 m. restantes.

MANCHE GAUCHE :

Monter 61-63-67-69-71 m. aig. n° 2,5. Tricoter 6 cm (24 rgs) côtes 1/1.


Continuer jersey endroit aig. n° 3 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 12 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 15 x 1 m. tous les 8 rgs.

L : 9 x 1 m. tous les 8 rgs, 8 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 17 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.



Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measured in cm

XXL : 9 x 1 m. tous les 6 rgs, 17 x 1 m. tous les 4 rgs.
Puis, continuer sur les **85-93-101-113-123** m. obtenues.

Raglan :

A **45 cm (152 rgs)** de hauteur totale, rabattre, puis diminuer **à droite** comme au dos, **en même temps à gauche** comme au devant, puis rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x 9 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et les 4 m. restantes.

MANCHE DROITE :

Comme la manche gauche en tricotant le raglan en sens inverse.

COL :

Monter **135-141-147-153-159** m. aig. n° 2,5. Tricoter **15** cm côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les raglans.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure, puis assembler les petits côtés en prévoyant un revers de **7,5** cm.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



NEDERLANDS **VERSIE** *Idéale BB*

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 2,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergerefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 27 st. en 33 nld.

Uitvoering van de trui

RUGPAND :

121-131-141-155-169 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **6** cm (24 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor L en XL** 1 st. meerderen (= **121-131-142-156-169** st.).

Met nld. nr. 3 verder breien in rechte tricotsteek.

Raglan :

Op **38-39-39-40-41** cm (**130-134-134-136-140** nld.) totale hoogte aan beide kanten **6-6-7-7-11** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 6 keer breien van * tot *, dan 11 x 1 st. elke 2e nld.

M : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer breien van * tot *, dan 21 x 1 st. elke 2e nld.

L : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer breien van * tot *, dan 24 x 1 st. elke 2e nld.

XL : 42 x 1 st. elke 2e nld.

XXL : 43 x 1 st. elke 2e nld.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **51-53-56-58-61** st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de raglan.

Raglan en hals :

Op **38-39-39-40-41** cm (**130-134-134-136-140** nld.) totale hoogte **voor de raglan** aan beide kanten **6-6-7-7-11** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 6 keer breien van * tot *, dan 8 x 1 st. elke 2e nld.,

M : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer breien van * tot *, dan 18 x 1 st. elke 2e nld.,

L : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 4 keer breien van * tot *, dan 21 x 1 st. elke 2e nld.,

XL : 39 x 1 st. elke 2e nld.,

XXL : 40 x 1 st. elke 2e nld.,

maar ondertussen voor de hals, op **53-55-57-59-61** cm

(180-188-194-200-206 nld.) totale hoogte de middelste 27-29-32-34-37 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. en de overige 4 st. afkanten.

LINKERMOUW :

61-63-67-69-71 st. met nld. nr. 2,5 opzetten en 6 cm (24 nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 3 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 12 x 1 st. elke 10e nld.

M : 15 x 1 st. elke 8e nld.

L : 9 x 1 st. elke 8e nld., 8 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 17 x 1 st. elke 6e nld., 5 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 9 x 1 st. elke 6e nld., 17 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen 85-93-101-113-123 st.

Raglan :

Op 45 cm (152 nld.) totale hoogte **rechts** afkanten, dan minderen als voor het rugpand, **tegelijk links** als voor het voorpand, dan **links** elke 2e nld. 1 x 9 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st. en de overige 4 st. afkanten.

RECHTERMOUW :

Als de linkermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.

COL :

135-141-147-153-159 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, 15 cm boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De raglannaden aan elkaar naaien.

De col met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien en hierbij rekening houden met een omslag van 7,5 cm.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



ENGLISH

VERSION

Idéale BB

Stitches used

1/1 RIB, using 2.5 mm needles.

STOCKING STITCH, using 3.0 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/ advices).

27 sts and 33 rows in Stocking stitch = 10 cm (4 in) square.

To make the sweater

BACK:

Cast on 121-131-141-155-169 sts using 2.5 mm needles. Work 6 cm (2¼ in) [24 rows] in 1/1 Rib, **but** on last row **for L and XL** increase 1 st (= 121-131-142-156-169 sts).

Change to 3.0 mm needles and continue in Stocking stitch until work measures 38-39-39-40-41 cm (15-15¼-15¼-15¾-16¼ in) [130-134-134-136-140 rows] total.

Raglan:

Cast off 6-6-7-7-11 sts at the beginning of the next 2 rows, then decrease at each end, 2 sts in from edge:

S : * twice 1 st every 2nd row, once 1 st every 4th row *, work 6 times from * to *, then 11 times 1 st every 2nd row.

M : * twice 1 st every 2nd row, once 1 st every 4th row *, work 4 times from * to *, then 21 times 1 st every 2nd row.

L : * twice 1 st every 2nd row, once 1 st every 4th row *, work 4 times from * to *, then 24 times 1 st every 2nd row.

XL : 42 times 1 st every 2nd row.

XXL : 43 times 1 st every 2nd row.

To decrease 1 st, 2 sts in from edge: k 2 sts, k 2 together, continue row until 4 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, k 2.

After the last raglan decrease, work 1 row on the 51-53-56-58-61 remaining sts and cast them off **for neck**.

FRONT:

Work as for back up to raglan.

Raglan and neck:

When work measures 38-39-39-40-41 cm (15-15¼-15¼-15¾-16¼ in) [130-134-134-136-140 rows] total, **for raglan** at each end cast off 6-6-7-7-11 sts, then decrease, 2 sts in from edge:

S : * twice 1 st every 2nd row, once 1 st every 4th row *, work 6 times from * to *, then 8 times 1 st every 2nd row,

M : * twice 1 st every 2nd row, once 1 st every 4th row *, work 4 times from * to *, then 18 times 1 st every 2nd row,

L : * twice 1 st every 2nd row, once 1 st every 4th row *, work 4 times from * to *, then 21 times 1 st every 2nd row,

XL : 39 times 1 st every 2nd row,

XXL : 40 times 1 st every 2nd row,

but meanwhile for neck, when work measures 53-55-57-59-61 cm (20¾-21¾-22½-23¼-24 in) [180-188-194-200-206 rows] total, cast off the 27-29-32-34-37 center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, twice 2 sts, 4 times 1 sts and the 4 remaining sts.

LEFT SLEEVE:

Cast on 61-63-67-69-71 sts using 2.5 mm needles. Work 6 cm (2¼ in) [24 rows] in 1/1 Rib.

Change to 3.0 mm needles and Stocking stitch and increase at each end, 2 sts in from edge:

S : 12 times 1 st every 10th row.

M : 15 times 1 st every 8th row.

L : 9 times 1 st every 8th row, 8 times 1 st every 6th row.

XL : 17 times 1 st every 6th row, 5 times 1 st every 4th row.

XXL : 9 times 1 st every 6th row, 17 times 1 st every 4th row.

Then continue on the 85-93-101-113-123 sts obtained until work measures 45 cm (17¾ in) [152 rows] total.

Raglan:

Cast off, then decrease **on right edge** as for back, **at the same time on left edge** as for front, then cast off on left edge every 2nd row once 9 sts, once 3 sts, once 2 sts and the 4 remaining sts.

RIGHT SLEEVE:

Work as for left sleeve reversing raglan shapings.

COLLAR:

Cast on 135-141-147-153-159 sts using 2.5 mm needles. Work 15 cm (6 in) in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join raglans.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/ advices) the collar to edge of neck, then join the shorter sides, allowing for a 7.5 cm (3 in) folded edge.

Sew sleeve seams and sides of sweater. Secure and weave in ends.