

M 6 0 7 3

Pull col V manches larges

V-halstrui met wijde mouwen — Wide sleeve V neck sweater

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d’un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



STANDARD
100

CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 0 7 3

Pull col V manches larges

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, ADELE

10 11 12 13 14 Epicéa 10866

Le matériel

Les aiguilles n° 4 et n° 4,5.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 4.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4,5.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 19 m. et 24 rgs.

La réalisation

Se réalise en une partie commencée par le devant.

DEVANT :

Monter 93-101-109-117-127 m. aig. n° 4. Tricoter 8 cm (20 rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 4,5.

Début des manches :

À 24-25-26-27-28 cm (58-62-64-66-68 rgs) de hauteur totale, de chaque côté augmenter tous les 2 rgs 4 x 2 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m., 1 x 10 m., 6 x 9 m., puis continuer sur les 255-263-271-279-289 m. obtenues.

Encolure et début des épaules :

À 40-41-41-42-43 cm (96-100-100-102-104 rgs) de hauteur totale, pour l'encolure rabattre la m. centrale, continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure :

S : tous les 2 rgs 4 x 1 m., puis * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 2 x 1 m. *, tricoter 4 fois de * à *,

M : tous les 2 rgs 1 x 1 m., puis * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 3 x 1 m. *, tricoter 4 fois de * à *,

L : tous les 2 rgs 1 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m., puis * tous les 2 rgs 3 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 4 fois de * à *,

XL : tous les 2 rgs 2 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m., puis * tous les 2 rgs 3 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 4 fois de * à *,

XXL : * tous les 2 rgs 3 x 1 m., tous les 4 rgs 1 x 1 m. *, tricoter 5 fois de * à *,

mais entre-temps, à 53-55-57-59-61 cm (128-134-138-142-148 rgs) de hauteur totale, pour le début des épaules, laisser en attente de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 13 m., 6 x 14 m.

M : 6 x 14 m., 1 x 15 m.

L : 3 x 14 m., 4 x 15 m.

XL : 7 x 15 m.

XXL : 4 x 15 m., 3 x 16 m.

Le devant est terminé.

DOS :

Fin des épaules et encolure dos :

Pour la fin des épaules, reprendre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 6 x 14 m., 1 x 13 m.,

M : 1 x 15 m., 6 x 14 m.,

L : 4 x 15 m., 3 x 14 m.,

XL : 7 x 15 m.,

XXL : 3 x 16 m., 4 x 15 m.,

en même temps que le début du dos pour l'encolure dos, monter 33-35-37-39-41 nouvelles m. entre les 2 épaules.

Après avoir repris toutes les m., continuer sur les 255-263-271-279-289 m. obtenues.

Fin des manches :

À 28-29-30-31-32 cm (68-70-72-74-78 rgs) de hauteur depuis le début du dos, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs 6 x 9 m., 1 x 10 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 4 x 2 m.

Puis, continuer sur les 93-101-109-117-127 m. restantes.

Fin du dos :


À 50-52-54-56-58 cm (120-126-130-134-160 rgs) de hauteur depuis le début du dos, tricoter 8 cm (20 rgs) côtes 1/1 aig. n° 4 et rabattre toutes les m.

FINITIONS :

Bordure d'encolure :

En tricotant, relever 33-35-37-39-41 m. au bord de l'encolure dos et les rabattre en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



DOS-DEVANT
RUG - EN VOORPAND
BACK - FRONT

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measured in cm

 NEDERLANDS

V-halstrui met wijde mouwen

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 2.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4,5.

Proefflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proefflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 19 st. en 24 nld.

Uitvoering van de trui

Wordt aan één stuk gebreid, te beginnen met het voorpand.

VOORPAND :

93-101-109-117-127 st. met nld. nr. 4 opzetten en **8** cm (**20** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 4,5 verder breien in rechte tricotsteek.

Begin van de mouwen :

Op **24-25-26-27-28** cm (**58-62-64-66-68** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. 4 x 2 st., 1 x 4 st., 1 x 5 st., 1 x 10 st., 6 x 9 st. meerderen, dan verder breien over de verkregen **255-263-271-279-289** st.

Hals en begin schouders :

Op **40-41-41-42-43** cm (**96-100-100-102-104** nld.) totale hoogte **voor de hals** de middelste st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant minderen voor :

S : elke 2e nld. 4 x 1 st., dan * elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 2 x 1 st. *, 4 keer breien van * tot *,

M : elke 2e nld. 1 x 1 st., dan * elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 3 x 1 st. *, 4 keer breien van * tot *,

L : elke 2e nld. 1 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st., dan * elke 2e nld. 3 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 4 keer breien van * tot *,

XL : elke 2e nld. 2 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st., dan * elke 2e nld. 3 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 4 keer breien van * tot *,

XXL : * elke 2e nld. 3 x 1 st., elke 4e nld. 1 x 1 st. *, 5 keer breien van * tot *,

maar ondertussen, op **53-55-57-59-61** cm (**128-134-138-142-148** nld.) totale hoogte **voor het begin van de schouders**, aan beide kanten elke 2e nld. laten wachten voor :

S : 1 x 13 st., 6 x 14 st.

M : 6 x 14 st., 1 x 15 st.

L : 3 x 14 st., 4 x 15 st.

XL : 7 x 15 st.

XXL : 4 x 15 st., 3 x 16 st.

Het voorpand is af.

RUGPAND :

Einde schouders en hals rugpand :

Voor het einde van de schouders aan beide kanten elke 2e nld. weer opnemen voor :

S : 6 x 14 st., 1 x 13 st.,

M : 1 x 15 st., 6 x 14 st.,

L : 4 x 15 st., 3 x 14 st.,

XL : 7 x 15 st.,

XXL : 3 x 16 st., 4 x 15 st.,

tegelijk met het begin van het rugpand **voor de hals van het rugpand**, **33-35-37-39-41** nieuwe st. opzetten tussen de 2 schouders.

Nadat alle st. weer opgenomen zijn, verder breien over de verkregen **255-263-271-279-289** st.

Einde mouwen :

Op **28-29-30-31-32** cm (**68-70-72-74-78** nld.) hoogte vanaf het begin van het rugpand, aan beide kanten elke 2e

nld. 6 x 9 st., 1 x 10 st., 1 x 5 st., 1 x 4 st., 4 x 2 st. afkanten.
Dan verder breien over de overige **93-101-109-117-127** st.

Einde rugpand :

Op **50-52-54-56-58** cm (**120-126-130-134-160** nld.) hoogte vanaf het begin van het rugpand **8** cm (**20** nld.) boordsteek 1/1 met nld. nr. 4 breien en dan alle st. afkanten.

AFWERKING :

Halsbies :

Al breiend **33-35-37-39-41** st. opnemen langs de hals van het rugpand en ze afkanten, hierbij de st. recht breien op de achterkant van het werk.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



ENGLISH

Wide sleeve V neck sweater

Stitches used

1/1 RIB, using 4.0 mm needles.

STOCKING STITCH, using 4.5 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).
A 10 cm (4 in) square of St St using 4.5 mm needles = 19 sts & 24 rows.

To make

Made in one piece starting at the front.

FRONT :

Using 4.0 mm needles CO **93-101-109-117-127** sts. Work **8** cm [**3** in] (**20** rows) 1/1 rib.

Change to 4.5 mm needles & cont in St St.

Beg of sleeves :

When work measures **24-25-26-27-28** cm [**9½-9¾-10¼-10½-11** in] (**58-62-64-66-68** rows) total, cast on at the beg of every row as foll: **2** sts 8 times, **4** sts twice, **5** sts twice, **10** sts twice, **9** sts 12 times, then cont on the **255-263-271-279-289** sts obtained.

Neck & beg of shoulders :

When work measures **40-41-41-42-43** cm [**15¾-16-16-16½-17** in] (**96-100-100-102-104** rows) total, **for the neck** cast off the central st, cont each side separately dec at neck edge as foll :

S : 1 st on every foll RS row 4 times, then * 1 st on foll 4th row, 1 st on foll RS row *, rep from * to * 4 times.

M : 1 st on foll RS row, then * 1 st on foll 4th row, 1 st on every foll RS row 3 times *, rep from * to * 4 times.

L : 1 st on foll RS row, 1 st on foll 4th row, then * 1 st on every foll RS row 3 times, 1 st on foll 4th row *, rep from * to * 4 times.

XL : 1 st on every foll RS row twice, 1 st on foll 4th row, then * 1 st on every foll RS row 3 times, 1 st on foll 4th row *, rep from * to * 4 times.

XXL : * 1 st on every foll RS row 3 times, 1 st on every foll 4th row *, rep from * to * 5 times.

but at the same time, when work measures **53-55-57-59-61** cm [**20¾-21¾-22½-23¼-24** in] (**128-134-138-142-148** rows) total, **for the beg of the shoulders**, leave sts unworked at each edge of every row as foll : **13-14-14-15-15** sts **2-12-6-14-8** times, then **14-15-15-0-16** sts **12-2-8-0-6** times.

The front is complete.

BACK :

End of shoulders & back neck :

For the end of shoulders, bring sts back into work from each edge as foll: **14-15-15-15-16** sts **12-2-8-14-6** times, then **13-14-14-0-15** sts **2-12-6-0-8** times.

at the same time at the beg of back **for the back neck**, cast on **33-35-37-39-41** new sts between the 2 shoulders.

After all sts are back in play cont on the **255-263-271-279-289** sts obtained.

End of sleeves :

When work measures **28-29-30-31-32** cm [**11-11½-12-12¼-12½** in] (**68-70-72-74-78** rows) total from the beg of the back, cast off at beg of every row as foll: **9** sts 12 times, **10** sts twice, **5** sts twice, **4** sts twice & **2** sts 8 times

Then cont on the rem **93-101-109-117-127** sts.

End of back :

When work measures **50-52-54-56-58** cm [**19¾-20½-21¼-22-22¾** in] (**120-126-130-134-160** rows) from the beg of the back, work **8** cm [**3** in] (**20** rows) 1/1 rib using 4.0 mm needles then cast off all sts.

FINISHING :

Neck border :

Using a knitting needle pick up **33-35-37-39-41** sts around the back of the neck and cast off knitwise on WS of work.

Sew the sleeve & side seams. Secure & weave in all ends.