

M 6 0 6 9

## *Pull motifs fantaisies carrés*

*Trui met fantasie vierkanten — Patterned square motif sweater*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d'un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 6 0 6 9

## Pull motifs fantaisies carrés

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, **DOUCELAINE**

13 14 15 16 18 Rosalie 10078

Le matériel

Les aiguilles n° 4 et n° 4,5.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

### Les points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 4.

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 4,5.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit et jersey envers = 18 m. et 24 rgs.

### La réalisation du pull

**DOS :**

Monter 94-102-110-118-126 m. aig. n° 4. Tricoter 8 cm (20 rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg pour **S et XXL** augmenter 1 m. de chaque côté (= 96-102-110-118-128 m.).

Continuer jersey endroit et jersey envers aig. n° 4,5 en

suivant la grille n° 1 selon la taille à réaliser.

**Emmanchures :**

À 40-41-41-42-43 cm (96-100-100-102-104 rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer les différents points.

**Épaules et encolure :**

À 58-60-62-64-66 cm (138-144-148-154-158 rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 3 x 8 m., 1 x 9 m.,

**M** : 1 x 8 m., 3 x 9 m.,

**L** : 2 x 9 m., 2 x 10 m.,

**XL** : 3 x 10 m., 1 x 11 m.,

**XXL** : 3 x 11 m., 1 x 12 m.,

**en même temps** que la première diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les 20-22-24-26-28 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 3 m., 1 x 2 m.

**DEVANT :**

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

**Emmanchures :**

Marquer comme au dos, puis continuer les différents points.

**Encolure :**

À 52-54-56-58-60 cm (124-130-134-140-144 rgs) de hauteur totale, rabattre les 16-18-20-22-24 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

**Épaules :**

Rabattre comme au dos.

**MANCHES :**

Monter 42-42-46-46-50 m. aig. n° 4. Tricoter 8 cm (20 rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg pour **S - M et XL** augmenter 1 m. de chaque côté (= 44-44-46-48-50 m.).

Continuer jersey endroit et jersey envers aig. n° 4,5 en suivant la grille n° 2 et en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : 11 x 1 m. tous les 8 rgs.

**M** : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs.

**L** : 14 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

**XL** : 12 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

**XXL** : 10 x 1 m. tous les 6 rgs, 8 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les 66-70-78-82-86 m. obtenues.

**Haut de la manche :**

À 49 cm (118 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

**COL :**

Monter 98-102-106-110-114 m. aig. n° 4. Tricoter 8 cm (20 rgs) côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

**FINITIONS :**


Assembler les épaules.

Poser à points arrière :

- le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.

- le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measured in cm

NEDERLANDS

## Trui met fantasie vierkanten

### Gebruikte steken

**BOORDSTEELK 2/2**, nld. nr. 4.

**RECHTE TRICOTSTEEK** en **AVERECHE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 4,5.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek en averechte tricotsteek = 18 st. en 24 nld.

### Uitvoering van de trui

#### RUGPAND :

**94-102-110-118-126** st. met nld. nr. 4 opzetten, **8** cm (20 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **96-102-110-118-128** st.).

Met nld. nr. 4,5 verder breien in rechte tricotsteek en averechte tricotsteek volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat.

#### Armsgaten :

Op **40-41-41-42-43** cm (**96-100-100-102-104** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in de verschillende steken.

#### Schouders en hals :

Op **58-60-62-64-66** cm (**138-144-148-154-158** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 3 x 8 st., 1 x 9 st.,

**M** : 1 x 8 st., 3 x 9 st.,

**L** : 2 x 9 st., 2 x 10 st.,

**XL** : 3 x 10 st., 1 x 11 st.,

**XXL** : 3 x 11 st., 1 x 12 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **20-22-24-26-28** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

#### Armsgaten :

Merken als het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken.

#### Hals :

Op **52-54-56-58-60** cm (**124-130-134-140-144** nld.) totale hoogte de middelste **16-18-20-22-24** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten.

#### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

#### MOUWEN :

**42-42-46-46-50** st. met nld. nr. 4 opzetten, **8** cm (20 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - M en XL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **44-44-46-48-50** st.).

Met nld. nr. 4,5 verder breien in rechte tricotsteek en averechte tricotsteek volgens de **teltekening nr. 2** en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 11 x 1 st. elke 8e nld.

**M** : 6 x 1 st. elke 8e nld., 7 x 1 st. elke 6e nld.

**L** : 14 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

**XL** : 12 x 1 st. elke 6e nld., 5 x 1 st. elke 4e nld.

**XXL** : 10 x 1 st. elke 6e nld., 8 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **66-70-78-82-86** st.

#### Bovenkant mouw :

Op **49** cm (**118** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

## COL :

**98-102-106-110-114** st. met nld. nr. 4 opzetten, **8** cm (20 nld.) boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

## AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Met de stiksteek aannaaien :

- de col langs de hals. Dan de zijkanten aan elkaar naaien.
- de bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeerringen.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



ENGLISH

## *Patterned square motif sweater*

### *Stitches used*

**2/2 RIB**, using 4.0 mm needles.

**STOCKING STITCH & REVERSE STOCKING STITCH**, using 4.5 mm needles.

### *Tension/Gauge*

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square of St St or Rev St St using 4.5 mm needles = 18 sts & 24 rows.

### *To make*

#### **BACK :**

Using 4.0 mm needles CO **94-102-110-118-126** sts. Work **8** cm [3 in] (20 rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S & XXL** inc 1 st at each edge (= **96-102-110-118-128** sts).

Change to 4.5 mm needles & cont in St St & Rev St St foll **chart n° 1** for size being made.

#### **Armholes :**

When work measures **40-41-41-42-43** cm [**15¾-16-16-16½-17** in] (**96-100-100-102-104** rows) total, slip a stitch marker into the first & last stitch to mark the beg of armholes (see diagram) & cont in the different patterns.

#### **Shoulders & neck :**

Cont until work measures **58-60-62-64-66** cm [**22¾-23½-24½-25-26** in] (**138-144-148-154-158** rows) total.

**Next row (RS):** Cast off **8-8-9-10-11** sts, work **30-32-34-36-39** sts. cast off the central **20-22-24-26-28** sts, work to end.

**Next row (WS):** Cast off **8-8-9-10-11** sts, work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will be completed in 2 sections. **\*Next row (neck edge):** Cast off **3** sts, work to end. **Next row (shoulder edge):** Cast off **8-9-9-10-11** sts, work to end. **Next row (neck edge):** Cast off **2** sts, work to end. Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: **8-9-10-10-11** sts **1-2-2-1-1** times, then **9-0-0-11-12** sts once\*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

#### **FRONT :**

Work as for back until after armholes.

#### **Neck :**

Cont until work measures **52-54-56-58-60** cm [**20½-21¼-22-22¾-23½** in] (**124-130-134-140-144** rows) total.

**Next row (RS):** Work **40-42-45-48-52** sts, cast off the central **16-18-20-22-24** sts & work to end.

**Next row (WS):** Work to central cast off sts & put rem sts on a spare needle. Work will now be complete in 2 sections.

\*Cont to cast off at neck edge on every alt row as foll: **3** sts once, **2** sts once, **1** st twice. **33-35-38-41-45** sts rem.

#### **Shoulder :**

When work measures **58-60-62-64-66** cm [**22¾-23½-**

**24½-25-26** in] (**138-144-148-154-158** rows) total cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: **8-8-9-10-11** sts **3-1-2-3-3** times, then **9-9-10-11-12** sts **1-3-2-1-1** times\*. With WS facing pick up sts left on spare needle & work from

\*to\* above.

#### **SLEEVES :**

Using 4.0 mm needles CO **42-42-46-46-50** sts. Work **8** cm [3 in] (20 rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S - M & XL** inc 1 st at each edge (= **44-44-46-48-50** sts). Change to 4.5 mm needles & cont in St St & Rev St St foll **chart n° 2** for **10-10-8-8-8** rows. **Next row (RS - inc):** work 2 sts, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, work 2 sts. Rep this inc on every foll **10th-10th-8th-8th-8th** row **10-2-7-4-1** times, then on every foll **0-8th-6th-6th-6th** row **0-10-8-12-16** times. Then cont on the **66-70-78-82-86** sts obtained.

#### **Top of sleeve :**

When work measures **58** cm [**22¾** in] (**140** rows) total, leave on a spare needle.

#### **NECKBAND :**

Using 4.0 mm needles CO **98-102-106-110-114** sts. Work **8** cm [3 in] (20 rows) 2/2 rib then leave on a spare needle.

#### **FINISHING :**


Join shoulder seams.

Using back stitch graft as foll (see Grafting a Border in our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)):

- neckband around neck edge. Join short edges.
- top of sleeves into the armholes between the stitch markers.

Sew the sleeve & side seams. Secure & weave in all ends.

GRILLE N° 1  
TELTEKENING NR. 1  
CHART NO 1



**Attention**, les augmentations à 2 m. du bord ne sont pas représentées sur la grille.

**Let op**, de meerderingen op 2 st. uit de kant staan niét op de teltekening.

**Note**, the increases 1 st in from the edge are not shown on chart.

**GRILLE N° 2**  
**TELTEKENING NR. 2**  
**CHART NO 2**

