

M 6 0 6 6

## *Gros pull col bateau*

*Trui met boothals — Chunky boat neck*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d'un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 6 0 6 6

## Gros pull col bateau

### Le niveau de difficulté

**BBB** Facile

### Les tailles

S M L XL XXL

### Le nombre de pelotes en, BARISIENNE 7

6	7	7	8	9	Chantilly	10229 (A)
3	3	4	4	4	Lilas blanc	10298 (B)
3	3	3	4	4	Bisque	10882 (C)

### Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 8.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

## Les points employés

**CÔTES 1/1**, aig. n° 6.

**POINT FANTAISIE**, aig. n° 8.

**1er rg (endroit du travail)** : endroit.

**2ème - 3ème et 4ème rgs** : envers.

**5ème - 6ème et 7ème rgs** : endroit.

**8ème rg** : reprendre au 2ème rg.

**Rayures** : tricoter 9 rgs Chantilly, \* 7 rgs Lilas blanc, 8 rgs Chantilly \*, répéter de \* à \*.

## L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm point fantaisie (mesures prises en tenant l'échantillon verticalement) = 12 m. et 17 rgs.

## La réalisation du pull

### DOS :

Monter 63-69-73-79-85 m. Chantilly aig. n° 6. Tricoter 8 cm (12 rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour S - L - XL et XXL** augmenter 1 m. (= 64-69-74-80-86 m.).

Continuer point fantaisie aig. n° 8 en tricotant 54 rgs rayés, puis continuer Bisque.

### Emmanchures :

À 42-43-43-44-45 cm (70-72-72-74-76 rgs) de hauteur totale (**attention**, prendre cette mesure et toutes les mesures suivantes en tenant le tricot verticalement), glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le point fantaisie.

### Encolure et épaules :

À 60-62-64-66-68 cm (100-104-106-110-114 rgs) de hauteur totale, tricoter 19-21-23-25-27 m., rabattre les 26-27-28-30-32 m. suivantes **pour l'encolure** et terminer le rg. Puis, laisser en attente les 19-21-23-25-27 m. restantes de chaque côté **pour les épaules**.

### DEVANT :

Tricoter comme le dos.

### MANCHES :

Monter 29-29-31-31-33 m. Chantilly aig. n° 6. Tricoter 8 cm (12 rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg répartir 16-19-21-24-24 augmentations (= 45-48-52-55-57 m.).

Continuer point fantaisie rayé aig. n° 8.

### Haut de la manche :


À 49 cm (83 rgs) de hauteur totale, après 2 rgs Lilas blanc, laisser les m. en attente.

### FINITIONS :

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measured in cm

NEDERLANDS

## Trui met boothals

### Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 1/1**, nld. nr. 6.

**FANTASIESTEЕК**, nld. nr. 8.

**1e nld. (goede kant van het werk)** : recht.

**2e - 3e en 4e nld.** : averecht.

**5e - 6e en 7e nld.** : recht.

**8e nld.** : herhalen vanaf de 2e nld.

**Strepen** : **9** nld. Chantilly, \* **7** nld. Lilas blanc, **8** nld. Chantilly  
\* breien, herhalen van \* tot \*.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek (voor het nemen van de maten, het proeflapje vertikaal houden) = 12 st. en 17 nld.

### Uitvoering van de trui

#### RUGPAND :

Met nld. nr. 6 en Chantilly **63-69-73-79-85** st. opzetten, **8** cm (**12** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - L - XL en XXL** 1 st. meerderen (= **64-69-74-80-86** st.).

Met nld. nr. 8 verder breien in fantasiesteek, hierbij **54** nld. strepen breien, dan verder breien met Bisque.

#### Armsgaten :

Op **42-43-43-44-45** cm (**70-72-72-74-76** nld.) totale hoogte (**let op**, voor het nemen van deze en alle volgende maten het werk vertikaal houden), een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de

armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in fantasiesteek.

#### Hals en schouders :

Op **60-62-64-66-68** cm (**100-104-106-110-114** nld.) totale hoogte, **19-21-23-25-27** st. breien., de volgende **26-27-28-30-32** st. afkanten **voor de hals** en de nld. uitbreien. Dan de overige **19-21-23-25-27** st. aan elke kant laten wachten **voor de schouders**.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand.

#### MOUWEN :

Met nld. nr. 6 en Chantilly **29-29-31-31-33** st. opzetten, **8** cm (**12** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** over de laatste nld. **16-19-21-24-24** meerderingen verdelen (= **45-48-52-55-57** st.).

Met nld. nr. 8 verder breien in gestreepte fantasiesteek.

#### Bovenkant mouw :

Op **49** cm (**83** nld.) totale hoogte na 2 nld. Lilas blanc, de st. laten wachten.

#### AFWERKING :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeerringen.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

## Chunky boat neck

### Stitches used

**1/1 RIB**, using 6.0 mm needles.

**PATTERN STITCH**, using 8.0 mm needles.

**Row 1 (RS)** : knit.

**2nd - 3rd & 4th rows** : purl.

**5th - 6th & 7th rows** : knit.

After Row 7 rep from Row 2.

**Stripes** : work **9** rows Chantilly, \* **7** rows Lilas blanc, **8** rows Chantilly \*, rep from \* to \*.

### Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square of Pattern Stitch using 8.0 mm needles (measured holding the square vertically) = 12 sts & 17 rows.

### To make

#### BACK :

Using 6.0 mm needles & Col A CO **63-69-73-79-85** sts. Work **8** cm [**3** in] (**12** rows) 1/1 rib, **but** on the final row **for S - L - XL & XXL** inc 1 st. (= **64-69-74-80-86** sts).

Change to 8.0 mm needles & cont in Pattern St working **54** rows stripes, then cont using Col C.

#### Armholes :

When work measures **42-43-43-44-45** cm [**16½-17-17-17¼-17¾** in] (**70-72-72-74-76** rows) total (**note**, take this measurement and all following measurements with work held vertically), slip a stitch marker into the first & last stitch to mark the beg of the armholes (see diagram) & cont in pattern st.

#### Neck & shoulders :

When work measures **60-62-64-66-68** cm [**23¾-24½-25-26-26¾** in] (**100-104-106-110-114** rows) total, work **19-21-23-25-27** sts, cast off the central **26-27-28-30-32** sts **for the neck** & work to end. Then leave the rem **19-21-23-25-27** sts at each edge on spare needles **for the shoulders**.

#### FRONT :

Work as for back.

#### SLEEVES :

Using 6.0 mm needles & Col A CO **29-29-31-31-33** sts. Work **8** cm [**3** in] (**12** rows) 1/1 rib, **but** on the final row inc **16-19-21-24-24** sts evenly across row (= **45-48-52-55-57** sts). Change to 8.0 mm needles & cont in striped pattern.

#### Top of sleeve :

When work measures **49** cm [**19¼** in] (**83** rows) total, after 2 rows of Col B, leave all sts on a spare needle.

#### FINISHING :

Join the shoulders using a chain stitch seam on the WS of work (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

Using back stitch graft the sleeves into the armholes between the stitch markers.

Sew the side seams & sleeve seams.

Secure & weave in all ends.