

BERGERE


DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
- fabriquée en France -*




AU CŒUR DE LA LORRAINE

Bergère de France vous offre ce modèle

Pour le réaliser, commandez votre laine
sur notre site Internet :

www.bergeredefrance.fr





M2106

PULL COL V

Qualité :
COTON FIFTY et INITIAL

Aiguilles :
n° 3 et 3,5
1 aig. à torsades

Tailles	S	M	L	XL	XXL
Qualité COTON FIFTY	Nombre de pelotes				
Ficelle 23906	8	9	10	10	11
Pétrolier 23956	1	2	2	2	2
Raisin 35261	1	1	1	1	2

● Légende

Croisée à gauche = CàG

3 m. CàG sur 2 m. endroit : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

● Points employés

CÔTES 2/2 RAYÉES, aig. n° 3.

Tricoter 2 rgs Pétrolier, 2 rgs Ficelle, 2 rgs Raisin, 2 rgs Ficelle. Répéter ces 8 rgs.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3,5.

TORSADE, aig. n° 3,5. Sur 13 m.

1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : 2 m. envers, 9 m. endroit, 2 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : Tricoter comme les m. se présentent.

5ème rg : 2 m. envers, 3 m. CàG sur 2 m. endroit, 4 m. endroit, 2 m. envers.

7ème rg : 2 m. envers, 2 m. endroit, 3 m. CàG sur 2 m. endroit, 2 m. endroit, 2 m. envers.

9ème rg : 2 m. envers, 4 m. endroit, 3 m. CàG sur 2 m. endroit, 2 m. envers.

11ème rg : 2 m. envers, 9 m. endroit, 2 m. envers.

13ème rg : Reprendre au 5ème rg.

● Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 24 m. et 32 rgs.

13 m. torsade = 4 cm de large.

● Réalisation

DOS :

Monter **110-122-130-138-150** m. Pétrolier aig. n° 3. Tricoter **8 cm (32 rgs)** côtes 2/2 rayées.

Continuer Ficelle aig. n° 3,5 en tricotant :

S - L - XL et XXL :

– **11-17-17-23** m. jersey endroit en augmentant **1 m.** au 1er rg,

– **13 m.** torsade en répartissant **3** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),

– *** 10-12-14-14** m. jersey endroit,

– **13 m.** torsade en répartissant **3** augmentations

au 1er rg *,
– tricoter 4 fois de * à *,
– terminer par **11-17-17-23** m. jersey endroit en augmentant **1 m.** au 1er rg.

M :

– **12 m.** jersey endroit,

– **13 m.** torsade en répartissant **3** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),

– *** 12 m.** jersey endroit,

– **13 m.** torsade en répartissant **3** augmentations au 1er rg *,

– tricoter 4 fois de * à *,

– terminer par **12 m.** jersey endroit.

Continuer sur les **127-137-147-155-167** m. obtenues.

Emmanchures :

A **43-44-45-45-46** cm (**144-148-150-150-154** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 6 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

XL : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

XXL : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 8 x 1 m.

Puis, continuer sur les **107-115-123-129-133** m. restantes.

Epaules et encolure :

A **64-66-68-70-72** cm (**212-218-224-230-238** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 6 m., 3 x 7 m.,

M : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,

L : 4 x 8 m.

XL : 2 x 8 m., 2 x 9 m.,

XXL : 1 x 8 m., 3 x 9 m.,


en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **43-47-49-51-53** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Commencer comme au dos.

Emmanchures et encolure :

A **43-44-45-45-46** cm (**144-148-150-150-154** rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre côtés extérieurs comme au dos, **en même temps** que la 1ère diminution d'emmanchure, **pour l'encolure** rabattre la m. centrale, puis continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure à 2 m. du bord (à la fin du rg côté encolure : lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit ; au début du rg côté encolure : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et



terminer le rg) :

Attention, lorsque le nombre de m. ne le permet pas, remplacer les m. croisées par des m. jersey endroit.

S : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 5 x 1 m., puis * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 2 x 1 m. *, tricoter 7 fois de * à *.

M : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 4 x 1 m., puis * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 3 x 1 m. *, tricoter 6 fois de * à *.

L : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 5 x 1 m., puis * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 3 x 1 m. *, tricoter 6 fois de * à *.

XL : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., puis * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 2 x 1 m. *, tricoter 9 fois de * à *.

XXL : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 4 x 1 m., puis * tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 2 x 1 m. *, tricoter 9 fois de * à *.

Epaules :

Comme au dos.

MANCHES :

Monter **58-62-66-66-70** m. Pétrolier aig. n° 3. Tricoter **8 cm (32 rgs)** côtes 2/2 rayées.

Continuer Ficelle aig. n° 3,5 en tricotant :

S - M et XL :

- **5 m.** jersey endroit en augmentant **1 m.** au 1er rg,
- **13 m.** torsade en répartissant **3 augmentations** au 1er rg,
- * **10-12-14 m.** jersey endroit,
- **13 m.** torsade en répartissant **3 augmentations** au 1er rg *,
- tricoter 2 fois de * à *,
- terminer par **5 m.** jersey endroit en augmentant **1 m.** au 1er rg.

L et XXL :

- **6 m.** jersey endroit,
- **13 m.** torsade en répartissant **3 augmentations** au 1er rg,
- * **12-14 m.** jersey endroit,
- **13 m.** torsade en répartissant **3 augmentations** au 1er rg *,
- tricoter 2 fois de * à *,
- terminer par **6 m.** jersey endroit.

Continuer sur les **69-73-75-77-79** m. obtenues.

A **12 cm (44 rgs)** de hauteur totale, augmenter de chaque côté à **2 m.** du bord (tricoter les m.

augmentées jersey endroit) :

S : 7 x 1 m. tous les 12 rgs, 3 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 2 x 1 m. tous les 12 rgs, 9 x 1 m. tous les 10 rgs.

L : 9 x 1 m. tous les 10 rgs, 3 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 14 x 1 m. tous les 8 rgs.

XXL : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 11 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **89-95-99-105-113** m. obtenues.

Tête de manche :

A **47 cm (158 rgs)** de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 2 m., 22 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 27 m. restantes.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 20 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 27 m. restantes.

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 20 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 27 m. restantes.

XL : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 21 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 27 m. restantes.

XXL : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 19 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 27 m. restantes.

COL :

Monter **170-178-186-198-206** m. Pétrolier aig. n° 3. Tricoter **24 rgs** côtes 2/2 rayées, puis laisser les m. en attente.

FINITIONS :


Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure en commençant au milieu devant, puis terminer par une couture en biais pour former la pointe.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

TORSADE



- = 1 m. jersey envers Ficelle
- = 1 m. jersey endroit Ficelle
- ∇ = augmenter 1 m. en la tricotant envers
- ∇ = augmenter 1 m. en la tricotant endroit
- — — = 3 m. croisées à gauche sur 2 m. endroit

V NECK SWEATER



Quality:
COTON FIFTY



Needle sizes:
3.0 mm & 3.5 mm
Cable needle (cn)

Sizes	S	M	L	XL	XXL
Quality COTON FIFTY	Number of balls				
Ficelle (A) 23906	8	9	10	10	11
Pétrolier (B) 23956	1	2	2	2	2
Raisin (C) 35261	1	1	1	1	2

● Abbreviations

Cross Left = CL

3CL2K = Slip 3 sts onto a cn at front of work, k2, then k3 from cn

● Stitches used

STRIPED 2/2 RIB, using col A, B & C on 3.0 mm needles.

Work 2 rows col B, 2 rows col A, 2 rows col C, 2 rows col A. Rep these 8 rows.

STOCKING STITCH (St st), using Col A & 3.5 mm needles.

CABLE, using Col A & 3.5 mm needles over 13 sts.

Row 1 (RS) & 3: p2, k9, p2.

Row 2 & every WS row: knit over knit, purl over purl.

Row 5: p2, **3CL2K**, k4, p2.

Row 7: p2, k2, **3CL2K**, k2, p2.

Row 9: p2, k4, **3CL2K**, p2.

Row 11: p2, k9, p2.

Rep Rows 5-12.

● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see "Check Your Tension" instructions at beginning of book).

24 sts & 32 rows over St st using Col A & 3.5 mm needles = 10 cm (4 in) square.

13 sts cable = 4 cm (1½ in) width.

● To make

BACK:

Using 3.0 mm needles & col B CO **110-122-130-138-150** sts. Work in Striped 2/2 rib for **8 cm (3 in)** [**32 rows**] total.

Change to 3.5 mm needles & cont in col A as foll:

S, L, XL & XXL:

- **11-17-17-23** sts St st inc **1** st on the 1st row,
- **13** sts Cable inc **3** sts on the 1st row (see Chart for position of inc),
- ***10-12-14-14** sts St st,
- **13** sts Cable inc **3** sts on the 1st row*
- rep from *to* another 3 times,
- end with **11-17-17-23** sts St st inc **1** st on the 1st row.

M:

- **12** sts St st,
- **13** sts Cable inc **3** sts on the 1st row (see Chart for position of inc),
- ***12** sts St st,
- **13** sts Cable inc **3** sts on the 1st row*
- rep from *to* another 3 times,
- end with **12** sts St st.

Cont on the **127-137-147-155-167** sts obtained in pattern as est (= St st at each edge, 2 panels of cable with St st panel in centre).

Armholes:

When work measures **43-44-45-45-46** cm (**17-17¼-17¾-17¾-18** in) [**144-148-150-150-154** rows] total cast off at the beg of every row as foll: 3 sts twice, 2 sts **2-2-4-4-6** times, 1 st **10-12-10-12-16** times.

Cont on the rem **107-115-123-129-133** sts until work measures **64-66-68-70-72** cm (**25¼-26-26¾-27½-28¾** in) [**212-218-224-230-238** rows] total.

Shoulders & Neck:

Cast off **6-7-8-8-8** sts, work **26-27-29-31-32** sts, cast off the central **43-47-49-51-53** sts for the neck, work rem **32-34-37-39-40** sts. Each side will now be completed separately.

Next row (WS): Cast off **6-7-8-8-8** sts, work to central cast off sts and put rem sts on a stitch holder.

Next row (RS): Cast off 3 sts at neck edge, work to end.

Next row (WS): Cast off **7-7-8-8-9** sts, work to end.

Next row (RS): Cast off 2 sts at neck edge, work to end.

Next row (WS): Cast off **7-7-8-9-9** sts. Work 1 row straight.

Next row (WS): Cast off **7-8-8-9-9** sts.

With WS facing pick up sts left on the stitch holder. Cast off 3 sts, work to end.

Next row (RS): Cast off **7-7-8-8-9** sts, work to end.

Next row (WS): Cast off 2 sts.

Next row (RS): Cast off **7-7-8-9-9** sts, work 1 row straight.


Next row (RS): Cast off **7-8-8-9-9** sts.

FRONT:

Start as for Back.

Armholes & Neck:

When work measures **43-44-45-45-46** cm (**17-17¼-17¾-17¾-18** in) [**144-148-150-150-154** rows] total work next RS row as foll: Cast off 3 sts, work to



central st, cast off central st, work to end.

Next row (WS): Cast off 3 sts, work to central cast off st & put rem sts on a stitch holder, work will now be completed in 2 sections.

Cont to cast off at the beg of every WS row as foll: 2 sts **1-1-2-2-3** times, 1 st **5-6-5-6-8** times.

At the same time, dec 1 st at the beg of every RS row **5-4-5-3-4** times (for neck edge) as foll: k2, k2tog, work to end.

Then *at the beg of foll 4th row once, then at the beg of every RS row **2-3-3-2-2** times* rep from *to* **6-5-8-8** more times.

27-29-32-34-35 sts rem.

Note: if the number of sts do not allow for a cable, replace with St st.

Shoulder:

When work measures **64-66-68-70-72** cm (**25¼-26-26½-27½-28¼** in) [**212-218-224-230-238** rows] total cast off at the beg of every WS row as foll: **6-7-8-8-8** sts **1-3-4-2-1** times, **7-8-0-9-9** sts **3-1-0-2-3** times.

With WS facing pick up sts for left front, work 1 row.

Cont to cast off at the beg of every RS row as foll: 2 sts **1-1-2-2-3** times, 1 st **5-6-5-6-8** times.

At the same time, dec 1 st at the end of every RS row **5-4-5-3-4** times (for neck edge) as foll: work to last 4 sts, sl 1, k1, psso, k2.

Then *at the end of foll 4th row once, then at the end of every RS row **2-3-3-2-2** times* rep from *to* **6-5-8-8** more times.

27-29-32-34-35 sts rem.

When work measures **64-66-68-70-72** cm (**25¼-26-26½-27½-28¼** in) [**212-218-224-230-238** rows] total cast off at the beg of every RS row as foll: **6-7-8-8-8** sts **1-3-4-2-1** times, **7-8-0-9-9** sts **3-1-0-2-3** times.

SLEEVES:

Using 3.0 mm needles & col B CO **58-62-66-66-70** sts. Work in Striped 2/2 rib until work measures **8** cm (3 in) [32 rows] total.

Change to 3.5 mm needles & cont in col A as foll:

S, M & XL:

- **5** sts St st inc 1 st on 1st row,
- **13** sts Cable inc **3** sts on 1st row,
- ***10-12-14** sts St st,
- **13** sts Cable inc **3** sts on 1st row*,
- Rep from *to* once more,
- end with **5** sts St st inc **1** st on 1st row.

L & XXL:

- **6** sts St st,
- **13** sts Cable inc **3** sts on 1st row,
- ***12-14** sts St st,
- **13** sts Cable inc **3** sts on 1st row*,
- rep from *to* once more,
- end with **6** sts St st.

Cont on the **69-73-75-77-79** sts obtained until work measures **12** cm (4¾ in) [44 rows].

Next row (RS – inc): k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll **12th-12th-10th-8th-8th** row **6-1-8-13-5** times, then on every foll **10th-10th-8th-0-6th** row **3-9-3-0-11** times.

Cont on the **89-95-99-105-113** sts obtained until work measures **47** cm (18½ in) [158 rows] total.

Top of sleeve:

Cast off at the beg of every row as foll: **0-3-3-3-3** sts **0-2-2-2-4** times, 2 sts **4-4-4-6-6** times, 1 st **44-40-40-42-38** times, 2 sts **2-4-6-6-6** times, 3 sts **2-2-2-2-4** times & the rem 27 sts.

NECKBAND:

Using 3.0 mm needles & col B CO **170-178-186-198-206** sts. Work in Striped 2/2 rib for **24** rows then leave on a spare needle.

FINISHING:

Join shoulder seams.


Using backstitch graft the neckband around neck edge starting at the front center (See “Knitting: Stitches/Techniques/Tips”), end by pinching the seam together to form a point & sew in place.

Sew the top of sleeves into armholes.

Sew sleeve & side seams.

Secure & weave in all ends.

CABLE



- = P on RS, K on WS using col A
- = K on RS, P on WS using col A
- ▤ = inc 1 st purlwise
- ▥ = inc 1 st knitwise
- ▧ = 3CL2K

M2106 V-HALSTRUÏ



Kwaliteit :
COTON FIFTY

Breinaalden :
nr. 3 en 3,5
1 kabelnaald

Maten		S	M	L	XL	XXL
Kwaliteit COTON FIFTY		Aantal bollen				
Ficelle	23906	8	9	10	10	11
Pétrolier	23956	1	2	2	2	2
Raisin	35261	1	1	1	1	2

● Toelichting

Links kruisen = lkr.

3 st. lkr. over 2 st. recht : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

● Gebruikte steken

GESTREEPTE BOORDSTEELK 2/2, nld. nr. 3.
2 nld. Pétrolier, 2 nld. Ficelle, 2 nld. Raisin, 2 nld. Ficelle breien. Deze 8 nld. herhalen.

RECHTE TRICOTSTEELK, nld. nr. 3,5.

KABEL MET COTON FIFTY, nld. nr. 3,5. Over 13 st.

1e nld. (goede kant van het werk) en 3e nld.: 2 st. averecht, 9 st. recht, 2 st. averecht.

2e nld. en alle even nld.: de st. breien zoals ze op de nld. staan.

5e nld.: 2 st. averecht, 3 st. lkr. over 2 st. recht, 4 st. recht, 2 st. averecht.

7e nld.: 2 st. averecht, 2 st. recht, 3 st. lkr. over 2 st. recht, 2 st. recht, 2 st. averecht.

9e nld.: 2 st. averecht, 4 st. recht, 3 st. lkr. over 2 st. recht, 2 st. averecht.

11e nld.: 2 st. averecht, 9 st. recht, 2 st. averecht.

13e nld.: vanaf de 5e nld. herhalen.

● Proeflapjes

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 24 st. en 32 nld.

13 st. kabel = 4 cm breed.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 3 en Pétrolier **110-122-130-138-150** st. opzetten en **8 cm (32 nld.)** gestreepte boordsteek 2/2 breien.

Als volgt met Ficelle en nld. nr. 3,5 verder breien voor :

S - L - XL en XXL :

- **11-17-17-23** st. rechte tricotsteek en hierbij in de 1e nld. 1 st. meerderen,

- **13** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

- ***10-12-14-14** st. rechte tricotsteek,

- **13** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen*,

- **4** keer van * tot * breien,

- eindigen met **11-17-17-23** st. rechte tricotsteek en hierbij in de 1e nld. **1** st. meerderen.

M :

- **12** st. rechte tricotsteek,

- **13** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

- ***12** st. rechte tricotsteek,

- **13** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen*,

- **4** keer van * tot * breien,

- eindigen met **12** st. rechte tricotsteek.

Verder breien over de verkregen **127-137-147-155-167** st.

Armsgaten :

Op **43-44-45-45-46** cm (**144-148-150-150-154** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 5 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 6 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 5 x 1 st.

XL : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 6 x 1 st.

XXL : 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 8 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **107-115-123-129-133** st.

Schouders en hals :

Op **64-66-68-70-72** cm (**212-218-224-230-238** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 6 st. en 3 x 7 st.,


M : 3 x 7 st. en 1 x 8 st.,

L : 4 x 8 st.,

XL : 2 x 8 st. en 2 x 9 st.,

XXL : 1 x 8 st. en 3 x 9 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **43-47-49-51-53** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.



VOORPAND :

Beginnen als voor het rugpand.

Armsgaten en hals :

Op **43-44-45-45-46** cm (**144-148-150-150-154** nld.) totale hoogte, **voor de armsgaten**, aan de buitenkanten afkanten als voor het rugpand, **tegelijk** met de 1e armsgatmindering, **voor de hals** de middelste st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant op 2 st. uit de kant minderen (**aan het eind van de nld. aan de halskant** : als er nog 4 st. over zijn op de linkernld. dan 1 overhaling en 2 st. recht breien; **aan het begin van de nld. aan de halskant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien en dan de nld. uitbreien) voor :

Let op, als het aantal st. niet genoeg is, dan de gekruiste st. vervangen door st. rechte tricotsteek.

S : vanaf de 1e nld. en dan elke 2e nld. 5 x 1 st., dan *elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 2 x 1 st.*, 7 keer van * tot * breien.

M : vanaf de 1e nld. en dan elke 2e nld. 4 x 1 st., dan *elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 3 x 1 st.*, 6 keer van * tot * breien.

L : vanaf de 1e nld. en dan elke 2e nld. 5 x 1 st., dan *elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 3 x 1 st.*, 6 keer van * tot * breien.

XL : vanaf de 1e nld. en dan elke 2e nld. 3 x 1 st., dan *elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 2 x 1 st.*, 9 keer van * tot * breien.

XXL : vanaf de 1e nld. en dan elke 2e nld. 4 x 1 st., dan *elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 2 x 1 st.*, 9 keer van * tot * breien.

Schouders :

Als voor het rugpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 3 en Marine **58-62-66-66-70** st. opzetten en **8** cm (**32** nld.) gestreepte boordsteek 2/2 breien.

Als volgt met Ficelle en nld. nr. 3,5 verder breien voor :

S - M en XL :

- **5** st. rechte tricotsteek en hierbij in de 1e nld. **1** st. meerderen,
- **13** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen,
- ***10-12-14** st. rechte tricotsteek,
- **13** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen*,
- **2** keer van * tot * breien,
- eindigen met **5** st. rechte tricotsteek en hierbij in de 1e nld. 1 st. meerderen.

L en XXL :

- **6** st. rechte tricotsteek,
- **13** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen,
- ***12-14** st. rechte tricotsteek,
- **13** st. kabel en hierbij over de 1e nld. **3** meerderingen verdelen*,
- **2** keer van * tot * breien,
- eindigen met **6** st. rechte tricotsteek.

Verder breien over de verkregen **69-73-75-77-79** st.

Op **12** cm (**44** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen (de gemeenderde st. in rechte tricotsteek breien) voor :

S : 7 x 1 st. elke 12e nld. en 3 x 1 st. elke 10e nld.

M : 2 x 1 st. elke 12e nld. en 9 x 1 st. elke 10e nld.

L : 9 x 1 st. elke 10e nld. en 3 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 14 x 1 st. elke 8e nld.

XXL : 6 x 1 st. elke 8e nld. en 11 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **89-95-99-105-113** st.

Mouwkop :

Op **47** cm (**158** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 2 st., 22 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 27 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 20 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 27 st.

L : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 20 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 27 st.

XL : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 21 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 27 st.

XXL : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 19 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 27 st.

HALSBIES :

Met nld. nr. 3 en Marine **170-178-186-198-206** st. opzetten, **24** nld. gestreepte boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :


De schouders aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien, hierbij middenvoor beginnen en eindigen met een schuin naadje om de punt te vormen.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.

KABEL



- = 1 st. averechte tricotsteek Ficelle
- = 1 st. rechte tricotsteek Ficelle
- ⊠ = 1 st. meerderen en deze hierbij averecht breien
- ⊡ = 1 st. meerderen en deze hierbij recht breien
- ⊞ = 3 st. links kruisen over 2 st. recht