

*Pull tricolore col V*  
 V Neck Sweater — Driekleuren V-halstrui

BERGERE  
 DE FRANCE

*Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



*Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

*Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
 DEPUIS 1946




**FLOCON**

Blanc	10578
Noir	10580
Pêche	10585

**MÉTALIKA**

Libellule	21756
Acier	27325

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
2	3	3	3	3
2	2	3	3	3
2	2	3	3	3
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1



**FRANÇAIS**

AIGUILLES  
 n° 4,5 et 5

ACCESSOIRES

Anneaux marqueurs réf. 68395  
 (lot de 48)

**• Points employés**

Le pull est réalisé en partie en tricotant ensemble 1 fil FLOCON avec 1 fil MÉTALIKA. Préparer des pelotons en utilisant :

- 1 fil Blanc + 1 fil Libellule.
- 1 fil Pêche + 1 fil Libellule.
- 1 fil Noir + 1 fil Acier.

**COTES 2/2**, aig. n° 4,5.

**JERSEY ENVERS**, aig. n° 5.

**POINT FANTAISIE**, aig. n° 5.

**1er rg (endroit du travail)** : 1 m. envers, \* 1 m. endroit torse, 1 m. envers \*, répéter de \* à \*.

**2ème rg** : Endroit.

Répéter ces 2 rgs.

**POINT MOUSSE**, aig. n° 5.

**• Echantillons**

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey envers = 18 m. et 25 rgs.

Un carré de 10 cm point fantaisie = 18 m. et 26 rgs.

**• Réalisation**

**DOS :**

Monter 82-90-98-110-118 m. Blanc aig. n° 4,5. Tricoter :

6 rgs côtes 2/2 Blanc.

1 rg endroit Noir.

1 rg côtes 2/2 Noir en commençant par 2 m. envers.

1 rg endroit Blanc.

3 rgs côtes 2/2 Blanc en commençant par 2 m. envers, **mais** au dernier rg pour S - M et XXL répartir 3 augmentations, L et XL augmenter 1 m. (= 85-93-99-111-121 m.).

Continuer aig. n° 5 en utilisant un peloton Blanc et Libellule en tricotant :

22-22-22-22-24 rgs jersey envers.

22-22-22-24-24 rgs point fantaisie.

Puis, en utilisant un peloton Pêche et Libellule, tricoter :

2 rgs point mousse.

20-20-20-20-22 rgs jersey envers.

22-24-24-24-24 rgs point fantaisie.

**Emmanchures :**

Après le dernier rg point fantaisie, glisser un anneau marqueur dans la première et

la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis), puis continuer en utilisant un peloton Noir et Acier en tricotant :

2 rgs point mousse.

20-20-20-20-22 rgs jersey envers.

Puis, terminer point fantaisie.

#### Epaules et encolure :

A 57-59-61-63-65 cm (148-152-158-162-168 rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 6 m., 3 x 7 m.,

M : 2 x 7 m., 2 x 8 m.,

L : 4 x 8 m.,

XL : 3 x 9 m., 1 x 10 m.,

XXL : 3 x 10 m., 1 x 11 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, pour l'encolure rabattre les 21-23-25-27-29 m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

#### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

#### Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer en utilisant un peloton Noir et Acier en tricotant 2 rgs point mousse.

#### Changement de point et encolure :

Pour les changements de points, continuer en tricotant 20-20-20-20-22 rgs jersey envers, puis terminer en tricotant jersey envers les 3 m. côté encolure et point fantaisie sur les autres m., mais entre-temps, pour l'encolure, à 41-42-43-44-45 cm (108-110-112-114-118 rgs) de hauteur totale, rabattre la m. centrale, puis continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure à 2 m. jersey envers du bord :

S : tous les 2 rgs 3 x 1 m., puis \* tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 3 x 1 m. \*, tricoter 3 fois de \* à \*.

M : tous les 2 rgs 4 x 1 m., puis \* tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 3 x 1 m. \*, tricoter 3 fois de \* à \*.

L : tous les 2 rgs 2 x 1 m., puis \* tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 2 x 1 m. \*, tricoter 5 fois de \* à \*.

XL : tous les 2 rgs 3 x 1 m., puis \* tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 2 x 1 m. \*, tricoter 5 fois de \* à \*.

XXL : tous les 2 rgs 4 x 1 m., puis \* tous les 4 rgs 1 x 1 m., tous les 2 rgs 4 x 1 m. \*, tricoter 3 fois de \* à \*.

#### Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord :

– A la fin du rg côté encolure : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 2 m. ensemble envers, 2 m. envers.

– Au début du rg côté encolure : Tricoter 2 m. envers, 2 m. ensemble envers et terminer le rg.

#### Epaules :

Rabattre comme au dos.

#### MANCHES :

Monter 42-42-46-46-50 m. Blanc aig. n° 4,5. Tricoter :

6 rgs côtes 2/2 Blanc.

1 rg endroit Noir.

1 rg côtes 2/2 Noir en commençant par 2 m. envers.

1 rg endroit Blanc.

3 rgs côtes 2/2 Blanc en commençant par 2 m. envers, mais au dernier rg pour S - L et XXL augmenter 1 m., M et XL répartir 3 augmentations (= 43-45-47-49-51 m.).

#### Changements de point et biais de manche :

Pour les changements de points, continuer aig. n° 5 en utilisant un peloton Blanc et Libellule en tricotant :

24 rgs jersey envers,

24 rgs point fantaisie,

en utilisant un peloton Pêche et Libellule, tricoter :

2 rgs point mousse,

22 rgs jersey envers,

24 rgs point fantaisie,

en utilisant un peloton Noir et Acier, tricoter :

2 rgs point mousse,

puis terminer jersey envers,

mais entre-temps, pour les biais de manche, à 7 cm (20 rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 14 x 1 m. tous les 8 rgs.

M : 11 x 1 m. tous les 8 rgs, 4 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 12 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 16 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 17 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les 71-75-81-85-89 m. obtenues.

#### Haut de la manche :

A 50 cm (132 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

#### COL :

Monter 142-150-158-166-174 m. en utilisant un peloton Noir et Acier aig. n° 4,5. Tricoter 7 rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

#### FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure en commençant au milieu devant, puis terminer par une couture en biais pour former la pointe.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.




**FLOCON**

Blanc	10578
Noir	10580
Pêche	10585

**MÉTALIKA**

Libellule	21756
Acier	27325

SIZES				
S	M	L	XL	XXL
BALLS				
2	3	3	3	3
2	2	3	3	3
2	2	3	3	3
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1



ENGLISH

NEEDLES

4.5 mm & 5.0 mm

ACCESSORIES

Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

• **Stitches used**

Sweater is partly made using 1 strand FLOCON & 1 strand MÉTALIKA knitted together.

Wind balls together before use :

1 strand Blanc + 1 strand Libellule.

1 strand Pêche + 1 strand Libellule.

1 strand Noir + 1 strand Acier.

2/2 RIB, using 4.5 mm needles.

REVERSE STOCKING STITCH (REV ST ST), using 5.0 mm needles.

PATTERN STITCH, using 5.0 mm needles.

Row 1 (RS) : p1, \* k1tbl, p1 \*, rep from \* to \*.

Row 2 : Knit.

Rep these 2 rows.

GARTER STITCH, using 5.0 mm needles.

• **Tension/Gauge**

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

A 10 cm (4 in) square of Rev St St using 5.0 mm needles = 18 sts & 25 rows.

A 10 cm (4 in) square of Pattern St using 5.0 mm needles = 18 sts & 26 rows.

• **To make**

**BACK :**

Using 4.5 mm needles & Blanc CO 82-90-98-110-118 sts. Cont as foll:

6 rows 2/2 rib using Blanc.

1 row knit using Noir.

1 row 2/2 rib using Noir & starting with p2.

1 row knit using Blanc.

3 rows 2/2 rib using Blanc starting with p2, **but** on the final row for **S - M & XXL** inc 3 sts, **L & XL** inc 1 st. (= 85-93-99-111-121 sts.).

Change to 5.0 mm needles & a ball of Blanc & Libellule and work as foll :

22-22-22-22-24 rows Rev St St.

22-22-22-24-24 rows Pattern St.

Then using a ball of Pêche & Libellule, work :

2 rows Garter St.

20-20-20-20-22 rows Rev St St.

22-24-24-24-24 rows Pattern St.

**Armholes :**

After the final row of pattern st slip a stitch marker into the first & last st to mark the beg of the armholes (see diagram), then

using a ball of Noir & Acier work :

2 rows Garter St.

20-20-20-20-22 rows Rev St St.

Then end with Pattern St.

### Shoulders & neck :

Cont until work measures 57-59-61-63-65 cm [22½-23¼-24-24¾-25½ in] (148-152-158-162-168 rows) total.

**Next row (RS):** Cast off 6-7-8-9-10 sts, work 26-28-29-33-36 sts, cast off the central 21-23-25-27-29 sts, work to end.

**Next row (WS):** Cast off 6-7-8-9-10 sts, work to central cast off sts & put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

\***Next row (neck edge):** Cast off 3 sts, work to end.

**Next row (shoulder edge):** Cast off 7-7-8-9-10 sts, work to end.

**Next row (neck edge):** Cast off 2 sts, work to end.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: 7-8-8-9-10 sts 2-2-2-1-1 times, then 0-0-0-10-11 sts once\*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

### FRONT :

Work as for back until armholes.

#### Armholes :

Mark as for back & then cont with a ball of Noir & Acier working 2 rows Garter St.

#### Change of stitch & neck :

**For the change of stitch,** cont to work 20-20-20-20-22 rows Rev St St, then end with Rev St St on the 3 sts at neck edge & pattern st on the other sts, **but at the same time, for the neck,** when work measures 41-42-43-44-45 cm [16-16½-17-17¼-17¾ in] (108-110-112-114-118 rows) total, cast off the central st & then working each side separately cont to dec 2 sts in from the edge as foll:

**S :** 1 st on every RS row 3 times, then \* on foll 4th row, on every foll RS row 3 times. \*, rep from \* to \* 3 times total.

**M :** 1 st on every RS row 4 times, then \* on foll 4th row, on every foll RS row 3 times. \*, rep from \* to \* 3 times total.

**L :** 1 st on every RS row twice, then \* on foll 4th row, on every foll RS row twice\*, rep from \* to \* 5 times total.

**XL :** 1 st on every RS row 3 times, then \* on foll 4th row, on every foll RS row twice \*, rep from \* to \* 5 times total.

**XXL :** 1 st on every RS row 4 times, then \* on foll 4th row, on every foll RS row 4 times \*, rep from \* to \* 3 times total

#### To dec 1 st 2 sts in from edge :

– **with neck edge at end of row :** Work until 4 sts rem, p2tog, p2.

– **with neck edge at beg of row :** Work p2, p2tog, work to end.

#### Shoulder :

When work measures 57-59-61-63-65 cm [22½-23¼-24-24¾-25½ in] (148-152-158-162-168 rows) total cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: 6-7-8-9-10 sts 1-2-4-3-3 times, then 7-8-0-10-11 sts 3-2-0-1-1 times.

### SLEEVES :

Using 4.5 mm needles & Blanc CO 42-42-46-46-50 sts. Work :

6 rows 2/2 rib Blanc.

1 row knit Noir.

1 row 2/2 rib Noir starting with p2.

1 row knit Blanc.

3 rows 2/2 rib Blanc starting with p2, **but** on the final row **for S - L & XXL** inc 1 st, **M & XL** inc 3 sts (= 43-45-47-49-51 sts).

#### Change of stitch & sleeve shaping :

**For the change of stitch,** change to 5.0 mm needles & using a ball of Blanc & Libellule work as foll :

24 rows Rev St St,

24 rows Pattern St,

then using a ball of Pêche & Libellule, work:

2 rows Garter St,

22 rows Rev St St,

24 rows Pattern St,

then using a ball of Noir & Acier, work :

2 rows Garter St,

then cont in Rev St St,

**but at the same time, for the sleeve shaping,** when work measures 7 cm [2¾ in] (20 rows) total, inc 1 st at each edge of row (2 sts in from the edge) as foll: On

next row, then on every foll 8th-8th-8th-8th-6th row 13-10-4-1-16 times, then on every foll 0-6th-6th-6th-4th row 0-4-12-16-2 times. Then cont on the 71-75-81-85-89 sts obtained.

#### Top of sleeve :

When work measures 50 cm [19¾ in] (132 rows) total, leave all sts on a spare needle.

### NECKBAND :

Using 4.5 mm needles & a ball of Noir & Acier CO 142-150-158-166-174 sts. Work 7 rows in 2/2 rib & leave on a spare needle.

### FINISHING :

Join shoulder seams.

Using backstitch graft neckband around neck edge starting at the front centre (see Grafting a Border in our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)), then sew the ends together at an angle to form a point.

Graft the top of the sleeve into the armholes between the stitch markers

Sew the sleeve & side seams.

Secure & weave in all ends.

# Driekleuren V-halstrui




## FLOCON

Blanc	10578
Noir	10580
Pêche	10585

## MÉTALIKA

Libellule	21756
Acier	27325

MATEN				
S	M	L	XL	XXL
BOLLEN				
2	3	3	3	3
2	2	3	3	3
2	2	3	3	3
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1



BREINAALDEN  
nr. 4,5 en 5

FOURNITUREN

Markeeringen art. 68395  
(pakje van 48)

## Gebruikte steken

De trui wordt gebreid met 1 draad FLOCON samen met 1 draad MÉTALIKA.

De volgende bolletjes maken :

1 draad Blanc + 1 draad Libellule.

1 draad Pêche + 1 draad Libellule.

1 draad Noir + 1 draad Acier.

**BOORDSTEEL 2/2**, nld. nr. 4,5.

**AVERECHE TRICOTSTEEL**, nld. nr. 5.

**FANTASIESTEEL**, nld. nr. 5.

**1e nld. (goede kant van het werk) :**  
1 st. averecht, \* 1 st. gedraaid recht, 1 st. averecht \*, herhalen van \* tot \*.

**2e nld. :** recht.

Deze 2 nld. herhalen.

**RIBBELSTEEL**, nld. nr. 5.

## Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 18 st. en 25 nld.

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 18 st. en 26 nld.

## Uitvoering

### RUGPAND :

Met nld. nr. 4,5 en Blanc **82-90-98-110-118** st. opzetten en breien :

**6** nld. boordsteek 2/2 Blanc.

**1** nld. recht Noir.

**1** nld. boordsteek 2/2 Noir en beginnen met 2 st. averecht.

**1** nld. recht Blanc.

**3** nld. boordsteek 2/2 Blanc en beginnen met 2 st. averecht, **maar** in de laatste nld. **voor S - M en XXL** 3 meerderingen verdelen, **L en XL** 1 st. meerderen (= **85-93-99-111-121** st.).

Verder breien met nld. nr. 5 en een bolletje Blanc en Libellule en breien :

**22-22-22-22-24** nld. averechte tricotsteek.

**22-22-22-24-24** nld. fantasiesteek.

Dan met een bolletje Pêche en Libellule, breien :

**2** nld. ribbelsteek.

**20-20-20-20-22** nld. averechte tricotsteek.

**22-24-24-24-24** nld. fantasiesteek.

### Armsgaten :

Na de laatste nld. fantasiesteek een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien met een bolletje Noir en Acier en breien :

**2** nld. ribbelsteek.

**20-20-20-20-22** nld. averechte tricotsteek.

Dan eindigen in fantasiesteek.

#### Schouders en hals :

Op **57-59-61-63-65** cm (**148-152-158-162-168** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 6 st., 3 x 7 st.,

**M** : 2 x 7 st., 2 x 8 st.,

**L** : 4 x 8 st.,

**XL** : 3 x 9 st., 1 x 10 st.,

**XXL** : 3 x 10 st., 1 x 11 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **21-23-25-27-29** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand totaal de armsgaten.

#### Armsgaten :

Merken als voor het rugpand, dan verder breien met een bolletje Noir en Acier en **2** nld. ribbelsteek breien.

#### Veranderen van steek en hals :

**Voor het veranderen van de steken** **20-20-20-20-22** nld. averechte tricotsteek breien, dan eindigen in averechte tricotsteek over de **3** st. aan de halskant en fantasiesteek over de andere st., **maar ondertussen voor de hals** op **41-42-43-44-45** cm (**108-110-112-114-118** nld.) totale hoogte de middelste st. afkanten, dan elke kant part verder breien en hierbij aan de halskant op 2 st. averechte tricotsteek uit de kant minderen voor :

**S** : elke 2e nld. 3 x 1 st., dan \* elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 3 x 1 st. \*, 3 keer van \* tot \* breien.

**M** : elke 2e nld. 4 x 1 st., dan \* elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 3 x 1 st. \*, 3 keer van \* tot \* breien.

**L** : elke 2e nld. 2 x 1 st., dan \* elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 2 x 1 st. \*, 5 keer van \* tot \* breien.

**XL** : elke 2e nld. 3 x 1 st., dan \* elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 2 x 1 st. \*, 5 keer van \* tot \* breien.

**XXL** : elke 2e nld. 4 x 1 st., dan \* elke 4e nld. 1 x 1 st., elke 2e nld. 4 x 1 st. \*, 3 keer van \* tot \* breien.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant :**

– **Aan het eind van de nld. aan de halskant** : de nld. breien en als er nog 4 st. op de linker nld. over zijn, dan 2 st. samen averecht en 2 st. averecht breien.

– **Aan het begin van de nld. aan de halskant** : 2 st. averecht, 2 st. samen averecht breien en de nld. uitbreien.

#### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

#### MOUWEN :

Met nld. nr. 4,5 en Blanc **42-42-46-46-50** st. opzetten en breien :

**6** nld. boordsteek 2/2 Blanc.

**1** nld. recht Noir.

**1** nld. boordsteek 2/2 Noir en beginnen met 2 st. averecht.

**1** nld. recht Blanc.

**3** nld. boordsteek 2/2 Blanc en beginnen met 2 st. averecht, **maar** in de laatste nld. **voor S - L en XXL** 1 st. meerderen, **M en XL** 3 meerderingen verdelen (= **43-45-47-49-51** st.).

#### Veranderen van steek en schuine mouwranden :

**Voor het veranderen van de steken** verder breien met nld. nr. 5 en een bolletje Blanc en Libellule en breien :

**24** nld. averechte tricotsteek,

**24** nld. fantasiesteek,

dan met een bolletje Pêche en Libellule breien :

**2** nld. ribbelsteek,

**22** nld. averechte tricotsteek,

**24** nld. fantasiesteek, dan met een bolletje Noir en Acier breien :

**2** nld. ribbelsteek,

dan eindigen in averechte tricotsteek,

**maar ondertussen voor de schuine mouwranden** op **7** cm (**20** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 14 x 1 st. elke 8e nld.

**M** : 11 x 1 st. elke 8e nld., 4 x 1 st. elke 6e nld.

**L** : 5 x 1 st. elke 8e nld., 12 x 1 st. elke 6e nld.

**XL** : 2 x 1 st. elke 8e nld., 16 x 1 st. elke 6e nld.

**XXL** : 17 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **71-75-81-85-89** st.

#### Bovenkant mouw :

Op **50** cm (**132** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

#### HALSBIES :

Met nld. nr. 4,5 en een bolletje Noir en Acier **142-150-158-166-174** st. opzetten, **7** nld. boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

#### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien en hierbij middenvoor beginnen, dan eindigen met een schuin naadje om de punt te vormen.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.