


Pull ajouré col bateau



ECOTON

Ozone 28919
Ecrú 20120

TAILLES			
S	M	L	XL
PELOTES			
6	7	7	8
2	2	3	3



AIGUILLES
n° 3 et 3,5

ACCESSOIRES

Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)

ensemble endroit *, répéter de * à * en terminant par 3 x 2 m. ensemble endroit au lieu de 6.

2ème rg : Envers.

Répéter ces 2 rgs.

JOURS RIVIÈRE, aig. n° 3,5.

1er rg (envers du travail) : Tricoter tout le rg en m. fantaisie.

2ème rg : Envers en laissant tomber 2 fils à chaque m.

CÔTES 1/1, aig. n° 3.

Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point de losanges = 22 m. et 31 rgs.

Réalisation

DOS :

Monter 107-115-125-135 m. Ozone aig. n° 3. Tricoter 3 cm (10 rgs) point mousse.

Continuer aig. n° 3,5 en tricotant : 72 rgs point de losanges en suivant la grille n° 1 selon la taille à réaliser.

48-56-60-68 rgs point de vagues en suivant la grille n° 2 selon la taille à réaliser, mais pour S et M augmenter 1 m. au 1er rg (= 108-116-125-135 m.).

7-7-9-5 rgs jersey endroit Ozone, mais pour S et M diminuer 1 m. au 1er rg (= 107-115-125-135 m.).

2 rgs envers Ecrú.

2 rgs jours rivière Ecrú.

1 rg envers Ozone.

6 rgs côtes 1/1 Ozone aig. n° 3.

Emmanchures :

A 32-33-33-34 cm (100-104-104-106 rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis).

Encolure et épaules :

Au rg suivant, pour l'encolure rabattre les 59-61-63-65 m. centrales, puis pour les épaules laisser en attente les 24-27-31-35 m. restantes de chaque côté.

Légende

1 m. fantaisie : 1 m. envers en enroulant 3 fois le fil autour de l'aig. droite au lieu d'1 fois.

Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 3.

POINT DE LOSANGES, aig. n° 3. Sur un nombre de m. divisible par 12 + 2. Suivre la grille selon la taille à réaliser.

POINT DE VAGUES, aig. n° 3,5. Sur un nombre de m. divisible par 17.

1er rg (endroit du travail) : 3 x 2 m. ensemble endroit, * 1 jeté, * 1 m. endroit, 1 jeté *, tricoter 5 fois de * à *, 6 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme le dos.

MANCHES :

Monter 61-63-65-67 m. Ozone aig. n° 3. Tricoter 3 cm (10 rgs) point mousse.

Continuer aig. n° 3,5 en suivant la grille n° 3 selon la taille à réaliser en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord :

S : 12 x 1 m. tous les 8 rgs.

M : 11 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 17 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 15 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les 85-89-99-103 m. obtenues.

Haut de la manche :

A 38 cm (118 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.



FINITIONS :

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).



Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



GRILLE N° 1 Taille S





GRILLE N° 1 Taille M





GRILLE N° 1 Taille L



GRILLE N° 1 Taille XL





GRILLE N° 2 Tailles S et L



S = 108 m. / L = 125 m.

- = 1 m. jersey endroit Ozone
- ▣ = 2 m. ensemble endroit Ozone
- ▤ = 1 surjet simple Ozone
- ▥ = 1 jeté Ozone
- = 1 m. jersey endroit Ecu
- ▦ = 1 m. jersey envers Ecu

GRILLE N° 2 Tailles M et XL




M = 116 m.

XL = 135 m.


GRILLE N° 3
Tailles S et M

Attention,
les augmentations à
2 m. du bord ne sont pas
représentées sur la grille.

- = 1 m. jersey endroit Ozone
- ▤ = 2 m. ensemble endroit Ozone
- ▥ = 1 surjet simple Ozone
- ▦ = 1 jeté Ozone
- ▧ = 1 surjet double Ozone
- = 1 m. jersey endroit Ecrû
- ▨ = 1 m. jersey envers Ecrû



GRILLE N° 3
Tailles L et XL




Boatneck lacy sweater




ECOTON

Ozone 28919 (A)
Ecu 20120 (B)

SIZES			
S	M	L	XL
BALLS			
6	7	7	8
2	2	3	3



○ = Stitch marker



MEASUREMENTS IN CM



ENGLISH

KNITTING NEEDLES
3.0 and 3.5 mm

ACCESSORIES
Stitch markers ref. 68395
(pk of 48)

• Abbreviations

1 pattern stitch: p 1 wrapping yarn 3 times around right needle instead of once.

• Stitches used

GARTER STITCH (G. ST), using 3.0 mm needles.

DIAMOND PATTERN (DIAMOND PATT), using 3.0 mm needles. Worked on a number of sts divisible by 12 + 2. Foll chart according to size made.

WAVE PATTERN (WAVE PATT), using 3.5 mm needles. Worked on a number of sts divisible by 17.

Row 1 (RS): 3 times k2 tog, * yo, * k 1, yo *, work 5 times total from * to *, 6 times k2 tog *, rep from * to * ending with 3 times k2 tog instead of 6.

Row 2: p
Rep those 2 rows.

DROP STITCH PATTERN (DROP ST PATT), using 3.5 mm needles.

Row 1 (WS): Work all row in **pattern sts**.

Row 2: p and drop the 2 extra wraps of each st

1/1 RIB, using 3.0 mm needles.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices). 22 sts and 31 rows in Diamond patt = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Using 3.0 mm needles and B, cast on **107-115-125-135** sts. Work **3** cm (**1¼** in) [**10** rows] in G. st.

Change to 3.5 mm needles and cont as foll:

72 rows in Diamond patt foll **chart 1** according to size made.

48-56-60-68 rows in Waves patt foll chart 2 according to size made, **but for S and M** inc 1 st on 1st row (= **108-116-125-135** sts).

7-7-9-5 rows in St st with A, **but for S and M** dec 1 st on 1st row (= **107-115-125-135** sts).

P 2 rows using B.

2 rows in Drop st patt using B.

P 1 row using A.

6 rows in 1/1 Rib using A and 3.0 mm needles.

Neck and shoulders:

Next row, **for neck** cast off the **59-61-63-65** center sts, then **for shoulders** leave on hold the rem **24-27-31-35** sts at each end.

FRONT:

Work as for back.

SLEEVES:

Using 3.0 mm needles and B cast on **61-63-65-67** sts. Work **3 cm (1¼ in)** [**10 rows**] in G. st.

Change to 3.5 mm needles and cont foll chart **3** according to size made and inc at each end, 1 st in from edge:

S: 1 st 12 times every 8th row.

M: 1 st 11 times every 8th row, 1 st twice every 6th row.

L: 1 st 17 times every 6th row.

XL: 1 st 15 times every 6th row, 1 st 3 times every 4th row.

Then cont on the **85-89-99-103** sts obtained until work measures **38 cm (15 in)** [**118 rows**] total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulders on WS using the 3 needles bind-off technique (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).






Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advices) top of sleeves to edge of armholes between stitch markers.

ARMHOLES

When work measures 32-33-33-34 cm (100-104-104-106 rows) total, slip a stitch marker into first and last st to locate beg of armholes (see diagram).


Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.

CHART 1 Size S**CHART 1 Size M****CHART 1 Size L****CHART 1 Size XL****CHART 2 Size S and L**

S = 108 sts / L = 125 sts

- = 1 St st using A
- ▣ = 2 st tog using A
- ▤ = sl 1, k1, psso using A
- ▥ = yarnover using A
- = 1 St st using B
- ▦ = 1 Rev St st using B

CHART 2 Size M and XL

M = 116 sts

XL = 135 sts

CHART 3
Size S & M





CHART 3
Sizes L & XL




Ajourtrui met boothals



ECOTON


Ozone 28919
Ecu 20120

MATEN			
S	M	L	XL
BOLLEN			
6	7	7	8
2	2	3	3



RUG- en VOORPAND

σ = markeerring



MOUW

AFMETINGEN IN CM



BREINAALDEN
nr. 3 en 3,5

FOURNITUREN

Markeeringen art. 68395
(pakje van 48)

6 x 2 st. samen recht *, herhalen van * tot * en eindigen met 3 x 2 st. samen recht i.p.v. met 6 keer.

2e nld. : averecht.

Deze 2 nld. herhalen.

AJOUR RIVIER, nld. nr. 3,5.

1e nld. (achterkant van het werk) : alle nld. in **st. fantasie** breien.

2e nld. : averecht en hierbij bij elke st. 2 draden laten vallen.

BOORDSTEEL 1/1, nld. nr. 3.

72 nld. ruitsteek volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat.

48-56-60-68 nld. golvensteek volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat, **maar voor S en M** in de 1e nld. 1 st. meerderen (= **108-116-125-135 st.**).

7-7-9-5 nld. rechte tricotsteek Ozone, **maar voor S en M** in de 1e nld. 1 st. minderen (= **107-115-125-135 st.**).

2 nld. averecht Ecu.

2 nld. ajour rivier Ecu.

1 nld. averecht Ozone.

6 nld. boordsteek 1/1 Ozone nld. nr. 3.

Hals en schouders :

In de volgende nld. **voor de hals** rabattre de middelste **59-61-63-65 st.** afkanten, dan **voor de schouders** de overige **24-27-31-35 st.** aan elke kant laten wachten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 3 en Ozone **61-63-65-67 st.** opzetten en **3 cm (10 nld.)** ribbelsteek breien.

• Toelichting

1 st. fantasie : 1 st. averecht en hierbij de draad 3 keer om de rechternld. slaan i.p.v. 1 keer.

• Gebruikte steken

RIBBELSTEEL, nld. nr. 3.

RUITSTEEL, nld. nr. 3. Over een aantal st. deelbaar door 12 + 2. De teltekening van de gekozen maat volgen.

GOLVENSTEEL, nld. nr. 3,5. Over een aantal st. deelbaar door 17.

1e nld. (goede kant van het werk) : 3 x 2 st. samen recht, * 1 omslag, * 1 st. recht, 1 omslag *, 5 keer van * tot * breien,

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in ruitsteek = 22 st. en 31 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 3 en Ozone **107-115-125-135 st.** opzetten en **3 cm (10 nld.)** ribbelsteek breien.

Met nld. nr. 3,5 als volgt verder breien :

Met nld. nr. 3,5 verder breien volgens de **teltekening nr. 3** van de gekozen maat en hierbij aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

S : 12 x 1 st. elke 8e nld.

M : 11 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.

L : 17 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 15 x 1 st. elke 6e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **85-89-99-103** st.



Bovenkant mouw :
Op **38 cm (118 nld.)** totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :
De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).



Armsgaten :
Op **32-33-33-34- cm (100-104-104-106- nld.)** totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen

om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening).
De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.
De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



TELTEKENING nr. 1 **Maat S**





TELTEKENING nr. 1 **Maat M**





TELTEKENING nr. 1 **Maat L**



TELTEKENING nr. 1 **Maat XL**





TELTEKENING nr. 2 **Maat S and L**



S = 108 st. / L = 125 st.

- = 1 st. rechte tricotsteek Ozone
- ▣ = 2 st. samen recht Ozone
- ▤ = 1 overhaling Ozone
- ▥ = 1 omslag Ozone
- = 1 st. rechte tricotsteek Ecru
- ▣ = 1 st. averechte tricotsteek Ecru


CHART 2 Size **M and XL**



M = 116 st.

XL = 135 st.

TELTEKENING nr. 3
Maat **S & M**



Let op, de meerderingen op 2 st. uit de kant staan niét op de teltekening

TELTEKENING nr. 3
Maat **L & XL**

