

M 6 1 1 7

Cache-cœur fourrure

"Bont" vestje — Fluffy cross over

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*



Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 1 1 7

Cache-cœur fourrure

Le niveau de difficulté

BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, FRIMOUSSE

9 10 10 12 Ecreu 10725

Le nombre de pelotes en, CALINO

5 5 5 5 6 Ivoire 10024

Le matériel

Les aiguilles n° 5,5.

4 boutons gravé fleur Ø 20 mm réf. 50757, les 6.

Le point employé

Le cache-cœur est entièrement réalisé en tricotant ensemble 1 fil FRIMOUSSE avec 1 fil CALINO. Préparer des pelotons.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5,5.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 18 m. et 19 rgs.

La réalisation du cache-cœur

DOS :

Monter 88-95-102-111-120 m. en utilisant 1 peloton. Tricoter jersey endroit.

Emmanchures :

A 31-32-32-33-34 cm (58-60-60-62-64 rgs) de haut, de chaque côté rabattre 6 m.

Puis, continuer sur les 76-83-90-99-108 m. restantes.

Epaules et encolure :

A 49-51-53-55-57 cm (92-96-100-104-108 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 7 m. et les 48 m. restantes (= 7 m. de chaque côté pour les épaules et 34 m. pour l'encolure).

M : 1 x 7 m., 1 x 8 m. et les 53 m. restantes (= 8 m. de chaque côté pour les épaules et 37 m. pour l'encolure).

L : 1 x 8 m., 1 x 9 m. et les 56 m. restantes (= 9 m. de chaque côté pour les épaules et 38 m. pour l'encolure).

XL : 2 x 10 m. et les 59 m. restantes (= 10 m. de chaque côté pour les épaules et 39 m. pour l'encolure).

XXL : 2 x 11 m. et les 64 m. restantes (= 11 m. de chaque côté pour les épaules et 42 m. pour l'encolure).

DEVANT DROIT :

Monter 59-62-66-71-75 m. en utilisant 1 peloton. Tricoter jersey endroit.

Biais d'encolure et emmanchures :

A 14 cm (26 rgs) de haut, pour le biais d'encolure diminuer à droite à 2 m. du bord :

S : 30 x 1 m. tous les 2 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs,

M : 30 x 1 m. tous les 2 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs,

L : 30 x 1 m. tous les 2 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs,

XL : 30 x 1 m. tous les 2 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs,

XXL : 30 x 1 m. tous les 2 rgs, 6 x 1 m. tous les 4 rgs,

mais entre-temps pour l'emmanchure rabattre à gauche comme au dos.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et continuer le rg.

Epaule :

A 49-51-53-55-57 cm (92-96-100-104-108 rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs :

S : 3 x 7 m.

M : 1 x 7 m., 2 x 8 m.

L : 1 x 8 m., 2 x 9 m.

XL : 3 x 10 m.

XXL : 3 x 11 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter 59-62-66-71-75 m. en utilisant 1 peloton. Tricoter jersey endroit.

Biais d'encolure et emmanchures :

A 14 cm (26 rgs) de haut, pour le biais d'encolure diminuer à gauche comme au devant droit, mais entre-temps pour l'emmanchure rabattre à droite comme au dos.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Epaule :

Rabattre à droite comme au devant droit.

MANCHES :

Monter 42-44-47-49-51 m. en utilisant 1 peloton. Tricoter jersey endroit.

A 5 cm (10 rgs) de haut, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

M : 13 x 1 m. tous les 6 rgs.



L : 8 x 1 m. tous les 6 rgs, 7 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 6 x 1 m. tous les 6 rgs, 10 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 4 x 1 m. tous les 6 rgs, 13 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les 66-70-77-81-85 m. obtenues.

Haut de la manche :



Croquis, mesures en cm

A **48 cm (92 rgs)** de hauteur totale, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le haut des manches le long de la partie verticale des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du cache-cœur.

Sur le devant droit, former **2** boutonnieres sans couper les fils à **2 cm** du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **4 cm** du bas, la 2ème à **11 cm** de hauteur totale. Former **2** boutonnieres sans couper les fils comme précédemment, **mais** à **14 cm** du bord.

Coudre les boutons.



M 6 1 1 7

"Bont" vestje

Moeilijkheidsgraad

BBB BBBB Makkelijk

Maten

S M L XL XXL

Aantal ballen in FRIMOUSSE

9 10 10 12 Ecru 10725

Aantal ballen in CALINOÛ

5 5 5 6 Ivoire 10024

Benodigdheden

Breinaalden nr. 5,5.

4 knopen bloem Ø 20 mm art. 50757, per 6.

Gebruikte steek

Het vestje wordt geheel gebreid met 1 draad FRIMOUSSE samen met 1 draad CALINOÛ. Van te voren bolletjes maken.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5,5.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 18 st. en 19 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

Met 1 bolletje 88-95-102-111-120 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Armsgaten :

Op 31-32-32-33-34 cm (58-60-60-62-64 nld.) hoogte aan beide kanten 6 st. afkanten.

Dan verder breien over de overige 76-83-90-99-108 st.

Schouders en hals :

Op 49-51-53-55-57 cm (92-96-100-104-108 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 7 st. en de overige 48 st. (= 7 st. aan elke kant voor de schouders en 34 st. voor de hals).

M : 1 x 7 st., 1 x 8 st. en de overige 53 st. (= 8 st. aan elke kant voor de schouders en 37 st. voor de hals).

L : 1 x 8 st., 1 x 9 st. en de overige 56 st. (= 9 st. aan elke kant voor de schouders en 38 st. voor de hals).

XL : 2 x 10 st. en de overige 59 st. (= 10 st. aan elke kant voor de schouders en 39 st. voor de hals).

XXL : 2 x 11 st. en de overige 64 st. (= 11 st. aan elke kant voor de schouders en 42 st. voor de hals).

RECHTERVOORPAND :

Met 1 bolletje 59-62-66-71-75 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Schuine halsrand en armsgaten :

Op 14 cm (26 nld.) hoogte voor de schuine halsrand rechts op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : 30 x 1 st. elke 2e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.,

M : 30 x 1 st. elke 2e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.,

L : 30 x 1 st. elke 2e nld., 4 x 1 st. elke 4e nld.,

XL : 30 x 1 st. elke 2e nld., 5 x 1 st. elke 4e nld.,

XXL : 30 x 1 st. elke 2e nld., 6 x 1 st. elke 4e nld.,

maar tegelijk voor het armsgat links afkanten als voor het rugpand.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien.

Schouder :

Op 49-51-53-55-57 cm (92-96-100-104-108 nld.) totale hoogte links elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 7 st.

M : 1 x 7 st., 2 x 8 st.

L : 1 x 8 st., 2 x 9 st.

XL : 3 x 10 st.

XXL : 3 x 11 st.

LINKERVOORPAND :

Met 1 bolletje 59-62-66-71-75 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Schuine halsrand en armsgaten :

Op 14 cm (26 nld.) hoogte voor de schuine halsrand links minderen als voor het rechtervoorpand, **maar ondertussen voor het armsgat rechts afkanten als voor het rugpand.**

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rechtervoorpand.

MOUWEN :

Met 1 bolletje 42-44-47-49-51 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Op 5 cm (10 nld.) hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 3 x 1 st. elke 8e nld., 9 x 1 st. elke 6e nld.

M : 13 x 1 st. elke 6e nld.



L : 8 x 1 st. elke 6e nld., 7 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 6 x 1 st. elke 6e nld., 10 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 4 x 1 st. elke 6e nld., 13 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen 66-70-77-81-85 st.

Bovenkant mouw :



Tekening, maten in cm

Op **48 cm (92 nld.)** totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs het verticale deel van de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vestje aan elkaar naaien.

In het rechtervoorpand, op **2 cm** uit de kant **2** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **4 cm** van de onderkant, het 2e op **11 cm** totale hoogte. Nog **2** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen als hiervoor, **maar** op **14 cm** uit de kant.

De knopen aannaaien.



M 6 1 1 7

Fluffy cross over

Difficulty level

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

The number of balls in, FRIMOUSSE

9 10 10 12 Ecreu 10725 (A)

The number of balls in, CALINOUE

5 5 5 5 6 Ivoire 10024 (B)

Equipment required

5.5 mm needles.

4 flower engraved buttons Ø 20 mm ref. 50757, pk of 6.

Stitches used

The cross over is made by using 1 strand of FRIMOUSSE and 1 strand CALINOUE together throughout. Wind balls together before starting.

STOCKING STITCH, using 5.5 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice). A 10 cm (4 in) square of St St = 18 sts & 19 rows.

To make

BACK :

CO **88-95-102-111-120** sts using a ball of the 2 strands together. Cont in St St.

Armholes :

When work measures **31-32-32-33-34** cm [**12¼-12½-12½-13-13¼** in] (**58-60-60-62-64** rows) total, cast off **6** sts at beg of next 2 rows.

Then cont on the rem **76-83-90-99-108** sts.

Shoulders & neck :

When work measures **49-51-53-55-57** cm [**19¼-20-20¾-21¾-22½** in] (**92-96-100-104-108** rows) total cast off at the beg of every row as foll: **7-7-8-10-11** sts **4-2-2-4-4** times, then **0-8-9-0-0** sts twice, then the rem **48-53-56-59-64** sts (**7-8-9-10-11** sts at each edge, plus **34-37-38-39-42** for the neck).

RIGHT FRONT :

CO **59-62-66-71-75** sts using a ball of the 2 strands together. Cont in St St.

Neck shaping & armhole :

Cont until work measures **14** cm [**5½** in] (**26** rows) total.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to end. Rep this dec on every RS row 29 more times, then on every foll 4th row **2-3-4-5-6** times, **but at the same time for the armhole** cast off at the beg of the WS row as for back.

Shoulder :

When work measures **49-51-53-55-57** cm [**19¼-20-20¾-21¾-22½** in] (**92-96-100-104-108** rows) total, cast off at the beg of every **WS row** as foll : **7-7-8-10-11** sts **3-1-1-3-3** times, then **0-8-9-0-0** sts twice.

LEFT FRONT :

CO **59-62-66-71-75** sts using a ball of the 2 strands together. Cont in St St.

Neck shaping & armhole :

Cont until work measures **14** cm [**5½** in] (**26** rows) total.

Next row (RS - dec): work until 4 sts rem, sl 1, k1, pssso, k2. Rep this dec on every RS row 29 more times, then on every foll 4th row **2-3-4-5-6** times, **but at the same time for the armhole** cast off at the beg of the RS row as for back.

Shoulder :

Cast off at beg of RS rows as for right front.

SLEEVES :

CO **42-44-47-49-51** sts using a ball of the 2 strands together. Cont in St St.

Cont until work measures **5** cm [**2** in] (**10** rows) total.

Next row (RS - inc): k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll **8th-6th-6th-6th-6th** row **2-12-7-5-3** times, then on every foll **6th-0-4th-4th-4th** row **9-0-7-10-13** times.

Then cont on the **66-70-77-81-85** sts obtained.

Top of sleeve :

When work measures **48** cm [**18¾** in] (**92** rows) total, leave on a spare needle.

FINISHING :



Join shoulder seams.

Using back stitch graft the top of the sleeves into the armholes (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).

Sew the sleeve & side seams.

On the right front, make **2** buttonholes without cutting yarn **2** cm [**¾** in] from the edge (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice), the 1st **4** cm [**1½** in] from the base, the 2nd at **11** cm [**4¼** in] total. Then make **2** more buttonholes without cutting thread as before, **but 14** cm [**5½** in] in from edge.

Sew on buttons. Secure & weave in all ends.



Diagram, measurements in cm