

# Manteau à basques

Flared coat — Jas

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946

# Manteau à basques

Flared coat — Jas



100 % RECYCLÉ 8

Schiste 10422

TAILLES - SIZES - MATEN


S M L XL XXL

PELOTES - BALLS - BOLLLEN

20 21 23 26 28

☺ 50048

5 boutons noir Ø 34 mm  
5 black buttons Ø 34 mm  
5 zwarte knopen Ø 34 mm



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM

FRANÇAIS

AIGUILLES  
n° 7 et 8

ACCESSOIRES  
5 boutons noir Ø 34 mm réf. 50048  
(lot de 5)

## • Légende

**3 m. fantaisie** : Tricoter 3 m. ensemble envers, ne pas lâcher les m. de l'aig.

gauche, faire 1 jeté, tricoter encore 1 fois les 3 m. ensemble envers et laisser tomber les m. de l'aig. gauche.

## • Points employés

**POINT FANTAISIE**, aig. n° 8. Sur un nombre de m. divisible par 4 + 3.

**1er rg (endroit du travail)** : Endroit.

**2ème rg** : 2 m. envers, **3 m. fantaisie**, \* 1 m. envers, **3 m. fantaisie** \*, répéter de \* à \*, terminer par 2 m. envers.

**3ème rg** : Endroit.

**4ème rg** : 4 m. envers, **3 m. fantaisie**, \* 1 m.

envers, **3 m. fantaisie** \*, répéter de \* à \*, terminer par 4 m. envers.

**5ème rg** : Reprendre au 1er rg.

**POINT MOUSSE**, aig. n° 8.

**CÔTES 1/1**, aig. n° 7.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 17,5 m. et 15,5 rg.

## • Réalisation

### DOS :

Monter **127-135-143-151-163** m. aig. n° 8. Tricoter point fantaisie.

A **52-53-54-55-56** cm (**80-82-84-86-88** rgs) de haut, répartir **40-40-40-40-44** diminutions.

Puis, rabattre les **87-95-103-111-119** m. restantes.

Relever **1** m. dans chaque m. rabattue en prenant le brin avant (= **87-95-103-111-119** m.), puis tricoter point fantaisie en commençant au 2ème rg de l'explication.

### Emmanchures :

A **66-68-69-71-73** cm (**102-106-108-112-116** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 4 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m.

**M** : 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

**L** : 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

**XL** : 1 x 5 m. 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

**XXL** : 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

Puis, continuer sur les **63-67-73-77-81** m. restantes.

### Encolure :

A **83-86-89-92-95** cm (**126-132-136-142-148** rgs) de hauteur totale, rabattre les **23-25-27-29-31** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

### Epaulés :

A **85-88-91-94-97** cm (**130-136-140-146-152** rgs) de hauteur totale, laisser en attente les **18-19-21-22-23** m. restantes de chaque côté.

### DEVANT GAUCHE :

Monter **67-71-75-79-85** m. aig. n° 8. Tricoter **66-70-74-78-84** m. point fantaisie **mais uniquement pour XXL** commencer au 3ème rg de l'explication, **1** m. point mousse **pour la bordure milieu devant**.

A **52-53-54-55-56** cm (**80-82-84-86-88** rgs) de haut, répartir **20-20-20-20-22** diminutions.

Puis, rabattre les **47-51-55-59-63** m. restantes.

Relever **1** m. dans chaque m. rabattue en prenant le brin avant (= **47-51-55-59-63** m.), puis tricoter **1** m. point mousse **pour la bordure milieu devant**, **46-50-54-58-62** m. point fantaisie en commençant au 2ème rg de l'explication.

### Emmanchure :

Rabattre à droite comme au dos, puis continuer sur les **35-37-40-42-44** m. restantes.

### Encolure :

A **78-81-84-87-90** cm (**120-126-130-136-142** rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre tous les 2 rgs 1 x **13-14-15-16-17** m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

### Epaulé :

Laisser en attente comme au dos.

### DEVANT DROIT :

Monter **67-71-75-79-85** m. aig. n° 8.

Tricoter **1** m. point mousse **pour la bordure milieu devant**, **66-70-74-78-84** m. point fantaisie.

A **52-53-54-55-56** cm (**80-82-84-86-88** rgs) de haut, répartir **20-20-20-20-22** diminutions.

Puis, rabattre les **47-51-55-59-63** m. restantes.

Relever **1** m. dans chaque m. rabattue en prenant le brin avant (= **47-51-55-59-63** m.), puis tricoter **46-50-54-58-62** m. point fantaisie en commençant au 2ème rg de l'explication, **1** m. point mousse **pour la bordure milieu devant**.

### Emmanchure :

Rabattre à gauche comme au dos, puis continuer sur les **35-37-40-42-44** m. restantes.

### Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

### Epaulé :

Laisser en attente comme au dos.

### MANCHES :

Monter **39-41-43-45-47** m. aig. n° 7. Tricoter **3** cm (**4** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour S** augmenter 1 m. (= **40-41-43-45-47** m.).

Continuer point fantaisie aig. n° 8 en répartissant **39-40-42-44-46** augmentations au 1er rg (= **79-81-85-89-93** m.), **mais pour M - L - XL et XXL** commencer le 2ème rg par 1 m. envers au lieu de 2.

A **27** cm (**42** rgs) de hauteur totale, répartir **28-28-28-26-26** diminutions.

Puis, rabattre les **51-53-57-63-67** m. restantes.

Relever **1** m. dans chaque m. rabattue en prenant le brin avant (= **51-53-57-63-67** m.), puis tricoter point fantaisie en commençant au 2ème rg de l'explication, **mais pour M - L - XL et XXL** commencer le 2ème rg par 1 m. envers au lieu de 2.

A **29,5** cm (**46** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 1 m. du bord :

**S et M** : 7 x 1 m. tous les 4 rgs.

**L et XL** : 6 x 1 m. tous les 4 rgs, 2 x 1 m. tous les 2 rgs.

**XXL** : 5 x 1 m. tous les 4 rgs, 4 x 1 m. tous les 2 rgs.

Puis, continuer sur les **65-67-73-79-85** m. obtenues.

### Tête de manche :

A **48** cm (**74** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 5 x 2 m., 2 x 3 m. et les 13 m. restantes.

**M** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 7 x 2 m., 2 x 3 m. et les 13 m. restantes.

**L** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 8 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 13 m. restantes.

**XL** : 1 x 5 m., 2 x 3 m., 6 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 13 m. restantes.

**XXL** : 1 x 5 m., 2 x 3 m., 6 x 2 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m. et les 13 m. restantes.

### COL :

Monter **103-111-119-127-135** m. aig. n° 8. Tricoter point fantaisie en augmentant de chaque côté tous les 2 rgs 2 x 3 m., 4 x 2 m.

Puis, continuer sur les **131-139-147-155-163** m. obtenues.

A **10** cm (**16** rgs) de hauteur totale, tricoter **1** m. endroit, puis toutes les m. ensemble endroit 2 par 2 jusqu'à la fin du rg, puis laisser en attente les **66-70-74-78-82** m. restantes.

### FINITIONS :

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Poser à points arrière l'endroit du col sur l'envers du manteau.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du manteau.

Sur le devant droit, former **5** boutonnières sans couper les fils à **4** m. du bord (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)), la 1ère à **2** cm de l'encolure, les autres espacées de **12-13-14-15-16** cm (= traits **rouges** sur le croquis).

Coudre les boutons.



KNITTING NEEDLES  
7.0 mm and 8.0 mm

ACCESSORIES

5 black buttons Ø 34 mm ref. 50048  
(pk of 5)

## • Abbreviations

**3 pattern sts:** Purl 3 sts together without dropping sts from left needle, yo, p once more the 3 sts together and drop the sts from left needle.

## • Stitches used

**PATTERN STITCH (PATT ST),** using 8.0 mm needles. Worked on a number of sts div by 4 + 3.

**Row 1 (RS):** K.

**Row 2:** p 2, 3 pattern sts, \* p 1, 3 pattern sts \*, rep from \* to \*, end with p 2.

**Row 3:** K.

**Row 4:** p 4, 3 pattern sts, \* p 1, 3 pattern sts \*, rep from \* to \*, end with p 4.

After row 4, rep from row 1.

**GARTER STITCH (G. ST),** using 8.0 mm needles.

**1/1 RIB,** using 7.0 mm needles.

## • Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).  
17.5 sts and 15.5 rows in Patt st = 10 cm (4 in) square.

## • To make

### BACK:

Using 8.0 mm needles, cast on **127-135-143-151-163** sts. Work in Patt st until work measures **52-53-54-55-56** cm (**20½-20¾-21¼-21¾-22** in) [**80-82-84-86-88** rows].

Then dec **40-40-40-40-44** sts evenly spaced across row.

Cast off the rem **87-95-103-111-119** sts.

Pick up **1** st in each cast off st, through the front loop (= **87-95-103-111-119** sts), then work in Patt st starting with 2nd row of instruction.

Work as set until work measures **66-68-69-71-73** cm (**26-26¾-27¼-28-28¾** in) [**102-106-108-112-116** rows] total.

### Armholes:

Cast off at the beg of every row:

**S:** 4 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 4 times.

**M:** 5 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 4 times.

**L:** 5 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 6 times.

**XL:** 5 sts twice, 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 6 times.

**XXL:** 5 sts twice, 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 6 times.

Then cont on the rem **63-67-73-77-81** sts until work measures **83-86-89-92-95** cm (**32¾-33¾-35-36¼-37½** in) [**126-132-136-142-148** rows] total.

### Neck:

Cast off the **23-25-27-29-31** center sts.

Cont each side separately and cast off on neck side 2 sts once.

### Shoulders:

When work measures **85-88-91-94-97** cm (**33½-34¾-35¾-37-38¼** in) [**130-136-140-146-152** rows] total, leave on hold the rem **18-19-21-22-23** sts at each end.

### LEFT FRONT:

Using 8.0 mm needles, cast on **67-71-75-79-85** sts. Work **66-70-74-78-84** sts in Patt st **but for XXL only** start with 3rd row of instruction, **1** st in G. st **for center front border**.

Cont as set until work measures **52-53-54-55-56** cm (**20½-20¾-21¼-21¾-22** in) [**80-82-84-86-88** rows] total.

Dec **20-20-20-20-22** sts evenly spaced.

Then cast off the rem **47-51-55-59-63** sts.

Pick up **1** st in each cast off st, through the front loop (= **47-51-55-59-63** sts), then work **1** st in G. st **for center front border**, **46-50-54-58-62** sts in Patt st starting with 2nd row of instruction.

### Armhole:

Cast off on right edge as for back, then cont on the rem **35-37-40-42-44** sts until work measures **78-81-84-87-90** cm (**30¾-32-33-34¼-35½** in) [**120-126-130-136-142** rows] total.

### Neck:

Cast off on left edge every 2nd row **13-14-15-16-17** sts once, 2 sts once, 1 st twice.

### Shoulder:

Leave on hold as for back.

### RIGHT FRONT:

Using 8.0 mm needles, cast on **67-71-75-79-85** sts. Work **1** st in G. st **for center front border**, **66-70-74-78-84** sts in Patt st.

Cont as set until work measures **52-53-54-55-56** cm (**20½-20¾-21¼-21¾-22** in) [**80-82-84-86-88** rows] total.

Dec **20-20-20-20-22** sts evenly spaced.

Then cast off the rem **47-51-55-59-63** sts.

Pick up **1** st in each cast off st, through the front loop (= **47-51-55-59-63** sts), then work **46-50-54-58-62** sts in Patt st starting with 2nd row of instruction, **1** st in G. st **for center front border**.

### Armhole:

Cast off on left edge as for back, then cont on the rem **35-37-40-42-44** sts.

### Neck:

Cast off on right edge as for left front.

### Shoulder:

Leave on hold as for back.

### SLEEVES:

Using 7.0 mm needles, cast on **39-41-43-45-47** sts. Work **3** cm (**1¼** in) [**4** rows] in 1/1 Rib, **but** on last row **for S** inc 1 st (= **40-41-43-45-47** sts).

Change to 8.0 mm needles and Patt st and inc **39-40-42-44-46** evenly spaced across 1st row (= **79-81-85-89-93** sts), **but for M - L - XL and XXL** start 2nd row with p 1 instead of 2.

Cont as set until work measures **27** cm (**10¾** in) [**42** rows] total.

Dec **28-28-28-26-26** sts evenly spaced.

Then cast off the rem **51-53-57-63-67** sts.

Pick up **1** st in each cast off st, through the front loop (= **51-53-57-63-67** sts), then work in Patt st starting with 2nd row of instruction, **but for M - L - XL and XXL** start 2nd row with p 1 instead of 2.

Cont as set until work measures **29.5** cm (**11½** in) [**46** rows] total.

Inc at each end, 1 st in from edge:

**S and M:** 1 st 7 times every 4th row.

**L and XL:** 1 st 6 times every 4th row, 1 st twice every 2nd row.

**XXL:** 1 st 5 times every 4th row, 1 st 4 times every 2nd row.

Then cont on the **65-67-73-79-85** sts obtained until work measures **48** cm (**19** in) [**74** rows] total.

### Top of sleeve:

Cast off at the beg of every row:

**S:** 4 sts twice, 3 sts 4 times, 2 sts 10 times, 3 sts 4 times and the rem 13 sts.

**M:** 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 14 times, 3 sts 4 times and the rem 13 sts.

**L:** 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 16 times, 3 sts twice, 4 sts twice and the rem 13 sts.

**XL:** 5 sts twice, 3 sts 4 times, 2 sts 12 times, 3 sts 4 times, 4 sts twice and the rem 13 sts.

**XXL:** 5 sts twice, 3 sts 4 times, 2 sts 12 times, 3 sts 6 times, 4 sts twice and the rem 13 sts.

### COLLAR:

Using 8.0 mm needles, cast on **103-111-119-127-135** sts. Work in Patt st and inc at each end every 2nd row 3 sts twice, 2 sts 4 times.

Then cont on the **131-139-147-155-163** sts obtained until work measures **10** cm (**4** in) [**16** rows] total.

K 1, then k all sts tog 2 by 2 to end of row.

Then leave on hold the rem **66-70-74-78-82** sts.

### FINISHING:

Join shoulders on WS using the 3 needles bind-off technique (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)) RS of collar to WS of coat.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of coat.

On right front, make **5** no-cut buttonholes, 4 sts in from edge (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)), the 1st one located **2** cm (**¾** in) in from neck, the other ones spaced by **12-13-14-15-16** cm (**4¾-5-5½-6-6¼** in) (= **red** lines on diagram).

Sew buttons.

Secure and weave in ends.

BREINAALDEN

nr. 7 en 8

FOURNITUREN

5 zwarte knopen Ø 34 mm

art. 50048 (pakje van 5)

## • Toelichting

**3 st. fantasie** : 3 st. samen averecht breien, de st. niet van de linkernld. laten vallen, 1 omslag maken, nog 1 keer de 3 st. samen averecht breien en dan de st. van de linkernld. laten vallen.

## • Gebruikte steken

**FANTASIESTEELK**, nld. nr. 8. Over een aantal st. deelbaar door 4 + 3.

**1e nld. (goede kant van het werk)** : recht.

**2e nld.** : 2 st. averecht, **3 st. fantasie**, \* 1 st. averecht, **3 st. fantasie**\*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 2 st. averecht.

**3e nld.** : recht.

**4e nld.** : 4 st. averecht, **3 st. fantasie**, \* 1 st. averecht, **3 st. fantasie**\*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 4 st. averecht.

**5e nld.** : herhalen vanaf de 1e nld.

**RIBBELSTEELK**, nld. nr. 8.

**BOORDSTEELK 1/1**, nld. nr. 7.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 17,5 st. en 15,5 nld.

## • Uitvoering

### RUGPAND :

**127-135-143-151-163** st. met nld. nr. 8 opzetten en fantasiesteek breien.

Op **52-53-54-55-56** cm (**80-82-84-86-88** nld.) hoogte **40-40-40-40-44** minderingen verdelen.

Dan de overige **87-95-103-111-119** st. afkanten.

**1 st.** opnemen in elke afgekante st. en hierbij de voordraad opnemen (= **87-95-103-111-119** st.), dan fantasiesteek breien en hierbij beginnen met de 2e nld. van de beschrijving.

#### Armsgaten :

Op **66-68-69-71-73** cm (**102-106-108-112-116** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 4 st., 3 x 2 st., 2 x 1 st.

**M** : 1 x 5 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.

**L** : 1 x 5 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

**XL** : 1 x 5 st. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st.

**XXL** : 1 x 5 st., 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **63-67-73-77-81** st.

#### Hals :

Op **83-86-89-92-95** cm (**126-132-136-142-148** nld.) totale hoogte de middelste **23-25-27-29-31** st. afkanten,

elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

#### Schouders :

Op **85-88-91-94-97** cm (**130-136-140-146-152** nld.) totale hoogte de overige **18-19-21-22-23** st. aan elke kant laten wachten.

### LINKERVOORPAND :

**67-71-75-79-85** st. met nld. nr. 8 opzetten, **66-70-74-78-84** st. fantasiesteek breien, **maar enkel voor XXL** beginnen met de 3e nld. van de beschrijving, dan **1 st. ribbelsteek voor de bias middenvoor**.

Op **52-53-54-55-56** cm (**80-82-84-86-88** nld.) hoogte **20-20-20-20-22** minderingen verdelen.

Dan de overige **47-51-55-59-63** st. afkanten.

**1 st.** opnemen in elke afgekante st. en hierbij de voordraad opnemen (= **47-51-55-59-63** st.), dan **1 st. ribbelsteek breien voor de bias middenvoor**, **46-50-54-58-62** st. fantasiesteek en hierbij beginnen met de 2e nld. van de beschrijving.

#### Armsgat :

Rechts afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **35-37-40-42-44** st.

#### Hals :

Op **78-81-84-87-90** cm (**120-126-130-136-142** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x **13-14-15-16-17** st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten.

#### Schouder :

Laten wachten als voor het rugpand.

### RECHTER VOORPAND :

**67-71-75-79-85** st. met nld. nr. 8 opzetten, **1 st. ribbelsteek voor de bias middenvoor**, **66-70-74-78-84** st. fantasiesteek breien.

Op **52-53-54-55-56** cm (**80-82-84-86-88** nld.) hoogte **20-20-20-20-22** minderingen verdelen.

Dan de overige **47-51-55-59-63** st. afkanten.

**1 st.** opnemen in elke afgekante st. en hierbij de voordraad opnemen (= **47-51-55-59-63** st.), dan **46-50-54-58-62** st. fantasiesteek breien en hierbij beginnen met de 2e nld. van de beschrijving, **1 st. ribbelsteek voor de bias middenvoor**.

#### Armsgat :

Links afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **35-37-40-42-44** st.

#### Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

#### Schouder :

Laten wachten als voor het rugpand.

### MOUWEN :

**39-41-43-45-47** st. met nld. nr. 7 opzetten, **3 cm (4 nld.) boordsteek 1/1** breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. meerderen (= **40-41-43-45-47** st.).

Verder breien met nld. nr. 8 in fantasiesteek en hierbij over de 1e nld. **39-40-42-44-46** meerderingen verdelen (= **79-81-85-**

**89-93** st.), **maar voor M - L - XL en XXL** de 2e nld. beginnen met 1 st. averecht i.p.v. met 2.

Op **27 cm (42 nld.)** totale hoogte **28-28-28-26-26** minderingen verdelen.

Dan de overige **51-53-57-63-67** st. afkanten.

**1 st.** opnemen in elke afgekante st. en hierbij de voordraad opnemen (= **51-53-57-63-67** st.), dan fantasiesteek breien en hierbij beginnen met de 2e nld. van de beschrijving, **maar voor M - L - XL en XXL** de 2e nld. beginnen met 1 st. averecht i.p.v. met 2.

Op **29,5 cm (46 nld.)** totale hoogte aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

**S en M** : 7 x 1 st. elke 4e nld.

**L en XL** : 6 x 1 st. elke 4e nld., 2 x 1 st. elke 2e nld.

**XXL** : 5 x 1 st. elke 4e nld., 4 x 1 st. elke 2e nld.

Dan verder breien over de verkregen **65-67-73-79-85** st.

#### Mouwkop :

Op **48 cm (74 nld.)** totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 5 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 13 st.

**M** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 7 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 13 st.

**L** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 8 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 13 st.

**XL** : 1 x 5 st., 2 x 3 st., 6 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 13 st.

**XXL** : 1 x 5 st., 2 x 3 st., 6 x 2 st., 3 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 13 st.

### KRAAG :

**103-111-119-127-135** st. met nld. nr. 8 opzetten, fantasiesteek breien en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant 2 x 3 st., 4 x 2 st. meerderen.

Dan verder breien over de verkregen **131-139-147-155-163** st.

Op **10 cm (16 nld.)** totale hoogte **1 st.** recht breien, dan alle st. 2 bij 2 samen recht breien tot het eind van de nld., dan de overige **66-70-74-78-82** st. laten wachten.

### AFERKING :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

De goede kant van de kraag met de stiksteek aan de achterkant van de jas naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de jas aan elkaar naaien.

In het rechtervoorpand op **4 st.** uit de kant **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)), het 1e op **2 cm** van de hals, de andere op **12-13-14-15-16** cm van elkaar (= **rode** lijnen op de tekening).

De knopen aannaaien.